# PROPUESTA DE PROYECTO DE REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO

# MEMORIA – ANEJO 12

# EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

## Ciclo de planificación hidrológica 2015 - 2021

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

FASE DE CONSULTA PÚBLICA

BORRADOR

**Confederación Hidrográfica del Júcar**

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Diciembre 2014

# ÍNDICE

1 Introducción ..... 1
2 Base normativa ..... 2
2.1 Directiva Marco del Agua ..... 2
2.1.1 Masas de agua superficiales ..... 2
2.1.2 Masas de agua subterránea ..... 3
2.2 Directiva de aguas subterráneas ..... 3
2.3 Directiva de sustancias peligrosas ..... 4
2.4 Ley de aguas ..... 4
2.5 Reglamento de la planificación hidrológica ..... 5
2.5.1 Masas de agua superficiales ..... 6
2.5.2 Masas de agua subterránea ..... 7
2.6 Instrucción de planificación hidrológica ..... 8
2.6.1 Masas de agua superficiales ..... 8
2.6.2 Masas de agua subterránea ..... 11
3 Masas de agua superficial ..... 15
3.1 Metodología para la evaluación del estado ..... 15
3.1.1 Introducción ..... 15
3.1.2 Metodología general para la evaluación del estado representativo del Plan 2015-2021 ..... 16
3.1.2.1 Descripción de la metodología ..... 16
3.1.3 Metodología para la evaluación del estado en ríos naturales ..... 18
3.1.3.1 Estado ecológico ..... 19
3.1.3.1.1 Indicadores biológicos ..... 21
3.1.3.1.2 Indicadores físico - químicos ..... 24
3.1.3.1.3 Indicadores hidromorfológicos ..... 28
3.1.3.2 Estado químico ..... 29
3.1.3.3 Evaluación del estado ..... 36
3.1.4 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua muy modificadas y artificiales ..... 37
3.1.4.1 Potencial ecológico ..... 38
3.1.4.1.1 Indicadores biológicos ..... 39
3.1.4.1.2 Indicadores físico - químicos ..... 39
3.1.4.1.3 Indicadores hidromorfológicos ..... 40
3.1.4.2 Estado químico ..... 40
3.1.4.3 Evaluación del estado ..... 40
3.1.5 Metodología para la evaluación del estado de las masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: embalses ..... 40
3.1.5.1 Potencial ecológico ..... 41
3.1.5.1.1 Indicadores biológicos ..... 42

BORRADOR

3.1.5.1.2 Indicadores fisicoquímicos ..... 44
3.1.5.2 Estado químico ..... 44
3.1.5.3 Evaluación del estado ..... 45
3.1.6 Metodología para la evaluación del estado en lagos ..... 45
3.1.6.1 Estado o potencial ecológico ..... 45
3.1.6.1.1 Indicadores biológicos ..... 46
3.1.6.1.2 Indicadores físico - químicos ..... 53
3.1.6.1.3 Estado hidromorfológico ..... 55
3.1.6.2 Estado químico ..... 57
3.1.6.3 Evaluación del estado ..... 57
3.1.7 Masas de agua sin agua en los muestreos ..... 57
3.1.8 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de transición 59
3.1.8.1 Potencial ecológico ..... 60
3.1.8.2 Estado químico ..... 61
3.1.8.3 Evaluación del estado ..... 61
3.1.9 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de costeras naturales ..... 61
3.1.9.1 Estado ecológico ..... 62
3.1.9.2 Estado químico ..... 65
3.1.9.3 Evaluación del estado ..... 65
3.1.10 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de costeras muy modificadas por la presencia de puertos ..... 65
3.1.10.1 Potencial ecológico ..... 66
3.1.10.2 Estado químico ..... 67
3.1.10.3 Evaluación del estado ..... 67
3.2 Programas de control de las masas de agua superficiales ..... 67
3.2.1 Descripción de los programas de control de las masas de agua ..... 67
3.3 Resultados de la evaluación del estado representativo en masas de agua superficiales ..... 76
3.3.1 Resultados de la evaluación del estado representativo de los ríos naturales 76
3.3.1.1 Estado ecológico ..... 76
3.3.1.1.1 Indicadores biológicos ..... 76
3.3.1.1.2 Indicadores fisicoquímicos ..... 80
3.3.1.1.3 Indicadores hidromorfológicos ..... 82
3.3.1.1.4 Estado ecológico ..... 83
3.3.1.2 Estado químico ..... 90
3.3.1.3 Estado global ..... 93
3.3.2 Resultado de la evaluación del estado representativo en ríos muy modificados y artificiales ..... 96

BORRADOR

3.3.2.1 Potencial ecológico ..... 96
3.3.2.1.1 Indicadores biológicos ..... 96
3.3.2.1.2 Indicadores físicoquímicos ..... 99
3.3.2.1.3 Indicadores hidromorfológicos ..... 101
3.3.2.1.4 Potencial ecológico ..... 103
3.3.2.2 Estado químico ..... 109
3.3.2.3 Evaluación del estado ..... 111
3.3.3 Resultados de la evaluación del estado representativo en masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: Embalses ..... 115
3.3.3.1 Potencial ecológico ..... 115
3.3.3.2 Estado químico ..... 119
3.3.3.3 Evaluación del estado ..... 122
3.3.4 Resultados de la evaluación del estado representativo en lagos naturales 125
3.3.4.1 Estado ecológico ..... 125
3.3.4.1.1 Indicadores biológicos ..... 125
3.3.4.1.2 Indicadores fisicoquímicos ..... 128
3.3.4.1.3 Estado hidromorfológico ..... 132
3.3.4.1.4 Estado ecológico ..... 133
3.3.4.2 Estado químico ..... 138
3.3.4.3 Evaluación del estado ..... 139
3.3.5 Resultados de la evaluación del estado representativo en lagos muy modificados ..... 142
3.3.5.1 Potencial ecológico ..... 142
3.3.5.1.1 Indicadores biológicos ..... 142
3.3.5.1.2 Indicadores fisicoquímicos ..... 144
3.3.5.1.3 Estado hidromorfológico ..... 147
3.3.5.1.4 Potencial ecológico ..... 147
3.3.5.2 Estado químico ..... 150
3.3.5.3 Evaluación del estado ..... 151
3.3.6 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua de transición .. 153
3.3.6.1 Estado ecológico ..... 153
3.3.6.2 Estado químico ..... 155
3.3.6.3 Evaluación del estado ..... 156
3.3.7 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua costeras naturales 156
3.3.7.1 Estado ecológico ..... 156
3.3.7.1.1 Indicadores biológicos ..... 156
3.3.7.1.2 Indicadores fisicoquímicos ..... 158
3.3.7.1.3 Estado ecológico ..... 159
3.3.7.2 Estado químico ..... 161

BORRADOR

3.3.7.3 Evaluación del estado ..... 163
3.3.8 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua costeras muy modificadas por puertos ..... 164
3.3.8.1 Potencial ecológico ..... 165
3.3.8.1.1 Indicadores biológicos ..... 165
3.3.8.1.2 Indicadores físico - químicos ..... 166
3.3.8.1.3 Potencial ecológico ..... 167
3.3.8.2 Estado Químico ..... 168
3.3.8.3 Evaluación del estado ..... 169
3.4 Resultado global de la evaluación del estado en el ámbito territorial de la DHJ 170
4 Masas de agua subterránea ..... 173
4.1 Introducción ..... 173
4.2 Programas de control de las masa de agua subterráneas ..... 174
4.3 Estado cuantitativo ..... 177
4.3.1 Test del balance hídrico ..... 178
4.3.1.1 Tendencia no sostenible al descenso piezométrico ..... 179
4.3.1.2 Índice de explotación ..... 183
4.3.1.2.1 Recurso disponible ..... 183
4.3.1.2.2 Extracciones subterráneas ..... 186
4.3.2 Test flujo de agua superficial ..... 194
4.3.3 Test ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas ..... 197
4.3.4 Test intrusión marina ..... 199
4.3.5 Evaluación del estado cuantitativo: Resultados ..... 202
4.4 Estado químico representativo ..... 209
4.4.1 Nitratos ..... 212
4.4.2 Plaguicidas ..... 217
4.4.3 Valores umbral ..... 225
4.4.4 Evaluación del estado químico representativo ..... 232
4.5 Estado global representativo ..... 234
5 Resumen de la evaluación de estado representativo ..... 238
6 Referencias ..... 239
Apéndice 1. Programas de seguimiento de las masas de agua superficiales ..... 243
Apéndice 2. Evaluación del estado de las masas de agua superficial ..... 293
Apéndice 3. Programa de seguimiento de las masas de agua subterránea ..... 412
Apéndice 4. Evaluación de estado de las masas de agua subterránea ..... 439

BORRADOR

**ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1 Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad en masas categoría río ..... 22

Tabla 2. Valores de corte del índice de calidad biológica IBMWP para los ríos naturales ..... 23

Tabla 3. Valores de corte del índice de calidad biológica IPS para los ríos naturales ..... 24

Tabla 4. Rangos del índice de calidad biológica IBI-Júcar para los ríos naturales ..... 24

Tabla 5. Estándares para indicadores de calidad fisicoquímicos generales para categoría río ..... 25

Tabla 6. Normas de calidad ambiental (NCA) para contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas (RBSP) ..... 27

Tabla 7. Condiciones de referencia de los indicadores de condiciones hidromorfológicas de los ríos por ecotipos ..... 29

Tabla 8. Sustancias prioritarias ..... 35

Tabla 9. Valores de corte del índice de calidad biológica IBMWP para los ríos muy modificados y artificiales ..... 39

Tabla 10. Valores de corte del índice de calidad biológica IPS para los ríos muy modificados y artificiales ..... 39

Tabla 11. Definición del Buen Potencial Ecológico (GEP) ..... 42

Tabla 12. Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad para categoría de agua río (embalses) ..... 42

Tabla 13. Valores umbral de los RCE transformados para masas muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: embalses. ..... 44

Tabla 14. Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad de categoría de masa lago ..... 48

Tabla 15. Umbrales para establecer el límite de clase de los indicadores biológicos para lagos por ecotipos ..... 50

Tabla 16. Procedimiento de combinación de indicadores del elemento de calidad, composición y abundancia de otro tipo de flora acuática. ..... 50

Tabla 17. Umbrales para establecer el límite de clase del índice IBCAEL para lagos por ecotipos ..... 53

Tabla 18. Estándares para indicadores de calidad fisicoquímicos generales para categoría lago ..... 53

Tabla 19. Valores frontera de algunos indicadores fisicoquímicos para lagos, según ecotipos ..... 55

BORRADOR

Tabla 20. Indicadores de calidad (QE) fisicoquímicos en la categoría lago que afectan a los indicadores biológicos ..... 55

Tabla 21 Aplicabilidad de las métricas propuestas para la evaluación del estado ecológico mediante elementos hidromorfológicos a los diferentes tipos de lagos ..... 56

Tabla 22. Indicadores de calidad (QE) hidromorfológicos en la categoría lago que afectan a los indicadores biológicos ..... 57

Tabla 23. Masas de agua de categoría río con estado global S.A.M. ..... 58

Tabla 24. Estaciones (est) para el control operativo y de vigilancia de sustancias prioritarias ..... 61

Tabla 25. Tipología recogida en la IPH para indicadores biológicos del Mediterráneo. 62

Tabla 26. Condiciones de referencia para la evaluación del estado biológico de las masas costeras naturales. ..... 64

Tabla 27. Umbral de calidad establecido para nutrientes en las diferentes tipologías. 64

Tabla 28. Condiciones de referencia para la evaluación del estado físico-químico en las masas de agua costeras naturales. ..... 65

Tabla 29. Tipología recogida en la IPH. ..... 66

Tabla 30. Características principales del control de aguas superficiales a escala de demarcación. ..... 68

Tabla 31.- Periodicidad mínima de los muestreos en la red operativa ..... 69

Tabla 32. Indicadores biológicos de calidad usados en control operativo ..... 70

Tabla 33. Periodicidad de muestreo de puntos de captación de agua potable. ..... 71

Tabla 34. Programas o subprogramas de control de masas de agua superficial ..... 71

Tabla 35. Resultado de los indicadores biológicos- ríos naturales ..... 78

Tabla 36. Resultado de los indicadores fisicoquímicos- ríos naturales ..... 81

Tabla 37. Resultado de los Indicadores hidromorfológicos- ríos naturales ..... 82

Tabla 38. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del estado ecológico ..... 84

Tabla 39. Resultado de la evaluación del estado ecológico- ríos naturales ..... 87

Tabla 40. Resultados de la evaluación del estado químico- ríos naturales ..... 91

Tabla 41. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua ríos naturales-agrupado por sistema de explotación ..... 94

Tabla 42. Resultado de los indicadores biológicos- masas de agua ríos muy modificadas y artificiales ..... 98

BORRADOR

Tabla 43. Resultado de los indicadores fisicoquímicos- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 100

Tabla 44. Resultado de los Indicadores hidromorfológicos- ríos muy modificados y artificiales ..... 102

Tabla 45 Combinación de los indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos para la obtención del potencial ecológico ..... 104

Tabla 46. Resultado de la evaluación del potencial ecológico- ríos muy modificados y artificiales ..... 106

Tabla 47. Resultados de la evaluación del estado químico- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 110

Tabla 48. Evaluación del estado global- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 112

Tabla 49. Resultado del potencial ecológico – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 117

Tabla 50. Resultado de la evaluación del estado químico- Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 121

Tabla 51. Resultado de la evaluación de Estado - Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 123

Tabla 52. Resultado de los Indicadores biológicos – Lagos naturales ..... 127

Tabla 53. Resultado de los indicadores fisicoquímicos – Lagos naturales ..... 131

Tabla 54. Resultado de la evaluación de estado hidromorfológico – lagos naturales. 133

Tabla 55. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del estado ecológico ..... 133

Tabla 56. Resultado del estado ecológico – Lagos naturales ..... 136

Tabla 57. Resultados de la evaluación del estado químico-masas de agua lagos naturales ..... 139

Tabla 58. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua lagos naturales-agrupado por sistema de explotación ..... 140

Tabla 59. Resultado de los Indicadores biológicos – Lagos muy modificados ..... 143

Tabla 60. Resultado de los indicadores fisicoquímicos – Lagos muy modificados ..... 145

Tabla 61. Resultado de la evaluación de estado hidromorfológico – lagos muy modificados ..... 147

Tabla 62. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del potencial ecológico ..... 147

Tabla 63. Resultado del estado ecológico – Lagos muy modificados ..... 148

BORRADOR

Tabla 64. Resultado del estado químico – Lagos muy modificados ..... 150

Tabla 65. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua lagos muy modificados-agrupado por sistema de explotación ..... 151

Tabla 66. Resultados de fitoplancton y fisicoquímicos en las masas de transición muy modificadas de la DHJ ..... 154

Tabla 67. Resultado de indicadores biológicos de las masas de agua costera naturales de la DHJ (NA: No aplicable, NE: No Evaluado) ..... 157

Tabla 68. Resumen del resultado de los indicadores biológicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente) ..... 158

Tabla 69. Resultado de los indicadores físico-químicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente) ..... 159

Tabla 70. Resumen del resultado del estado ecológico utilizando indicadores fisicoquímicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente ..... 159

Tabla 71. Resultados del estado ecológico - masas de agua costeras naturales ..... 160

Tabla 72. Resumen de resultados del estado ecológico - masas de agua costeras naturales ..... 160

Tabla 73. Resultado del estado químico - masas de agua costeras naturales ..... 162

Tabla 74. Resumen del resultado del estado químico - masas de agua costeras naturales ..... 162

Tabla 75. Resultado del estado global - masas de agua costeras naturales ..... 163

Tabla 76. Resumen del resultado del estado global - masas de agua costeras naturales ..... 164

Tabla 77. Resultados de los indicadores biológicos de las masas de aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ (NA: No aplicable, NE: NO Evaluado) ..... 165

Tabla 78. Resumen de resultados de los indicadores biológicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente, NE: No evaluada) ..... 165

Tabla 79. Resultados de los indicadores físico-químicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (Máximo potencial, Buen Potencial, Moderado Potencial) ..... 166

Tabla 80. Resumen de resultados de los indicadores físico-químicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (Máximo potencial, Buen Potencial, Moderado Potencial) ..... 166

BORRADOR

Tabla 81. Resultado del potencial ecológico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos ..... 167

Tabla 82. Resumen del resultado del potencial ecológico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos. ..... 167

Tabla 83. Resultado del estado químico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos ..... 168

Tabla 84. Resultado del estado global de las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ ..... 169

Tabla 85. Resumen de resultados del estado global en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos. ..... 170

Tabla 86. Síntesis de la evaluación de estado para todas las masas de agua superficial de la DHJ. ..... 171

Tabla 87. Masas de agua con descenso piezométrico ..... 182

Tabla 88. Recurso disponible por masa de agua subterránea ..... 186

Tabla 89. Bombeos desagregados y totales ($hm^3$/año) por masa de agua subterránea ..... 190

Tabla 90. Bombeos ($hm^3$/año), recurso disponible ($hm^3$/año) e índice de explotación (k) por masa de agua subterránea ..... 192

Tabla 91. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de balance. (*Indice explotación.: índice de explotación ≥1; Descenso piezo.: con tendencia al descenso piezométrico) ..... 193

Tabla 92. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de masas de agua superficial ..... 196

Tabla 93. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de ecosistemas terrestres dependientes ..... 198

Tabla 94. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de intrusión marina ..... 201

Tabla 95. Estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas ..... 207

Tabla 96. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de nitratos. ..... 217

Tabla 97. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de plaguicidas. ..... 224

Tabla 98. Niveles de referencia determinados para las masas de agua subterránea en la CHJ. ..... 228

Tabla 99. Valores umbral para la evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas ..... 230

BORRADOR

Tabla 100. Masas de agua subterránea en las que se supera a los valores umbral. ... 231

Tabla 101. Masas de agua subterránea en mal estado químico representativo. ..... 233

Tabla 102. Estado global representativo por masa de agua subterránea. ..... 237

Tabla 103. Resumen del estado global de las masas de agua subterránea. ..... 237

Tabla 104. Síntesis de la evaluación de estado para todas las masas de agua de la DHJ. ..... 238

Tabla 105. Características principales del control a escala de demarcación ..... 244

Tabla 106. Carácterísticas principales de las estaciones de control de aguas superficiales ..... 269

Tabla 107. Puntos de control para Indicadores biológicos de fitoplancton y fisicoquímicos (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 274

Tabla 108. Puntos de control para Indicadores biológicos de macroinvertebrados (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 277

Tabla 109. Puntos de control para Indicadores biológicos de poseidonia (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 277

Tabla 110. Puntos de control para Indicadores biológicos de macroalgas (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 278

Tabla 111. Puntos de control para Indicadores químicos, metales pesados en agua (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 279

Tabla 112. Puntos de control para Indicadores químicos, otros orgánicos prioritarias en agua (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales ..... 280

Tabla 113. Puntos de control para Indicadores químicos, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales .. 280

Tabla 114. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico-químico para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 282

Tabla 115. Puntos de control para Indicadores químico, metales pesados en agua para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 282

Tabla 116. Puntos de control para Indicadores químico, otros orgánicos prioritarios en agua para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 283

Tabla 117. Puntos de control para Indicadores químico, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 283

Tabla 118. Puntos de control para Indicadores biológico de macroalgas para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 284

Tabla 119. Puntos de control para Indicadores biológico de macroinvertebrados para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo) ..... 284

BORRADOR

Tabla 120. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Castellón ..... 284

Tabla 121. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Valencia ..... 285

Tabla 122. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Alicante ..... 285

Tabla 123. Puntos de control para Indicador Químico metales y otros orgánicos prioritarias en sedimentos para masas costeras muy modificadas por puertos ..... 286

Tabla 124. Puntos de control para Indicador biológico fitoplancton y fisicoquímicos (Vigilancia) en masas de transición ..... 287

Tabla 125. Puntos de control para Indicador biológico macroinvertebrados en masas de transición ..... 287

Tabla 126. Puntos de control para Indicador químico, metales pesados en agua (Vigilancia), en masas de transición ..... 288

Tabla 127. Puntos de control para Indicador químico, metales pesados en agua (Operativo), en masas de transición ..... 288

Tabla 128. Puntos de control para Indicador químico, otros orgánicos prioritarias en agua (Vigilancia) en masas de transición ..... 288

Tabla 129. Puntos de control para Indicador químico, otros orgánicos prioritarias en agua (Operativo) en masas de transición ..... 289

Tabla 130. Puntos de control para Indicador químico, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos en masas de transición ..... 289

Tabla 131. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2009 de la DHJ. ..... 311

Tabla 132. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2010 de la DHJ. ..... 331

Tabla 133. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2011 de la DHJ ..... 351

Tabla 134. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2012 de la DHJ. ..... 371

Tabla 135. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en los ríos naturales de la DHJ. ..... 381

Tabla 136. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2009 de la DHJ. ..... 384

Tabla 137. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2010 de la DHJ. ..... 386

Tabla 138. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2011 de la DHJ. ..... 387

Tabla 139. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2012 de la DHJ. ..... 389

BORRADOR

Tabla 140. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos de la DHJ ..... 390

Tabla 141. Evaluación del estado en Embalses en 2010 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 393

Tabla 142. Evaluación del estado en Embalses en 2011 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 394

Tabla 143. Evaluación del estado en Embalses en 2012 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 396

Tabla 144. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 397

Tabla 145. Evaluación del estado 2010 en Lagos naturales ..... 398

Tabla 146. Evaluación del estado 2011 en Lagos naturales ..... 399

Tabla 147. Evaluación del estado 2012 en Lagos naturales ..... 400

Tabla 148. Evaluación del estado 2013 en Lagos naturales ..... 401

Tabla 149. Evaluación del estado representativo en el periodo 2010-2013 en lagos naturales ..... 402

Tabla 150. Evaluación del estado 2010 en Lagos muy modificados ..... 403

Tabla 151. Evaluación del estado 2011 en Lagos muy modificados ..... 403

Tabla 152. Evaluación del estado 2012 en Lagos muy modificados ..... 404

Tabla 153. Evaluación del estado 2013 en Lagos muy modificados ..... 404

Tabla 154. Evaluación del estado representativo en el periodo 2010-2013 en Lagos muy modificados ..... 404

Tabla 155. Evaluación del estado en masas de agua de transición ..... 406

Tabla 156. Evaluación del estado en masas de agua costeras naturales ..... 408

Tabla 157. Evaluación del estado en masas de agua costeras muy modificadas por puertos ..... 409

Tabla 158. Estaciones para el control cuantitativo de las aguas subterráneas ..... 418

Tabla 159. Estaciones del programa de seguimiento químico de vigilancia de las aguas subterráneas ..... 427

Tabla 160. Estaciones del programa de seguimiento químico operativo de la contaminación de origen difuso de las aguas subterráneas ..... 430

Tabla 161. Estaciones del programa de seguimiento químico operativo de la contaminación de origen puntual de las aguas subterráneas ..... 431

Tabla 162. Estaciones del programa de seguimiento de zonas protegidas de las aguas subterráneas ..... 434

BORRADOR

Tabla 163. Parámetros controlados en las estaciones de los programas vigilancia, operativo y zonas protegidas de las masas de agua subterránea..... 436

Tabla 164. Evaluación del riesgo cuantitativo de las masas de agua subterráneas..... 442

Tabla 165. Evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas ... 446

Tabla 166. Evaluación del riesgo químico de las masas de agua subterráneas ..... 450

Tabla 167. Evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas ..... 453

Tabla 168. Evaluación del estado global de las masas de agua subterráneas ..... 456

BORRADOR

**ÍNDICE DE FIGURAS**

Figura 1. Clasificación de las masas de agua. ..... 15
Figura 2. Esquema de evaluación del estado en ríos ..... 19
Figura 3. Clasificación del estado ecológico para masas de agua naturales ..... 20
Figura 4. Esquema de evaluación del estado de las masas de agua superficial ..... 37
Figura 5. Esquema de evaluación del estado en masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 38
Figura 6. Indicadores empleados para la determinación del estado – Embalses (masas de agua muy modificadas y artificiales por la presencia de presas) ..... 41
Figura 7. Indicadores empleados para la determinación del estado - lagos ..... 46
Figura 8. Procedimiento para la evaluación de los indicadores biológicos. Fuente: Guía CIS nº13 ..... 51
Figura 9. Esquema de evaluación de las masas con alteración hidrológica. ..... 58
Figura 10. Localización de las masas S.A.M. ..... 59
Figura 11. Indicadores empleados para la determinación del estado –aguas de transición ..... 60
Figura 12. Indicadores empleados para la determinación del estado –aguas costeras 62
Figura 13. Indicadores empleados para la determinación del potencial ..... 66
Figura 14. Puntos del programa de control de vigilancia en aguas superficiales en la DHJ. ..... 72
Figura 15. Puntos del programa de control operativo en aguas superficiales en la DHJ. ..... 72
Figura 16. Puntos del programa de control de zonas protegidas en aguas superficiales en la DHJ. ..... 73
Figura 17. Resultado del indicador biológico en 2009 – ríos naturales ..... 79
Figura 18. Resultado del indicador biológico en 2010 – ríos naturales ..... 79
Figura 19. Resultado del indicador indicador biológico en 2011 - ríos naturales ..... 79
Figura 20. Resultado del indicador indicador biológico en 2012 - ríos naturales ..... 79
Figura 21. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2009- ríos naturales ..... 81
Figura 22. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2010- ríos naturales ..... 81
Figura 23. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2011- ríos naturales ..... 82
Figura 24. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2012- ríos naturales ..... 82
Figura 25. Resultado del estado hidromorfológicos en el periodo 2009-2012- ríos naturales ..... 83

BORRADOR

Figura 26. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2009- ríos naturales.... 88

Figura 27. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2010- ríos naturales.... 88

Figura 28. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2011- ríos naturales.... 89

Figura 29. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2012- ríos naturales.... 89

Figura 30. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en el periodo 2009-2012- ríos naturales ..... 89

Figura 31. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2009- ríos naturales ..... 92

Figura 32. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2010- ríos naturales ..... 92

Figura 33. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2011- ríos naturales ..... 92

Figura 34. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2012- ríos naturales ..... 92

Figura 35. Resultado del estado químico en el periodo 2009-2012-ríos naturales. ..... 93

Figura 36. Resultado del estado en 2009 -ríos naturales ..... 95

Figura 37. Resultado del estado en 2010 -ríos naturales ..... 95

Figura 38. Resultado del estado en 2011 -ríos naturales ..... 95

Figura 39. Resultado del estado en 2012 -ríos naturales ..... 95

Figura 40. Resultado del estado -ríos naturales ..... 96

Figura 41. Resultado del indicador biológico en 2009 – ríos muy modificados y artificiales ..... 99

Figura 42. Resultado del indicador biológico en 2010- ríos muy modificados y artificiales ..... 99

Figura 43. Resultado del indicador biológico en 2011– ríos muy modificados y artificiales ..... 99

Figura 44. Resultado del indicador biológico en 2012- ríos muy modificados y artificiales ..... 99

Figura 45. Resultado del indicador físico-químico en 2009– ríos muy modificados y artificiales ..... 101

Figura 46. Resultado del indicador físico-químico en 2010– ríos muy modificados y artificiales ..... 101

Figura 47. Resultado del indicador físico-químico en 2011– ríos muy modificados y artificiales ..... 101

Figura 48. Resultado del indicador físico-químico en 2012– ríos muy modificados y artificiales ..... 101

Figura 49. Resultado del estado hidromorfológicos en el periodo 2009-2012- ríos muy modificados y artificiales ..... 103

BORRADOR

Figura 50. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2009– ríos muy modificados y artificiales ..... 107

Figura 51. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2010– ríos muy modificados y artificiales ..... 107

Figura 52. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2011– ríos muy modificados y artificiales ..... 108

Figura 53. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2012– ríos muy modificados y artificiales ..... 108

Figura 54. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en el periodo 2009-2012– ríos muy modificados y artificiales ..... 108

Figura 55. Resultado del estado químico en 2010- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 110

Figura 56. Resultado del estado químico en 2011- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 110

Figura 57. Resultado del estado químico en 2011- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 111

Figura 58. Resultado del estado químico en 2012- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 111

Figura 59. Resultado del estado químico- masas de agua ríos muy modificados y artificiales ..... 111

Figura 60. Evaluación del estado global en 2009- masas de agua río muy modificados y artificiales ..... 113

Figura 61. Evaluación del estado global en 2010- masas de agua río muy modificados y artificiales ..... 113

Figura 62. Evaluación del estado global en 2011- masas de agua río muy modificados y artificiales ..... 113

Figura 63. Evaluación del estado global en 2012- masas de agua río muy modificados y artificiales ..... 113

Figura 64. Evaluación del estado global en el periodo 2009-2012- masas de agua río muy modificados y artificiales ..... 114

Figura 65. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2010 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 118

Figura 66. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2011 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 118

Figura 67. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2012 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 118

BORRADOR

Figura 68. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2013 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 118

Figura 69. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) 119

Figura 70. Resultado del estado químico en 2010– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 121

Figura 71. Resultado del estado químico en 2011– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 121

Figura 72. Resultado del estado químico en 2012– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 122

Figura 73. Resultado del estado químico en 2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 122

Figura 74. Resultado del estado químico en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)..... 122

Figura 75. Resultado de Evaluación del Estado en 2010– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 124

Figura 76. Resultado de Evaluación del Estado en 2011– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 124

Figura 77. Resultado de Evaluación del Estado en 2012 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 125

Figura 78. Resultado de Evaluación del Estado en 2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 125

Figura 79. Resultado de Evaluación del Estado en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas) ..... 125

Figura 80. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2010- lagos naturales..... 128

Figura 81. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2011- lagos naturales..... 128

Figura 82. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2012- lagos naturales..... 128

Figura 83. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2013- lagos naturales..... 128

Figura 84. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2010- lagos naturales ..... 132

Figura 85. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2011- lagos naturales ..... 132

Figura 86. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2012- lagos naturales ..... 132

Figura 87. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2013- lagos naturales ..... 132

Figura 88. Resultado del estado ecológico en 2010- lagos naturales ..... 137

Figura 89. Resultado del estado ecológico en 2011- lagos naturales ..... 137

Figura 90. Resultado del estado ecológico en 2012- lagos naturales ..... 137

BORRADOR

Figura 91. Resultado del estado ecológico en 2013- lagos naturales ..... 137
Figura 92. Resultado del estado ecológico en el periodo 2010-2013- lagos naturales. ..... 138
Figura 93. Resultado del estado global en 2010- lagos naturales..... 141
Figura 94. Resultado del estado global en 2011- lagos naturales..... 141
Figura 95. Resultado del estado global en 2012- lagos naturales..... 141
Figura 96. Resultado del estado global en 2013- lagos naturales..... 141
Figura 97. Resultado del estado global en el periodo 2010-2013- lagos naturales..... 142
Figura 98. Resultado de los Indicadores Biológicos 2010 – lagos muy modificados ... 144
Figura 99. Resultado de los Indicadores Biológicos 2011 – lagos muy modificados ... 144
Figura 100. Resultado de los Indicadores Biológicos 2012 – lagos muy modificados . 144
Figura 101. Resultado de los Indicadores Biológicos 2013 – lagos muy modificados . 144
Figura 102. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2010- lagos muy modificados ..... 146
Figura 103. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2011- lagos muy modificados ..... 146
Figura 104. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2012- lagos muy modificados ..... 146
Figura 105. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2013- lagos muy modificados ..... 146
Figura 106. Resultado del potencial ecológico en 2010- lagos muy modificados ..... 149
Figura 107. Resultado del potencial ecológico en 2011- lagos muy modificados ..... 149
Figura 108. Resultado del potencial ecológico en 2012- lagos muy modificados ..... 149
Figura 109. Resultado del potencial ecológico en 2013- lagos muy modificados ..... 149
Figura 110. Resultado del potencial ecológico en el periodo 2010-2013- lagos muy modificados ..... 150
Figura 111. Resultado del estado global en 2010- lagos muy modificados ..... 152
Figura 112. Resultado del estado global en 2011- lagos muy modificados ..... 152
Figura 113. Resultado del estado global en 2012- lagos muy modificados ..... 152
Figura 114. Resultado del estado global en 2013- lagos muy modificados ..... 152
Figura 115. Resultado del estado global periodo 2010-2013- lagos muy modificados 153
Figura 116. Resultado de los Indicadores biológicos - masas costeras naturales..... 158
Figura 117. Resultado de los Indicadores físico-químicos - masas costeras naturales159

BORRADOR

Figura 118. Resultado del estado ecológico – masas de agua costera naturales ..... 161

Figura 119. Resultado del estado químico – masas de agua costera naturales ..... 163

Figura 120. Resultado del estado global – masas de agua costera naturales..... 164

Figura 121. Resultado de los indicadores biológicos– masas de agua costera muy modificadas por puertos ..... 166

Figura 122. Resultado de los indicadores físico-químicos– masas de agua costera muy modificadas por puertos ..... 167

Figura 123. Resultado del Potencial ecológico– masas de agua costera muy modificadas por puertos ..... 168

Figura 124. Resultado del Estado químico– masas de agua costera muy modificadas por puertos..... 169

Figura 125. Resultado del estado global en masas de agua costera muy modificadas por la presencia de puertos. ..... 170

Figura 126. Estado global de las masas de agua superficiales naturales ..... 172

Figura 127. Estado global de las masas de agua superficiales muy modificadas y artificiales ..... 172

Figura 128. Estado global de las masas de agua superficiales ..... 172

Figura 129. Puntos del programa de control de vigilancia en aguas subterráneas en la DHJ. ..... 176

Figura 130. Puntos del programa de control de operativo en aguas subterráneas en la DHJ. ..... 176

Figura 131. Puntos del programa de control de nitratos en aguas subterráneas en la DHJ. ..... 176

Figura 132. Puntos del programa de control de zonas protegidas en aguas subterráneas en la DHJ. ..... 176

Figura 133. Puntos del programa de control cuantitativo en aguas subterráneas en la DHJ. ..... 177

Figura 134. Esquema del procedimiento del test balance hídrico para evaluar el estado cuantitativo..... 179

Figura 135. Puntos de control empleados en el análisis de tendencias ..... 180

Figura 136. Puntos de control con tendencia al descenso piezométrico ..... 181

Figura 137. Masas de agua subterráneas con tendencia al descenso piezométrico. .. 182

Figura 138. Índice de explotación por masa de agua subterránea ..... 192

Figura 139. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de balance..... 194

BORRADOR

Figura 140. Esquema del procedimiento seguido en el test de flujo de agua superficial ..... 195

Figura 141. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de masas de agua superficial ..... 196

Figura 142. Esquema del procedimiento seguido en el test de ecosistemas terrestres dependientes de aguas subterráneas ..... 197

Figura 143. Masas en mal estado cuantitativo según el test de ecosistemas terrestres dependientes ..... 198

Figura 144. Esquema del procedimiento del test intrusión salina para evaluar el estado cuantitativo ..... 199

Figura 145. Punto de control con niveles piezométricos cercanos a la cota 0 ..... 200

Figura 146. Mapa regional de piezometría: Mayo 2005, (izqda.) y Mayo de 2008 (dcha.). Fuente CHJ, 2006 e IGME-DGA, 2009 ..... 200

Figura 147. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de intrusión marina ..... 202

Figura 148. Evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea .... 209

Figura 149. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de nitratos. ..... 217

Figura 150. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de plaguicidas. ..... 225

Figura 151.Masas de agua subterránea donde se han establecido valores umbral. ... 231

Figura 152. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a los valores umbral (Contaminantes Anejo II de la DAS). ..... 232

Figura 153. Estado químico global de las masas de agua subterránea ..... 234

Figura 154. Estado de las masas de agua subterránea. ..... 237

BORRADOR

# 1 Introducción

La Directiva Marco del Agua (DMA) y el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) establecen como objetivo el alcanzar el buen estado de todas las masas de agua en el año 2015 mediante el uso sostenible del recurso. Por ello, es necesario realizar una evaluación del estado de las masas de agua en el horizonte actual y así identificar las masas de agua que previsiblemente alcanzarán el buen estado en el año 2015. Y para aquellas masas de agua que no lo alcancen, identificar la brecha, las presiones a las que se ven sometida y si fuera necesario establecer medidas con el objeto de alcanzar el buen estado en el año 2015 y si no fuera posible, establecer la exención correspondiente.

La información más detallada sobre estos aspectos se puede encontrar en cada uno de sus anejos:

- ANEJO 7: Inventario de presiones
- ANEJO 8: Objetivos medioambientales y exenciones
- ANEJO 10: Programa de medidas

En este anejo, se describe los umbrales y valores de referencia adoptados para las diferentes masas de agua (superficiales y subterráneas), la metodología aplicada para la evaluación del estado y los resultados obtenidos.

El presente anejo recoge la evaluación del estado de las diferentes masas de agua y se divide en los siguientes apartados:

1. Introducción
2. Base normativa
3. Masas de agua superficial
4. Masas de agua subterránea

BORRADOR

# 2 Base normativa

El marco normativo para el establecimiento de la evaluación de estado viene definido en la Directiva Marco del Agua (DMA), el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), desarrolla los contenidos del RPH definiendo la metodología para clasificar el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas.

## 2.1 Directiva Marco del Agua

### 2.1.1 Masas de agua superficiales

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas –Directiva Marco del Agua (DMA) – define en su artículo 4 (1) como objetivos medioambientales la necesidad de alcanzar el buen estado de todas las masas de agua superficiales en el año 2015 mediante el uso sostenible del recurso:

> *ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta a las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 3, de la aplicación de los apartados 4, 5 y 6 y no obstante lo dispuesto en el apartado 7*
>
> *iii) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas establecidas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,*

El artículo 8 (1) establece que los estados miembros velarán por el establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas:

- *en el caso de las aguas superficiales, los programas incluían*

BORRADOR

*i) el seguimiento del volumen y el nivel de flujo en la medida en que sea pertinente para el estado ecológico y químico y el potencial ecológico, y*

*ii) el seguimiento del estado ecológico y químico y de potencial ecológico;*

### 2.1.2 Masas de agua subterránea

Respecto a los objetivos medioambientales que establecen la necesidad de alcanzar el buen estado de todas las masas subterráneas, en el artículo 4 (2) se establece:

*ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas determinadas de conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11,*

El artículo 8 (1) establece que los estados miembros velarán por el establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas:

- *en el caso de las aguas subterráneas, los programas incluirán el seguimiento del estado químico y cuantitativo;*

## 2.2 Directiva de aguas subterráneas

La Directiva 2006/118/CE *del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro* establece en su artículo 1 que:

1. *De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 17 de la Directiva 2000/60/CE, la presente Directiva establece medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. Entre ellas se incluirán, en particular,*

   *a) criterios para valorar el buen estado químico de las aguas subterráneas, y…*

2. *Asimismo, la presente Directiva completa las disposiciones contenidas en la Directiva 2000/60/CE destinadas a prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro de todas las masas de agua subterránea.*

BORRADOR

Dicha Directiva se incorpora al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 1514/2009, *de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro*.

## 2.3 Directiva de sustancias peligrosas

La directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE, establece en su artículo 1 el objeto de la presente Directiva:

> *La presente Directiva establece normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, con objeto de conseguir un buen estado químico de las aguas superficiales y con arreglo a las disposiciones y objetivos del artículo 4 de dicha directiva.*

Dicha Directiva se transpone al derecho español mediante el Real Decreto 60/2011, *de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de agua*, quedando derogado el Real Decreto 995/2000, *de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.*

Igualmente, quedan derogadas la sección B de los anexos II al XVI, sección C del anexo II y de los anexos IV al XVI, y sección D del anexo II de la *Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales*, así como las secciones B y C de los anexos II al XVI, y sección D de los anexos II al XII de la *Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medición de referencia y procedimientos de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar.*

## 2.4 Ley de aguas

El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), compuesto por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2001, de 20 de julio, y sus sucesivas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Artículo 129) incorpora la mayor parte de los requerimientos de la DMA al ordenamiento jurídico español.

BORRADOR

El artículo 40, en su apartado 1, se establece los objetivos de planificación hidrológica en referencia al estado de las masas de agua:

> *La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.*

En el artículo 92 se establecen los objetivos de protección de las masas de agua continentales de Dominio Público Hidráulico:

a) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.

b) Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.

c) Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.

d) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar su contaminación adicional.

e) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

f) Alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino.

g) Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico.

h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región al abastecimiento de poblaciones.

## 2.5 Reglamento de la planificación hidrológica

El Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado mediante el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, recoge el articulado y detalla las disposiciones del TRLA relevantes para la planificación hidrológica.

BORRADOR

En el artículo 3 del RPH se definen los diferentes estados de las masas de agua, tanto cualitativo como cuantitativo, para las masas de agua superficiales y subterráneas.

En el artículo 4, el RPH establece el contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca, de acuerdo con el TRLA, que deberán incluir, entre otros:

> *d) Las redes de control establecidas para el seguimiento del estado de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas y los resultados de este control.*

En el artículo 88 del RPH se establecen los aspectos que serán objeto de seguimiento específico:

> *d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea.*

## 2.5.1 Masas de agua superficiales

El artículo 7 del RPH indica en relación con las condiciones de referencia de los tipos de masas de agua superficial:

> *1. Para cada tipo de masa de agua superficial se establecerán condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas que representen los valores de los indicadores de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos correspondientes al muy buen estado ecológico. Asimismo, se establecerán condiciones biológicas de referencia específicas, de tal modo que representen los valores de los indicadores de calidad biológica correspondientes al muy buen estado ecológico.*

En el artículo 26 se recoge la clasificación del estado de las aguas superficiales:

> *1. El estado de las masas de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico.*
>
> *2. El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo.*
>
> *3. Para clasificar el estado ecológico de las masas de agua superficial se considerarán los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos de acuerdo con las definiciones normativas incluidas en el anexo V. Estos elementos se determinarán mediante indicadores y se asignarán valores numéricos a cada límite entre las clases definidas en el apartado anterior. En el caso de los indicadores de los elementos de calidad biológicos representarán la relación entre los valores de los parámetros biológicos observados y los valores correspondientes a dichos parámetros en las condiciones de referencia.*

BORRADOR

*4. Los elementos de calidad aplicables a las masas de agua artificiales y muy modificadas serán los que resulten de aplicación a la categoría de aguas superficiales naturales que más se parezca a la masa de agua artificial o muy modificada de que se trate. En el caso de las aguas muy modificadas y artificiales el potencial ecológico se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo.*

*5. El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o como que no alcanza el buen estado.*

*6. Para clasificar el estado químico de las masas de agua superficial se evaluará si cumplen en los puntos de control las normas de calidad medioambiental respecto a las sustancias peligrosas del anexo IV, así como el resto de normas de calidad ambiental establecidas. En el caso de las aguas costeras y de transición solo será de aplicación la Lista I y la Lista II prioritaria del citado anexo.*

En los artículos 27, 28, 29 y 30 se indican los elementos de calidad para la clasificación del estado ecológico de los ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras respectivamente.

El artículo 31 del RPH establecen los criterios para la evaluación y presentación del estado de las aguas superficiales:

*1. La evaluación del estado ecológico de cada una de las masas de agua superficial se realizará a partir de los valores de los indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos obtenidos del programa de control.*

*2. La evaluación del estado químico de cada una de las masas de agua superficial se realizará a partir de los valores obtenidos del programa de control.*

El anexo V del RPH presenta las definiciones normativas del estado ecológico para cada uno de los indicadores de estado de todas las masas de agua superficiales objeto de la evaluación, ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras.

## 2.5.2 Masas de agua subterránea

Articulo 32. Clasificación del estado de las aguas subterráneas.

*1. El estado de las masas de agua subterránea quedara determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.*

*2. Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizaran indicadores que empleen como parámetro el nivel piezométrico de las aguas subterráneas. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.*

BORRADOR

*3. Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizaran indicadores que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.*

Articulo 33. Evaluación y presentación del estado de las aguas subterráneas.

*1. La evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se realizara de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores del nivel piezométrico obtenidos en los puntos de control.*

*2. La evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea se realizara de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control.*

## 2.6 Instrucción de planificación hidrológica

La Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), aprobada en la Orden *ARM*/2656/2008, de 10 de septiembre, recoge el articulado del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

Desarrollando los contenidos de los artículos 26 a 33 y del anexo V del RPH, la IPH en sus apartados 5.1 y 5.2 define la metodología para clasificar el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas.

En el caso de las aguas superficiales, el estado se clasifica a partir de los valores de su estado ecológico y químico (apartados 5.1.2.1 y 5.1.2.2). El estado de las masas de agua subterránea se determina por los valores de su estado cuantitativo y cualitativo (apartados 5.2.3.1 y 5.2.3.2).

### 2.6.1 Masas de agua superficiales

El apartado 5.1.2.1 de la IPH define le metodología para la clasificación del estado ecológico de las aguas superficiales:

*El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo. En el caso de las masas de agua muy modificadas o artificiales se determinará el potencial ecológico, que se clasificará como máximo, bueno, moderado, deficiente o malo.*

*Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficial se utilizarán los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y químicos establecidos en el anexo V del Reglamento de la Planificación Hidrológica. La clasificación del estado o potencial ecológico de una masa de agua se*

BORRADOR

*determinará por el peor valor que se haya obtenido para cada uno de los elementos de calidad por separado. Incluirá una valoración de la incertidumbre en su determinación.*

La IPH define los indicadores de los elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos a utilizar en la clasificación para las diferentes masas de agua:

- 5.1.2.1.1 Ríos
- 5.1.2.1.2. Lagos
- 5.1.2.1.3. Aguas de transición
- 5.1.2.1.4. Aguas costeras
- 5.1.2.1.5. Masa de agua artificiales y muy modificadas asimilables a ríos
- 5.1.2.1.6. Masa de agua artificiales y muy modificadas asimilables a lagos. Embalses
- 5.1.2.1.7. Masa costeras y de transición muy modificadas por la presencia de puertos

El anexo III de la IPH define los indicadores a utilizar y los valores que marcan el límite entre los diferentes estados (máximo, bueno, moderado, deficiente, malo). Propone algunos indicadores y valores para algunos ecotipos de las siguientes categorías de masas:

- Ríos
- Aguas costeras
- Masas de agua muy modificadas y artificiales asimilables a lagos
- Masas de agua de transición y costeras muy modificadas por la presencia de puertos

El apartado 5.1.2.2 define la metodología para la clasificación del estado químico de las aguas superficiales:

*El estado químico de las aguas superficiales se clasificará como bueno o como que no alcanza el buen estado.*

*La clasificación del estado químico de las masas de agua superficial vendrá determinado por el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental respecto a las sustancias de la Lista I y la Lista II prioritaria del Anexo IV del Reglamento de Planificación Hidrológica, así como el resto de las normas de calidad ambiental establecidas a nivel europeo.*

*Las normas de calidad ambiental referentes a la Lista II prioritaria quedarán fijadas en su momento por la aprobación de la Directiva relativa a las normas*

BORRADOR

*de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español. En su defecto, se considerarán las normas que figuren en la última propuesta de la mencionada directiva.*

*Una masa de agua se clasificará en buen estado químico si para cada una de las sustancias referidas se cumplen las condiciones siguientes:*

*a) La media aritmética de las concentraciones medidas en cada punto de control representativo de la masa de agua en diferentes momentos a lo largo del año no excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual.*

*b) La concentración medida en cualquier punto de control representativo de la masa de agua a lo largo del año no excede el valor de la norma de calidad ambiental expresada como concentración máxima admisible.*

*c) La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota.*

*Se cumplen el resto de normas de calidad ambiental incluidas en la Directiva de sustancias prioritarias o revisiones posteriores.*

*Cuando una masa de agua se encuentre próxima a puntos de descarga de sustancias prioritarias o peligrosas, podrán delimitarse áreas dentro de la masa de agua donde uno o más contaminantes excedan las normas de calidad ambiental por su proximidad a la fuente, siempre y cuando no se comprometa el cumplimiento de las normas en el resto de la masa de agua. Estas áreas se denominarán "zonas de mezcla" y el plan hidrológico debe incluir una descripción de la metodología seguida para su establecimiento.*

El apartado 5.1.3 define las condiciones para la evaluación del estado de una masa de agua superficial:

*El estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico o de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "bueno o mejor". En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "peor que bueno".*

*La consecución del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado ecológico y un buen estado químico.*

BORRADOR

## 2.6.2 Masas de agua subterránea

El apartado 5.2.2 de la IPH define la metodología para clasificar el estado de las masas de agua subterránea a partir de su estado cuantitativo y químico:

> *El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.*
>
> *Para clasificar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea se utilizará como indicador el nivel piezométrico, medido en los puntos de control de la red de seguimiento. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.*
>
> *Para clasificar el estado químico de las masas de agua subterránea se utilizarán indicadores que empleen como parámetros las concentraciones de contaminantes y la conductividad. Dicho estado podrá clasificarse como bueno o malo.*

El apartado 5.2.3.1 describe la metodología para evaluar el estado cuantitativo de una masa de agua subterránea:

> *Para cada masa o grupo de masas de agua subterránea se realizará un balance entre la extracción y el recurso disponible, que sirva para identificar si se alcanza un equilibrio que permita alcanzar el buen estado. Como indicador de este balance se utilizará el índice de explotación de la masa de agua subterránea, que se obtiene como el cociente entre las extracciones y el recurso disponible. Este indicador se obtendrá con el valor medio del recurso correspondiente al periodo 1980/81-2005/06 y los datos de extracciones representativos de unas condiciones normales de suministro en los últimos años.*
>
> *El recurso disponible en las masas de agua subterráneas se define como el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados.*
>
> *El recurso disponible se obtendrá como diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce y transferencias desde otras masas de agua subterránea) y los flujos medioambientales, requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina.*

BORRADOR

*Para determinar el estado cuantitativo se utilizarán también como indicadores los niveles piezométricos, que deberán medirse en puntos de control significativos de las masas de agua subterránea. En los casos en que existan diferencias espaciales apreciables en los niveles piezométricos se realizarán análisis zonales.*

*Se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado cuando el índice de explotación sea mayor de 0,8 y además exista una tendencia clara de disminución de los niveles piezométricos en una zona relevante de la masa de agua subterránea.*

*Asimismo se considerará que una masa o grupo de masas se encuentra en mal estado, cuando esté sujeta a alteraciones antropogénicas que impidan alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas que puede ocasionar perjuicios a los ecosistemas existentes asociados o que puede causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones.*

El apartado 5.2.3.2 describe los criterios y el procedimiento para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas, de acuerdo con las estipulaciones de la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas:

*5.2.3.2.1. Criterios de evaluación*

*Para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea se utilizarán las normas de calidad siguientes:*

*a) Nitratos: 50 mg/l.*

*b) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean pertinentes: 0,1 µg/l referido a cada sustancia y 0,5 µg/l referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento.*

*Además, se utilizarán los valores umbral que se establezcan para los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de contaminación que se hayan identificado para clasificar las masas de agua subterránea y que se referirán, al menos, a las sustancias, iones o indicadores presentes de forma natural o como resultado de actividades humanas (arsénico, cadmio, plomo, mercurio, amonio, cloruro y sulfato), sustancias sintéticas artificiales (tricloroetileno y tetracloroetileno) y parámetros indicativos de salinización u otras intrusiones (conductividad o cloruros o sulfatos).*

*El plan hidrológico recogerá todos los valores umbral que se establezcan e incluir un resumen con la siguiente información:*

BORRADOR

a) *Contaminantes e indicadores de contaminación que contribuyen a la clasificación de las masas de agua, incluidos las concentraciones o valores observados.*

b) *Valores umbral, establecidos a nivel nacional o para determinadas demarcaciones hidrográficas o grupos concretos de masas de agua subterránea.*

c) *Relación de los valores umbral con los niveles de referencia observados de las sustancias presentes de forma natural, con las normas de calidad medioambiental y otras normas de protección del agua vigentes a nivel nacional, comunitario o internacional y con cualquier otra información relativa a la toxicología, ecotoxicología, persistencia, potencial de bioacumulación y tendencia a la dispersión de los contaminantes.*

*5.2.3.2.2. Procedimiento de evaluación*

*Se considerará que una masa de agua subterránea o grupo de masas de agua subterránea tiene un buen estado químico cuando:*

a) *La composición química de la masa o grupo de masas, de acuerdo con los resultados de seguimiento pertinentes, no presenta efectos de salinidad u otras intrusiones, no rebasa las normas de calidad establecidas, no impide que las aguas superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales y no causa daños significativos a los ecosistemas terrestres asociados.*

b) *No se superan los valores de las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en los criterios de evaluación del epígrafe anterior ni los valores umbral correspondientes que se establezcan, en ninguno de los puntos de control de dicha la masa o grupo de masas de agua subterránea.*

c) *Se supera el valor de una norma de calidad o un valor umbral en uno o más puntos de control, pero una investigación adecuada confirma que se cumplen las siguientes condiciones:*

   - *La concentración de contaminantes que excede las normas de calidad o los valores umbral no presenta un riesgo significativo para el medio ambiente, teniendo en cuenta, cuando proceda, la extensión de toda la masa de agua subterránea afectada.*

   - *Se cumplen las demás condiciones de buen estado químico de las aguas subterráneas reseñadas en el punto a).*

BORRADOR

- *En el caso de masas de agua subterránea en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de cincuenta personas o en las que, de acuerdo con el respectivo plan hidrológico, se vayan a destinar en un futuro a la captación de aguas para consumo humano, se vela por la necesaria protección con objeto de evitar el deterioro de su calidad y contribuir así a no incrementar el nivel del tratamiento necesario para la producción de agua potable.*

- *La contaminación no ha deteriorado de manera significativa la capacidad de la masa de agua subterránea o de una masa dentro del grupo de masas de agua subterránea para atender los diferentes usos.*

BORRADOR

# 3 Masas de agua superficial

## 3.1 Metodología para la evaluación del estado

### 3.1.1 Introducción

En el apartado 5 "Estado de las aguas" de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, en adelante IPH, se trata la evaluación del estado de cada tipología de masas de agua (superficial: río, lago, aguas costeras y aguas de transición y subterráneas). También se explica de forma detallada los indicadores a emplear y los criterios a seguir durante la evaluación del estado.

En este apartado del anejo de evaluación de estado, se describe la evaluación realizada para las masas de agua superficiales de la demarcación, siguiendo el esquema del apartado 5 de la IPH.

En la DHJ, se ha identificado 304 masas de agua superficial de la categoría río, ya sean naturales, muy modificadas y artificiales. Las masas de agua muy modificadas y artificiales se han designado siguiendo la metodología establecida en el anejo 1 Masas de agua muy modificadas. Para esquematizar la clasificación de las masas de agua categoría río, se ha elaborado el siguiente diagrama:





Figura 1. Clasificación de las masas de agua.

BORRADOR

Hay que comentar que en la demarcación existen masas de agua superficiales categoría río donde no ha sido posible realizar la evaluación del estado al no existir un caudal suficiente para realizar los correspondientes muestreos y se ha denominado sin agua en los muestreos (SAM). Se trata de masas de agua que, o bien de forma natural son temporales (ramblas, barrancos, etc.), o bien siendo permanentes están afectadas por una presión hidrológica significativa o incluso que no estén afectadas por una presión significativa de extracción, en cuyo caso se deberá estudiar el origen de la escasez de caudal circulante y determinar las medidas a adoptar. Estas masas de agua, por sus peculiaridades, se describen en un apartado específico.

La información recogida en la evaluación de estado está identificada en forma de mapas de la demarcación hidrográfica y tablas resumen explicativas, para los distintos tipos de masas que existen en la demarcación.

Debe tenerse en cuenta que los resultados recogidos en el presente documento son provisionales y están sujetos a actualizaciones conforme se vaya completando la definición de condiciones de referencia y se vaya teniendo más información de los programas de seguimiento.

## 3.1.2 Metodología general para la evaluación del estado representativo del Plan 2015-2021

### 3.1.2.1 Descripción de la metodología

Actualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está preparando un proyecto de Real Decreto sobre criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, que actualizará y adaptará lo recogido en la IPH a la Decisión 2013/480/EU, del 20 de septiembre 2013, que establece el valor de las clasificaciones de los sistemas de control de los Estados miembros como resultado del ejercicio de intercalibración. Con la aprobación de esta norma, además de elevar el rango normativo de la evaluación del estado, de orden ministerial a real decreto, se asegurará la comparabilidad en la evaluación del estado de todas las demarcaciones hidrográficas españolas, incluidas las intracomunitarias.

En el borrador de este Real Decreto se indica que la evaluación o potencial ecológico de las masas superficiales se realizará a partir de las series de datos disponibles de un periodo de duración igual a del plan hidrológico, esto es 6 años.

La evaluación del estado considerando un periodo de años parece más apropiada que realizar la evaluación con los datos de un solo año, dada la alta variabilidad mostrada por alguno de los indicadores de estado. Esto contribuirá a conocer de forma más

BORRADOR

realista los incumplimientos de una masa y ayudar a plantear medidas para alcanzar el buen estado.

De este modo y en este plan, para la evaluación del estado representativo de las masas de agua se han empleado los datos de un periodo de varios años consecutivos, en concreto de los siguientes años:

a) Categoría ríos: 2009-2012. El periodo 2008-2009 fue el de referencia para la elaboración del Plan anterior. Para este plan se ha utilizado el periodo comprendido desde el año 2009, último año de referencia en el plan hidrológico anterior, y el año 2012. Es por ello que el estado 2009 para masas tipo río que se indica en el anejo de estado del presente Plan no coincidirá exactamente con el publicado en el Plan de cuenca del ciclo 2009-2015 ya para la elaboración de dicho plan se utilizaron datos tanto del año 2008 como del 2009.

b) Categoría ríos - Embalses: 2010-2013. Siendo 2010 el año de referencia para elaborar el PHJ 2009-2015 y el 2013 el último año del cual se tienen datos completos.

c) Categoría lagos: 2010-2013. Siendo 2010 el año de referencia para elaborar el PHJ 2009-2015, y el primero en el que empezaron a calcularse los elementos de calidad biológicos y fisicoquímicos y el estado ecológico, y 2013 el último año del cual se tienen datos completos.

Es importante señalar que en la Demarcación existen masas de agua superficiales de la categoría río donde no ha sido posible llevar a cabo la evaluación del estado, al no existir un caudal suficiente para realizar los correspondientes muestreos, dichas masas de agua han quedado clasificadas como sin agua en los muestreos (SAM). Dichas masas de agua cumplen algunas de las siguientes premisas, o bien de forma natural son temporales (ramblas, barrancos, etc.), o siendo permanentes están afectadas por una presión hidrológica significativa o puede incluso que no estén afectadas por una presión significativa de extracción, en cuyo caso se deberá estudiar el origen de la escasez de caudal circulante y determinar las medidas a adoptar. Estas masas de agua, por sus peculiaridades, se describen en un apartado específico.

La evaluación del estado en las masas de agua superficial se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el documento CEDEX: 44-407-1-002 la evaluación del estado de una masa de agua de categoría río o lago a partir de los datos de los indicadores de varios años, siendo los criterios generales:

a) Si el valor del indicador presenta valores muy homogéneos, se tomará el valor medio de los valores de todos los años.

b) Si el valor del indicador presenta una tendencia decreciente, se seleccionará el valor del último año.

BORRADOR

c) Si el valor del indicador presenta una tendencia creciente, se seleccionará el valor del último año.

d) Si el valor del indicador no presenta una tendencia clara, es decir, es muy variable, se analizará caso por caso, teniendo en cuenta el criterio de expertos.

La información recogida en la evaluación de estado está identificada en forma de mapas de la demarcación hidrográfica y tablas resumen explicativas, para los distintos tipos de masas que existen en la demarcación.

Debe tenerse en cuenta que los resultados recogidos en el presente documento son provisionales y están sujetos a actualizaciones conforme se vaya completando la definición de condiciones de referencia y se vaya teniendo más información de los programas de seguimiento.

### 3.1.3 Metodología para la evaluación del estado en ríos naturales

Conforme se recoge en el apartado 5 de la IPH, el estado de las masas de agua superficial se obtendrá mediante la combinación del estado ecológico y el estado químico. El estado de una masa de agua quedará determinado por el peor valor del estado ecológico y del químico.

**ESTADO = ESTADO ECOLÓGICO + ESTADO QUÍMICO**

La clasificación del estado de las masas de agua superficial se ha realizado en base a su estado ecológico (determinado por indicadores biológicos y fisicoquímicos) y a su estado químico. Para ello se ha tenido en cuenta los parámetros que se listan en el esquema de la Figura 2.

BORRADOR





Figura 2. Esquema de evaluación del estado en ríos

### 3.1.3.1 Estado ecológico

La DMA establece que el estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos. Las masas de agua naturales se clasificarán en cinco clases de Estado Ecológico: Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente o Malo. El siguiente esquema representa gráficamente la metodología que describe la IPH para la clasificación del estado ecológico en las masas de agua naturales.

BORRADOR





Figura 3. Clasificación del estado ecológico para masas de agua naturales

Para evaluar el estado ecológico, la DMA exige que los países miembros establezcan, para cada ecotipo de masa de agua, las condiciones de referencia y los valores de corte de las clases de estado de los indicadores biológicos, hidromorfológicos Y fisicoquímicos

En la evaluación del estado ecológico es fundamental realizar la evaluación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos, pues éstos son los dos indicadores que condicionan el salto de la clasificación de la masa de agua de muy bueno o bueno a moderado, deficiente o malo.

De esta forma, para que una masa de agua categoría río alcance el buen estado ecológico, debe reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

- Los valores de sus indicadores biológicos deben estar por encima del umbral establecido como valor de corte entre el estado bueno y moderado.
- Las condiciones físico-químicas generales no sobrepasarán los umbrales señalados en la IPH y no deben existir incumplimientos para los contaminantes específicos.
- Se han evaluado los indicadores hidromorfológicos en base a los valores de corte establecidos en la IPH, entre el estado muy bueno y bueno.

En líneas generales, se establecen los siguientes criterios para la evaluación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos:

- Valor de referencia y límites entre estados: se trabajará con los valores recogidos en la IPH cuando estén definidos o con los valores recogidos en

los últimos informes de condiciones de referencia remitidos por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

- Origen de los datos: los datos analizados han sido los obtenidos por las redes de control de los programas de seguimiento de indicadores fisicoquímicos, de seguimiento de indicadores biológicos e hidromorfológicos y del estado químico de la DHJ. En el Apéndice 1. Programas de seguimiento de las masas de agua superficial se recogen los sites que constituyen los programas.

En el caso de que no se tuvieran datos de algún indicador para uno o varios años, se obviaron estos y se procedió al análisis en base a los datos disponibles.

En otros casos en los que no se disponía de ningún dato (dentro del periodo de estudio) para evaluar el estado ecológico o el químico, se tomó el estado ecológico o el químico disponible para asimilarlo al estado global del periodo.

Por otro lado indicar que no se han agregado datos de seguimiento de diferentes estaciones dentro de una masa para obtener una evaluación general del estado, sino que se tienen datos de un solo punto que puede ser distinto para cada indicador o tener la misma ubicación para todos los tipos de muestreos.

En los siguientes apartados, se recoge el análisis que se realiza de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para determinar el estado ecológico de los ríos naturales.

#### 3.1.3.1.1 Indicadores biológicos

En la evaluación de los indicadores biológicos, se han empleado el indicador de macroinvertebrados IBMWP (Iberian Biomonitoring Working Party), el índice de poluosensibilidad específica para diatomeas (IPS) y el Indice de Integridad biótica para fauna ictiológica, adaptado a la Demarcación del Júcar (IBI-Júcar), para la evaluación del estado. A continuación se muestra los métodos de evaluación de los diferentes indicadores.

| Indicador de calidad | Código del indicador | Categoría de agua | Método de evaluación | % de categoría agua/indicador biológico con método evaluación desarrollado | Impacto principal |
|---|---|---|---|---|---|
| **Otra flora acuática** | QE1-2 | río (RW) | IM, IVAM, IPS | | Contaminación por nutrientes, Contaminación orgánica, Contaminación salina, Acidificación, Contaminación salina, Hábitats alterados debido a los cambios hidrológicos, Hábitats alterados por cambios morfológicos, Otros impactos significativos |

BORRADOR

| Indicador de calidad | Código del indicador | Categoría de agua | Método de evaluación | % de categoría agua/indicador biológico con método evaluación desarrollado | Impacto principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Macrófitos | QE1-2-3 | río (RW) | IM, IVAM | 0% | Contaminación por nutrientes, Contaminación orgánica, Contaminación salina, Hábitats alterados debido a los cambios hidrológicos, Hábitats alterados por cambios morfológicos, Otros impactos significativos |
| Organismos fitobentónicos | QE1-2-4 | río (RW) | IPS | 100% | Contaminación por nutrientes, Contaminación orgánica, Contaminación salina, Acidificación, Otros impactos significativos |
| **Invertebrados bentónicos** | QE1-3 | río (RW) | IBMWP | 100% | Contaminación por nutrientes, Contaminación orgánica, Contaminación química, Contaminación salina, Temperaturas elevadas, Hábitats alterados debido a los cambios hidrológicos, Hábitats alterados por cambios morfológicos, Otros impactos significativos |
| **Fauna ictiológica** | QE1-4 | río (RW) | IBI-JÚCAR | 0% | Contaminación por nutrientes, Contaminación orgánica, Contaminación química, Hábitats alterados debido a los cambios hidrológicos, Hábitats alterados por cambios morfológicos, Otros impactos significativos |

Tabla 1 Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad en masas categoría río

Tanto para el indicador macrófitos como para la fauna ictiológica se ha indicado 0% de % de categoría de masas/indicador biológico con método de evaluación desarrollado porque no hay condiciones de referencia por ecotipo sino generales.

El resto de indicadores recogidos en la IPH no han sido considerados dada la ausencia de condiciones de referencia disponibles (multimétrico de diatomeas, multimétrico específico del tipo para fauna bentónica de invertebrados).

Para realizar la evaluación de los indicadores biológicos, se ha trabajado con las condiciones de referencia y valores de cambio de clase indicados en la IPH y los establecidos según criterios del entonces MARM en el Borrador de Informe sobre Interpolación del IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de condiciones de referencia, (MARM, 2009).Para evaluar la fauna ictiológica y los valores de cambio de clase se ha utilizado un IBI adaptado a la Demarcación

BORRADOR

Hidrográfica del Júcar, IBI-Júcar, obtenido por la combinación de las siguientes cinco métricas: presencia de individuos con anomalías, estructura de edades de los peces autóctonos, abundancia de peces autóctonos, pérdida de especies nativas y presión por especies exóticas. Para obtener más información sobre este índice puede consultarse en la web de este organismo el informe "Explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (ríos). Informe campaña Otoño 2011".

Los valores de corte utilizados para la evaluación de los indicadores de macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP) se muestran en la Tabla 2. En rojo se indican los ecotipos donde la condición de referencia y el límite Muy Bueno/Bueno son los indicados en la IPH y el resto de límites de de dichos ecotipos se han modificado en base al criterio propuesto por la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico según el Borrador de Informe sobre Interpolación del IBMWP e IPS. Para el resto de los ecotipos las condiciones de referencia y los límites de cambio de estado se han tomado de dicho informe al no especificarse en la IPH.

| ECOTIPO | IBMWP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Condición Referencia | Muy Bueno / Bueno | Bueno / Moderado | Moderado / Deficiente | Deficiente / Malo |
| Ecotipo 5 | 90 | 79,2 | 48,3 | 28,5 | 11,9 |
| Ecotipo 9 | 160 | 124,8 | 76,1 | 44,9 | 18,7 |
| Ecotipo 10 | 138 | 107,7 | 65,7 | 38,8 | 16,2 |
| Ecotipo 12 | 150 | 133,5 | 81,4 | 48,1 | 20 |
| Ecotipo 13 | 75 | 58,5 | 35,7 | 21,1 | 8,8 |
| Ecotipo 14 | 101 | 83,3 | 50,8 | 30 | 12,5 |
| Ecotipo 16 | 101 | 83,3 | 50,8 | 30 | 12,5 |
| Ecotipo 17 | 75 | 58,5 | 35,7 | 21,1 | 8,8 |
| Ecotipo 18 | 112 | 103 | 62,8 | 37,1 | 15,5 |

Tabla 2. Valores de corte del índice de calidad biológica IBMWP para los ríos naturales

En la Tabla 3 se muestran los valores de corte del índice de calidad biológica IPS para los ríos naturales. En rojo se indican los ecotipos donde la condición de referencia y los límites de cambio de estado son los indicados en la IPH. Para el resto de los ecotipos las condiciones de referencia y los límites de cambio de estado se han tomado del Borrador de Informe sobre Interpolación del IBMWP e IPS al no especificarse en la IPH.

| ECOTIPO | IPS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Condición Referencia | Muy Bueno / Bueno | Bueno / Moderado | Moderado / Deficiente | Deficiente/ Malo |
| Ecotipo 5 | 14,9 | 11,3 | 8,5 | 5,7 | 2,8 |
| Ecotipo 9 | 17,5 | 16,8 | 12,6 | 8,4 | 4,2 |
| Ecotipo 10 | 13,2 | 11,9 | 9 | 5,9 | 3 |

BORRADOR

| ECOTIPO | IPS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Condición Referencia | Muy Bueno / Bueno | Bueno / Moderado | Moderado / Deficiente | Deficiente/ Malo |
| Ecotipo 12 | 17 | 16 | 11,9 | 8 | 3,9 |
| Ecotipo 13 | 13 | 11,7 | 8,8 | 5,9 | 3 |
| Ecotipo 14 | 13,4 | 12,3 | 9,3 | 6,2 | 3,1 |
| Ecotipo 16 | 15,4 | 14,2 | 10,6 | 7,1 | 3,5 |
| Ecotipo 17 | 13 | 11,7 | 8,8 | 5,9 | 3 |
| Ecotipo 18 | 15,9 | 14,6 | 11 | 7,3 | 3,7 |

Tabla 3. Valores de corte del índice de calidad biológica IPS para los ríos naturales

Para el índice de integridad biótica IBI-Júcar no se discretiza entre los distintos ecotipos, siendo los valores de corte utilizados los que se muestran en la Tabla 4:

| IBI | Clase de calidad |
|---|---|
| <20 | Mala |
| 20≤IBI≤40 | Deficiente |
| 40<IBI≤60 | Moderada |
| 60<IBI≤80 | Buena |
| >80 | Muy Buena |

Tabla 4. Rangos del índice de calidad biológica IBI-Júcar para los ríos naturales

Los datos para analizar los indicadores biológicos han sido extraídos del programa de seguimiento de indicadores biológicos e hidromorfológicos de la DHJ, para el periodo 2009-2012, siempre priorizando el uso de los datos obtenidos en la primavera de cada año, por ser en esta época en la que se establecieron las condiciones de referencia a partir de la cual se definen los valores de corte entre clases, y optando por el uso de valores de IPS obtenidos en otoño cuando no se encontraban disponibles en primavera En el caso del indicador peces, se han empleado datos obtenidos en muestreos que tuvieron lugar en primavera de 2009 y de 2011.

#### 3.1.3.1.2 Indicadores físico - químicos

En la evaluación de los indicadores fisicoquímicos se ha tenido en cuenta, por una parte, la evaluación de las condiciones generales físico-químicas, y por otra parte la evaluación de contaminantes específicos establecidas en el anexo II del Real Decreto 60/2011, *de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.*

- Condiciones generales:

Para evaluar las condiciones físico-químicas generales, se han considerado los parámetros y valores de corte establecidos en la IPH. No obstante, indicar que mientras que para algunos ecotipos y parámetros existen unos valores de corte específicos, para otros ecotipos no se ha definido y se ha tomado un valor homogéneo para cada parámetro independientemente del ecotipo.

BORRADOR

En esta línea, en la tabla 44 del Anexo III de la IPH, *(Valores de condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de ríos)* se definen los valores de las condiciones de referencia, así como los límites de cambio de clase (muy bueno/bueno y bueno/moderado) para los ecotipos 5, 9, 10 y 12 y los parámetros de oxígeno disuelto, conductividad y pH. Para el resto de parámetros fisicoquímicos generales y ecotipos se ha considerado los valores indicados en la tabla 11 de la IPH, donde se incluyen los parámetros de oxigeno disuelto, $DBO_5$, nitrato, amonio, pH y fósforo total.

A continuación se muestran los estándares para indicadores físico-químicos generales de la categoría río:

| Parámetro | Categoría | Código nacional del estándar | Valor o rango del estándar | Unidad del estándar | Base del estándar | Tipo de estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Oxígeno disuelto | RW | todos | 60 - 120 | % de saturación | | AA |
| Oxígeno disuelto | RW | 13; 14; 16; 17; 18 | ≥ 5 | mg/l | | AA |
| Oxígeno disuelto | RW | 5 | 7,6 | mg/l | | AA |
| Oxígeno disuelto | RW | 9 | 6,7 | mg/l | | AA |
| Oxígeno disuelto | RW | 10 | 7,6 | mg/l | | AA |
| Oxígeno disuelto | RW | 12 | 7,2 | mg/l | | AA |
| Conductividad | RW | 5 | 400 - 2200 | µS/cm | | AA |
| Conductividad | RW | 9 | 300 - 1500 | µS/cm | | AA |
| Conductividad | RW | 10 | 250 - 1000 | µS/cm | | AA |
| Conductividad | RW | 12 | 250 - 1000 | µS/cm | | AA |
| pH | RW | 13; 14; 16; 17; 18 | 6,0 - 9,00 | Unidad de pH | | AA |
| pH | RW | 5 | 6,7 - 9 | Unidad de pH | | AA |
| pH | RW | 9 | 6,5 – 9,00 | Unidad de pH | | AA |
| pH | RW | 10 | 6,5 – 9,00 | Unidad de pH | | AA |
| pH | RW | 12 | 6,5 - 9,00 | Unidad de pH | | AA |
| Nitratos | RW | todos | ≤ 25 | mg/l | $NO_3$- | AA |
| Amonio | RW | todos | ≤ 1 | mg/l | $NH_4$ | AA |
| Fósforo Total | RW | todos | ≤0,4 | mg/l | $PO_4$ | AA |
| $DBO_5$ | RW | todos | ≤6 | mg/l $O_2$ | | AA |

AA- Promedio anual

Tabla 5. Estándares para indicadores de calidad fisicoquímicos generales para categoría río

Los indicadores fisicoquímicos se han evaluado obteniendo las medias anuales de los resultados obtenidos, y comparándolas con los valores límite anteriormente mencionados.

En el cálculo de las medias se ha seguido la indicación de que cuando una medida puntual es inferior al límite de cuantificación del contaminante, este valor se

reemplaza por la mitad del límite de cuantificación para realizar la evaluación del promedio anual, tal y como señala la Directiva 2009/90/CE de la Comisión sobre especificaciones técnicas para el análisis químico[1].

Para la evaluación a partir de indicadores físico – químicos generales se ha tenido en cuenta la excepción permanente de no considerar incumplimiento con respecto al parámetro conductividad en aquellas zonas de la demarcación en las cuales los elevados valores de este parámetro se pueden asociar a la naturaleza de litología de la cuenca y por tanto se consideran de origen natural.

Los valores de los parámetros fisicoquímicos generales se han extraído de los puntos de control del programa de seguimiento de indicadores fisicoquímicos para el periodo 2009-2012, partiendo de frecuencias de muestreo anuales distintas según el punto de control.

- Contaminantes específicos:

Para evaluar los contaminantes específicos, tal y como señala el apartado 5.1.2.1.2.3 de la IPH se estudiarán los contaminantes específicos de la Lista II Preferente del Anexo IV del Reglamento de Planificación Hidrológica, en adelante RPH, que están incluidos en el Anexo II del Real Decreto 60/2011. Las sustancias prioritarias, prioritarias peligrosas y otros contaminantes incluidos en el Anexo I de dicho Real Decreto se evalúan dentro del estado químico. En la siguiente tabla se muestran las normas de calidad ambiental para los contaminantes específicos.

| Nº registro CAS | Nombre RBSP | Matriz | Categoría de aguas | Valor o rango del estándar | Unidades del estándar | Tipo de estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-41-4 | Etilbenceno | Aguas continentales | RW | 30 | µg/l | AA |
| 108-88-3 | Tolueno | Aguas continentales | RW | 50 | µg/l | AA |
| 71-55-6 | 1,1,1-Tricloroetano | Aguas continentales | RW | 100 | µg/l | AA |
| 1330-20-7 | Xileno (Σ isómeros orto, meta y para) | Aguas continentales | RW | 30 | µg/l | AA |
| 5915-41-3 | Terbutilazina | Aguas continentales | RW | 1 | µg/l | AA |
| 7440-38-2 | Arsénico | Aguas continentales | RW | 50 | µg/l | AA |
| 7440-50-8 | Cobre * (en función de la dureza, $CaCO_3$ >100) | Aguas continentales | RW | 120 | µg/l | AA |

[1] Directiva 2009/90/CE de la Comisión de 31 de julio de 2009 por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado las aguas.

| Nº registro CAS | Nombre RBSP | Matriz | Categoría de aguas | Valor o rango del estándar | Unidades del estándar | Tipo de estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18540-29-9 | Cromo VI | Aguas continentales | RW | 5 | µg/l | AA |
| 7440-47-3 | Cromo | Aguas continentales | RW | 50 | µg/l | AA |
| 7782-49-2 | Selenio | Aguas continentales | RW | 1 | µg/l | AA |
| 7440-66-6 | Zinc * (en función de la dureza, $CaCO_3$ >100) | Aguas continentales | RW | 500 | µg/l | AA |
| 74-90-8 | Cianuros totales | Aguas continentales | RW | 40 | µg/l | AA |
| 16984-48-8 | Fluoruros | Aguas continentales | RW | 1700 | µg/l | AA |
| 108-90-7 | Clorobenceno | Aguas continentales | RW | 20 | µg/l | AA |
| 25321-22-6 | Diclorobenceno (Σ isómeros orto, meta y para) | Aguas continentales | RW | 20 | µg/l | AA |
| 51218-45-2 | Metolacloro | Aguas continentales | RW | 1 | µg/l | AA |

Tabla 6. Normas de calidad ambiental (NCA) para contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas (RBSP)

Sobre las sustancias preferentes indicar lo siguiente:

- Todas las normas de calidad han sido tomadas del R.D. 60/2011, las cuales han sido obtenidas de conformidad con la Guía Técnica 2011 Documento n º 27.

- Todos los métodos analíticos utilizados cumplen con los criterios mínimos de desempeño establecidos en el artículo 4.1 de la Directiva CE/90/2009, excepto el utilizado para el Cromo VI, cuyo límite de cuantificación (0,002 mg/l), supera el 30% de la NCA (0,0015 mg/l) y el utilizado para el Selenio cuyo límite de cuantificación durante el año 2009 (0,5 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,3 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,3 µg/l) con los requisitos establecidos en el artículo 4.2 de la de la Directiva CE/90/2009.

La comprobación de los cumplimientos de los objetivos de calidad de los contaminantes específicos según las normas de calidad ambiental, se realiza, tal y como señala la IPH, a nivel anual, contrastando los valores medios anuales con el promedio anual admisible.

Cuando una medida puntual es inferior al límite de cuantificación del contaminante, este valor se reemplaza por la mitad del límite de cuantificación para realizar la

BORRADOR

evaluación del promedio anual, tal y como señala la Directiva 2009/90/CE de la Comisión sobre especificaciones técnicas para el análisis químico[2].

Para establecer las normas de calidad ambiental para cada parámetro se ha consultado la normativa nacional relacionada, especialmente el R.D. 60/2011.

Para la evaluación de los contaminantes específicos, se ha tenido en cuenta la excepción permanente de no considerar incumplimiento con respecto al parámetro selenio, en aquellas zonas de la demarcación en las cuales los elevados valores de este parámetro se pueden asociar a la naturaleza de litología de la cuenca y en los que se ha comprobado que no existe actividad industrial que pueda causar su presencia en las aguas, y en las que por tanto se considera la detección de selenio, de origen natural.

Los datos de contaminantes específicos se han extraído de los puntos de control del programa de seguimiento de indicadores fisicoquímicos y del programa de seguimiento del estado químico; esta última red cuenta con un menor número de puntos de control ubicados estratégicamente en zonas donde existe elevada densidad de vertidos industriales o en las masas de agua con problemas por presencia de tóxicos. El periodo de estudio ha sido 2009-2012.

Combinando los contaminantes específicos y los indicadores generales se obtiene la evaluación global de los indicadores fisicoquímicos siguiendo la regla de “one out-all out”.

#### 3.1.3.1.3 Indicadores hidromorfológicos

Actualmente, el uso de indicadores hidromorfológicos para determinar el estado ecológico está siendo analizado; el establecimiento de condiciones de referencia y de valores de corte entre las clases de estado y en concreto entre el estado muy bueno y el bueno, está siendo objeto de análisis por parte del MAGRAMA y de las distintas Confederaciones.

La IPH, en su Anexo III, recoge algunos valores de referencia y valores de corte para los indicadores de condiciones hidromorfológicas, aunque no para todos los ecotipos, en concreto en el ámbito de la DHJ sólo para los ecotipos 9 y 12. A este respecto, el borrador de real decreto amplia las condiciones de referencia y valores de corte entre los límites de muy bueno y bueno al resto de ecotipos de las masas de la DHJ, por lo que tras su publicación podrá tenerse en cuenta en todas las masas los indicadores hidromorfológicos. En la Tabla 7 se muestran las condiciones de referencia y el límite entre muy bueno/bueno del índice de hábitat fluvial (IHF) y el índice de vegetación de ribera (QBR) por ecotipo.

[2] Directiva 2009/90/CE de la Comisión de 31 de julio de 2009 por la que se establecen, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado las aguas.



BORRADOR

| | IHF | | QBR | |
|---|---|---|---|---|
| | Condición de referencia | Límite muy bueno / bueno | Condición de referencia | Límite muy bueno / bueno |
| Ecotipo 9 | 77 | 73,15 | 85 | 71,4 |
| Ecotipo 12 | 74 | 59,94 | 85 | 69,7 |

Tabla 7. Condiciones de referencia de los indicadores de condiciones hidromorfológicas de los ríos por ecotipos

Indicar que se han tenido en cuenta los datos del indicador hidromorfológico para la evaluación del estado ecológico en ríos si bien sólo influyen para distinguir entre Muy bueno-Bueno y Bueno, no llegando a distinguir entre el Muy bueno y el Bueno en el estado ecológico ya que no se dispone de valores de corte Muy Bueno-Bueno para los indicadores físico-químicos.

### 3.1.3.2 Estado químico

La evaluación del estado químico incluye el análisis de todas las sustancias recogidas en el *Anexo I Normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y para otros contaminantes* del R.D. 60/2011 sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas; los límites de los contaminantes han sido adoptados del mismo Anexo I, donde se definen las normas de calidad ambiental (NCA) para cada contaminante para el valor medio anual (NCA-MA) y para las concentraciones máximas admisibles (NCA-CMA).

En la IPH se señala que la evaluación del estado químico incluiría evaluar los incumplimientos de las normas de calidad ambiental respecto a las sustancias de la Lista I y la Lista II prioritaria del Anexo IV de RPH. Con el actual Real Decreto, las sustancias de la lista I y II pasan a clasificarse en tres grupos, que son:

- Sustancias prioritarias
- Sustancias peligrosas prioritarias
- Otros contaminantes

La metodología seguida en la evaluación del estado químico es análoga a la utilizada en la evaluación de los contaminantes específicos de los indicadores fisicoquímicos, tal y como se recoge en los siguientes puntos:

- Para evaluar los incumplimientos puntuales respecto al límite de la concentración máxima admisible, se calcula el percentil 90 sobre todos los datos anuales, con el fin de resolver los problemas planteados por valores puntuales atípicos, tal y como lo establece el R.D. 60/2011 en el apartado B del Anexo I de Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias y para otros contaminantes.
- Para evaluar los incumplimientos anuales, en las medidas puntuales inferiores al límite de cuantificación se sustituye el valor por la mitad del límite de

BORRADOR

cuantificación. Para los parámetros que sean sumas totales de un grupo determinado de parámetros fisicoquímicos o químicos, incluidos sus productos de metabolización, degradación y reacción pertinentes, los resultados inferiores al límite de cuantificación de las distintas sustancias se fijarán a cero, tal y como lo establece el R.D. 60/2011 en el anexo V y en la Directiva 2009/90/CE de la Comisión sobre especificaciones técnicas para el análisis químico.

- Así, con respecto a la matriz agua, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), define que la valoración del Estado parte de la valoración del cumplimiento, tanto de la Norma de Calidad expresada como la Concentración Máxima Admisible (NCA_CMA) como de la Norma de Calidad expresada como la Concentración Media Anual (NCA_MA). Sin embargo, respecto a las matrices Biota y Sedimento, sólo indica que la masa de agua se clasificará en Buen Estado Químico si para cada una de las sustancias objeto de estudio se cumple con la siguiente condición:
    - La concentración de las sustancias no aumenta en el sedimento ni en la biota.
- La Instrucción de Planificación Hidrológica, no contempla la valoración del cumplimiento de la normativa respecto a la NCA_CMA ni respecto a la NCA_MA, para las matrices Biota o Sedimento. Sin embargo, el R.D. 60/2011 ha establecido Norma de Calidad Ambiental para el Mercurio y sus compuestos (20 µg/Kg smh), el Hexaclorobenceno (10 µg/Kg smh) y el Hexaclorobutadieno (55 µg/Kg smh), para los tejidos de los peces, moluscos, crustáceos y otra biota, eligiendo entre ellos el indicador más adecuado, por lo tanto se puede considerar que la clasificación del Estado Químico a partir de los resultados obtenidos para la Matriz Biota, parte de la valoración del cumplimiento, tanto de las Normas de Calidad establecidas como del cumplimiento de la condición de que no aumente la concentración de las sustancias de la Lista I y la Lista II prioritaria analizadas respecto a las obtenidas en la campaña del año anterior. Para la clasificación del Estado Químico además del cumplimiento de las NCA en agua, se ha analizado únicamente el cumplimiento de las NCA correspondientes a Biota, ya que no es posible evaluar el estado químico en la matriz sedimento para este periodo, por no disponer de datos relativos a la granulometría de las muestras analizadas, dato esencial para poder estudiar la tendencia a acumular las sustancias incluidas en el anexo I del R.D. 60/2011, y por tanto no es posible saber si dichas muestras se componen fundamentalmente de material fino ni si la distribución granulométrica presente en dichas muestras (en cada punto de control) son similares, por lo tanto, no se deben tener en cuenta para la evaluación del estado químico.

En función de los valores obtenidos de los puntos de control del programa de seguimiento del estado químico de la DHJ, el estado químico se clasificará como Bueno

BORRADOR

o No alcanza el buen estado. Los datos de concentración de las sustancias prioritarias y otros contaminantes corresponden al periodo 2009-2012.

Según el estado químico, las masas de agua quedarán clasificadas como:

- **Bueno (B.)**: Cuando no existe ningún incumplimiento en cuanto a la presencia de las sustancias prioritarias y otros contaminantes considerados o a pesar de no disponer de datos analíticos en esas masas de agua, no se han identificado presiones que pudieran afectar al estado químico de las mismas, por lo que se infiere que se puede considerar que alcanzan el Buen estado químico.
- **No alcanza el bueno (N.A.)**: cuando existe algún incumplimiento en cualquiera de las sustancias evaluadas ya sea porque el percentil 90 de los valores obtenidos superan la Concentración Máxima Admisible (CMA) o porque se supera la Concentración Media Anual (CMA).
- **Sin agua en los muestreos (S.A.M.)**: cuando no se ha podido realizar la toma de datos puesto que no existe caudal circulante en la masa de agua.
- **No evaluadas (N.E.)**: en las masas de agua donde no existen puntos de control del programa de seguimiento del estado químico y existe presión puntual o difusa que pueda suponer la presencia de alguna de las sustancias evaluadas en el estado químico. Para establecer en qué masas de las que no se disponía de datos analíticos sobre estado químico, se podía inferir que el estado químico es bueno, y cuales se debían considerar como No evaluadas, se procedió a identificar en un primer lugar, las presiones difusas mediante un análisis geográfico de las posibles presiones que pudiesen existir en cada masa de agua por el uso de plaguicidas en zonas de cultivo de frutales, cultivos herbáceos en regadío u otros frutales en regadío y por tanto pudiesen afectar el estado químico (análisis realizado por medio de la Base de Datos Geográfica sobre la ocupación del suelo, CORINE LAND COVER 2000, procedente del Instituto Geográfico Nacional), y por otro lado, para identificar presiones contaminantes de tipo puntual se llevó a cabo un análisis de los vertidos directos a cada masa de agua, evaluando la posibilidad o no de la aportación de sustancias peligrosas a dicha masa que pudieran afectar el estado químico.

  De este modo, y como se ha indicado más arriba, en este tipo de masas de agua se obtendrían las siguientes clasificaciones de estado químico:

  1. Una masa de agua alcanza el buen estado químico, si no se detectan presiones puntuales o difusas, con posibilidad de presencia de sustancias peligrosas.

  2. Una masa quedará clasificada como no evaluada cuando se identifican presiones que podrían ser significativas y, por tanto, causantes de presencia de

BORRADOR

sustancias peligrosas de origen puntual o difuso, pero no existen resultados analíticos que lo confirmen.

En la siguiente tabla se indican las sustancias prioritarias y sus valores estándar:

| Sustancias prioritarias | Utilizada en la valoración | Matriz de aplicación | Tipo de estándar aplicado | Categoría | Valor del estándar | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacloro | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,3 | µg/l |
| Alacloro | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,7 | µg/l |
| Antraceno* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,1 | µg/l |
| Antraceno* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,4 | µg/l |
| Atrazina | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,6 | µg/l |
| Atrazina | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 2 | µg/l |
| Benceno | Si | Aguas continentales | AA | Río | 10 | µg/l |
| Benceno | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 50 | µg/l |
| Difeniléteres bromados* (Pentabromodifenileter; congéneres nos 28, 47, 99, 100, 153 y 154 | No | Aguas continentales | AA | Río | 0,0005 | µg/l |
| Cadmio y sus compuestos* (en función de las clases de dureza, clase 5: ≥200 mg CaCO3/l) | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,25 | µg/l |
| Cadmio y sus compuestos* (en función de las clases de dureza, clase 5: ≥200 mg CaCO3/l) | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 1,5 | µg/l |
| Tetracloruro de carbono | Si | Aguas continentales | AA | Río | 12 | µg/l |
| Cloroalcanos* | No | Aguas continentales | AA | Río | 0,4 | µg/l |
| Cloroalcanos* | No | Aguas continentales | MAC | Río | 1,4 | µg/l |
| Clorfenvinfós | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,1 | µg/l |
| Clorfenvinfós | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,3 | µg/l |
| Clorpirifós | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,03 | µg/l |
| Clorpirifós | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,1 | µg/l |

BORRADOR

| Sustancias prioritarias | Utilizada en la valoración | Matriz de aplicación | Tipo de estándar aplicado | Categoría | Valor del estándar | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaguicidas de tipo ciclodieno: Aldrín, Dieldrín, Endrín, Isodrín | Si | Aguas continentales | AA | Río | Σ=0,01 | µg/l |
| DDT total | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,025 | µg/l |
| P,p'-DDT | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,01 | µg/l |
| 1,2-Dicloroetano | Si | Aguas continentales | AA | Río | 10 | µg/l |
| Diclorometano | Si | Aguas continentales | AA | Río | 20 | µg/l |
| Di(2-etilhexil)ftalatos (DEHP) | Si | Aguas continentales | AA | Río | 1,3 | µg/l |
| Diurón | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,2 | µg/l |
| Diurón | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 1,8 | µg/l |
| Endosulfán* (Σ(Endosulfán α,β, sulfato) | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,005 | µg/l |
| Endosulfán* (Σ(Endosulfán α,β,, sulfato) | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,01 | µg/l |
| Fluoranteno | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,1 | µg/l |
| Fluoranteno | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 1 | µg/l |
| Hexaclorobenceno* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,01 | µg/l |
| Hexaclorobenceno* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,05 | µg/l |
| Hexaclorobenceno* | Si | Biota peces | MAC | Río | 10 | µg/kg de peso húmedo |
| Hexaclorobutadieno* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,1 | µg/l |
| Hexaclorobutadieno* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,6 | µg/l |
| Hexaclorobutadieno* | Si | Biota peces | MAC | Río | 55 | µg/kg de peso húmedo |
| Hexaclorociclohexano* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,02 | µg/l |
| Hexaclorociclohexano* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,04 | µg/l |
| Isoproturón | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,3 | µg/l |
| Isoproturón | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 1 | µg/l |
| Plomo y sus compuestos | Si | Aguas continentales | AA | Río | 7,2 | µg/l |

BORRADOR

| Sustancias prioritarias | Utilizada en la valoración | Matriz de aplicación | Tipo de estándar aplicado | Categoría | Valor del estándar | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio y sus compuestos* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,05 | µg/l |
| Mercurio y sus compuestos* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,07 | µg/l |
| Mercurio y sus compuestos* | Si | Biota peces | MAC | Río | 20 | µg/kg |
| Naftaleno | Si | Aguas continentales | AA | Río | 2,4 | µg/l |
| Níquel y sus compuestos | Si | Aguas continentales | AA | Río | 20 | µg/l |
| 4-N-Nonilfenol* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,3 | µg/l |
| 4-N-Nonilfenol* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 2 | µg/l |
| 4-T-Octilfenol | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,1 | µg/l |
| Pentaclorobenceno* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,007 | µg/l |
| Pentaclorofenol | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,4 | µg/l |
| Pentaclorofenol | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 1 | µg/l |
| Benzo(a)pireno* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,05 | µg/l |
| Benzo(a)pireno* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,1 | µg/l |
| Σ(Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno)* | Si | Aguas continentales | AA | Río | Σ=0,03 | µg/l |
| Σ(Benzo(g,h,i)perileno, Indenoo(1,2,3-cd)pireno)* | Si | Aguas continentales | AA | Río | Σ=0,002 | µg/l |
| Simazina | Si | Aguas continentales | AA | Río | 1 | µg/l |
| Simazina | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 4 | µg/l |
| Tetracloroetileno | Si | Aguas continentales | AA | Río | 10 | µg/l |
| Tricloroetileno | Si | Aguas continentales | AA | Río | 10 | µg/l |
| Compuestos de Tributilestaño (catión de tributilestaño)* | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,002 | µg/l |
| Compuestos de Tributilestaño (catión de tributilestaño)* | Si | Aguas continentales | MAC | Río | 0,0015 | µg/l |
| Triclorobencenos | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,4 | µg/l |
| Triclorometano | Si | Aguas continentales | AA | Río | 2,5 | µg/l |
| Trifluralina | Si | Aguas continentales | AA | Río | 0,03 | µg/l |

* Identificada como sustancia peligrosa prioritaria

BORRADOR

AA.- Media Anual

MAC.- Concentración máxima admisible

Tabla 8. Sustancias prioritarias

Sobre las sustancias prioritarias indicar:

- Todas las normas de calidad han sido tomadas del R.D. 60/2011, las cuales han sido obtenidas de conformidad con la Guía Técnica 2011 Documento n º 27.

- Todos los métodos analíticos utilizados cumplen con los criterios mínimos de desempeño establecidos en el artículo 4.1 de la Directiva CE/90/2009, excepto:

- 4-T-Octilfenol, cuyo límite de cuantificación (0,05 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,03 µg/l),

- Suma de plaguicidas de tipo ciclodieno (Σ (Aldrín, Dieldrín, Endrín, Isodrín)), cuyos límites de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,005 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,03 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Σ (Benzo (b) Fluoranteno, Benzo (k) Fluoranteno), cuyos límites de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,01 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,009 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Σ (Benzo (g,h,i) Perileno, Indeno (1,2,3,c,d) Pireno), cuyos límites de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,01 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,0006 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Hexaclorociclohexanos (Σ($\alpha$-HCH, $\beta$-HCH, δ-HCH, Linadano)), cuyos límites de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,0006 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,03 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Cadmio, cuyo límite de cuantificación durante los años 2009 y 2010 (0,0005 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,000075 µg/l), sin embargo a partir de 2011 cumple (0,00005 µg/l)

- Cloroformo, cuyo límite de cuantificación (1,00 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,75 µg/l)

- Clorpirifós, cuyo límite de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,01 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,009 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,005 µg/l)

- Di(2-etilhexil)ftalatos, cuyo límite de cuantificación (0,50 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,39 µg/l)

- Endosulfán (Σ(Endosulfán I, II, Sulfatos)), cuyos límites de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,01 µg/l, 0,01 µg/l, 0,004 µg/l,

BORRADOR

respectivamente), supera el 30% de la NCA (0,0015 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Hexaclorobenceno, cuyo límite de cuantificación (0,01 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,003 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Hexaclorobutadieno, cuyo límite de cuantificación (0,05 µg/l) durante los años 2009 y 2010, supera el 30% de la NCA (0,03 µg/l), sin embargo a partir del 2011 cumple (0,004 µg/l)

- Mercurio, cuyo límite de cuantificación (0,05 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,015 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,01 µg/l)

- p,p'-DDT, cuyo límite de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,005 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,003 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Pentaclorobenceno, cuyo límite de cuantificación durante los años 2009 a 2011 (0,01 µg/l, 0,01 µg/l y 0,005 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,0021 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

- Tributilestaño, cuyo límite de cuantificación (0,001 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,00006 µg/l)

- Trifluralina, cuyo límite de cuantificación (0,01 µg/l), supera el 30% de la NCA (0,009 µg/l), sin embargo en el 2012 cumple (0,0005 µg/l)

Sin embargo, todo ellos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4.2 de la de la Directiva CE/90/2009.

### 3.1.3.3 Evaluación del estado

Tal y como se recoge en la IPH, *"el estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico"*. Cuando el estado ecológico sea Bueno o Muy Bueno y el estado químico sea Bueno, el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "Bueno o mejor" **(B.).** En cualquier otra combinación de estado ecológico y químico, el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "Peor que bueno" **(P.B.)**.

En el siguiente esquema se resume el proceso de evaluación del estado en las masas de agua superficial.

BORRADOR





Figura 4. Esquema de evaluación del estado de las masas de agua superficial

Como se ha mencionado anteriormente, cuando en una masa de agua no se haya podido evaluar su estado ecológico o químico, su estado global quedará determinado por el estado del que se disponga datos.

### 3.1.4 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua muy modificadas y artificiales

En este apartado se ha realizado la evaluación del estado para las dieciséis (16) masas de agua muy modificadas y las tres (3) masas de agua artificiales, asimilables a río. La clasificación de estas masas como artificiales o muy modificadas se establece en el anejo 1 del presente Plan.

Según se recoge en la IPH, "los elementos de calidad y los indicadores aplicables a las masas de agua artificiales y muy modificadas serán los que resulten de aplicación a la categoría de aguas superficiales naturales que más se parezca; dichos indicadores y sus valores de cambio de clase se determinarán cuando se establezcan las condiciones de referencia para el máximo potencial".

Por tanto, la evaluación del estado de las masas de agua río muy modificados y artificiales se ha realizado de forma análoga a los ríos naturales, salvo en el caso de la evaluación de los indicadores biológicos, donde se ha realizado una nueva definición de las condiciones de referencia para dichos indicadores basada en una reducción porcentual de las condiciones de referencia establecidas para las masas naturales evitando que se produzcan saltos de clase (39 % para el indicador IBMWP y 24 % para

BORRADOR

el indicador IPS). Una vez definidas las condiciones de referencia para el máximo potencial ecológico de estos indicadores se pueden establecer los valores de corte y los límites de cambio de clase para los mismos.

Teniendo esto en cuenta, la evaluación del estado queda de la siguiente manera.

**ESTADO = POTENCIAL ECOLÓGICO + ESTADO QUÍMICO**

Los indicadores empleados para realizar esta evaluación se muestran en el siguiente esquema:





Figura 5. Esquema de evaluación del estado en masas de agua ríos muy modificados y artificiales

### 3.1.4.1 Potencial ecológico

La DMA establece que el estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos. En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas se evaluará el potencial ecológico y se clasificará en cuatro clases: Bueno y máximo, moderado, deficiente o malo.

De esta forma, para que una masa de agua categoría río alcance el buen potencial ecológico, debe reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

- Los valores de sus indicadores biológicos deben estar por encima del umbral establecido como valor de corte entre el estado bueno y moderado.
- Las condiciones físico-químicas generales no sobrepasarán los umbrales señalados en la IPH y no deben existir incumplimientos para los contaminantes específicos.
- Se han evaluado los indicadores hidromorfológicos en base a los valores de corte establecidos en la IPH, entre el estado bueno y muy bueno.

BORRADOR

#### 3.1.4.1.1 Indicadores biológicos

Al igual que en los ríos naturales, en la evaluación del estado biológico, se han utilizado los indicadores de macroinvertebrados (Iberian Biomonitoring Working Party- IBMWP), el índice de poluosensibilidad específica (IPS) y fauna ictiológica (Índice de Integridad biótica- IBI-Júcar). Las condiciones de los indicadores IBMWP e IPS se han basado en una reducción porcentual de las condiciones de referencia y valores de cambio de clase definidos en las masas de agua ríos naturales. El indicador de fauna ictiológica IBI-Júcar utiliza los mismos rangos de calidad que para la evaluación de las masas naturales, si bien en el siguiente ciclo de planificación debería revisarse con el objeto de determinar umbrales para definir el potencial ecológico.

Los valores empleados para el índice de calidad biológica IBMWP se muestran en la Tabla 9 y para el índice de calidad biológica IPS en la Tabla 10.

| ECOTIPO | IBMWP | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Muy Bueno / Bueno | Bueno / Moderado | Moderado / Deficiente | Deficiente / Malo |
| Ecotipo 5 | 48,3 | 29,5 | 17,4 | 7,3 |
| Ecotipo 9 | 76,1 | 46,4 | 27,4 | 11,4 |
| Ecotipo 12 | 81,4 | 49,7 | 29,3 | 12,2 |
| Ecotipo 13 | 35,7 | 21,8 | 12,9 | 5,4 |
| Ecotipo 14 | 50,8 | 31,0 | 18,3 | 7,6 |
| Ecotipo 18 | 62,8 | 38,3 | 22,7 | 9,5 |

Tabla 9. Valores de corte del índice de calidad biológica IBMWP para los ríos muy modificados y artificiales

| ECOTIPO | IPS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Muy Bueno / Bueno | Bueno / Moderado | Moderado / Deficiente | Deficiente / Malo |
| Ecotipo 5 | 8,6 | 6,5 | 4,3 | 2,1 |
| Ecotipo 9 | 12,8 | 9,6 | 6,4 | 3,2 |
| Ecotipo 12 | 12,2 | 9,0 | 6,1 | 3,0 |
| Ecotipo 13 | 8,9 | 6,7 | 4,5 | 2,3 |
| Ecotipo 14 | 9,3 | 7,1 | 4,7 | 2,4 |
| Ecotipo 18 | 11,1 | 8,4 | 5,5 | 2,8 |

Tabla 10. Valores de corte del índice de calidad biológica IPS para los ríos muy modificados y artificiales

Al igual que se ha realizado en el análisis de las masas de agua naturales los datos para analizar los indicadores biológicos han sido extraídos del programa de seguimiento de indicadores biológicos e hidromorfológicos de la DHJ para el periodo 2009-2012. En el caso del indicador peces, se han empleado datos obtenidos en muestreos que tuvieron lugar en primavera de 2009 y de 2011.

#### 3.1.4.1.2 Indicadores físico - químicos

- Condiciones generales y Contaminantes específicos:

BORRADOR

Los criterios seguidos para realizar la evaluación de los indicadores fisicoquímicos, tanto los generales como los específicos, han sido los mismos que los seguidos en el caso de los ríos naturales, por tanto, ya han sido descritos en el apartado correspondiente (Ver apartado 3.1.3.1.2).

Los datos para analizar los indicadores fisicoquímicos han sido extraídos, en el caso de los contaminantes generales de la red del programa de seguimiento de indicadores fisicoquímicos de la DHJ para el periodo 2009-2012. Y para los contaminantes específicos de la red del programa de seguimiento del estado químico de la DHJ para el periodo 2009-2012.

#### 3.1.4.1.3 Indicadores hidromorfológicos

El análisis del estado hidromorfológicos se ha llevado a cabo de forma análoga a los ríos naturales (ver apartado 3.1.3.1.3).

### 3.1.4.2 Estado químico

El estado químico se ha evaluado siguiendo la misma metodología descrita en el apartado 3.1.3.2 para las masas de agua categoría ríos naturales.

### 3.1.4.3 Evaluación del estado

El estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales se ha evaluado considerando los indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos incluidos en el cálculo del potencial ecológico y los indicadores del estado químico.

Una masa de agua muy modificada o artificial no alcanzará los objetivos cuando tenga un potencial ecológico por debajo de bueno y máximo o el estado químico se clasifique como que no alcanza el buen estado. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, la determinación se realizará con aquellos para los que sí existan datos.

## 3.1.5 Metodología para la evaluación del estado de las masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: embalses

La clasificación del estado de los embalses se realiza a partir de su potencial ecológico y el estado químico. Los indicadores empleados son los descritos en la IPH, tal como se muestra en la Figura 6.

BORRADOR





Figura 6. Indicadores empleados para la determinación del estado – Embalses (masas de agua muy modificadas y artificiales por la presencia de presas)

En la DHJ se han identificado 28 masas de agua muy modificadas y artificiales por la presencia de presas, 27 de las cuales son embalses de la red hidrográfica. La masa de agua restante es artificial y se trata del depósito de La Muela, situado en el complejo Cortes, junto al embalse de Cortes II.

Respecto al estado químico, sólo han sido evaluadas las sustancias del Anexo I del RD 60/2011 en 4 masas de agua en 2010, 8 en 2011, 6 en 2012 y 6 en 2013. En el resto de masas de agua, donde no han sido evaluados estos contaminantes se presupone que alcanzan el buen estado químico si el análisis de presiones indica que no se alteran las condiciones naturales. En caso contrario, se indica no evaluado.

### 3.1.5.1 Potencial ecológico

El esquema que representa gráficamente la metodología para la clasificación del potencial ecológico en los embalses es similar al empleado para ríos naturales mostrado en la Figura 3. En el caso de los embalses, no se han evaluado indicadores hidromorfológicos, en ausencia de criterios establecidos para su análisis.

En función del análisis de los indicadores evaluados (biológicos y fisicoquímicos), las masas de agua pueden clasificarse en los siguientes grupos:

- **Bueno y máximo** (Alcanza el buen potencial ecológico)

BORRADOR

- **Moderado** (No alcanza el buen potencial ecológico)
- **Deficiente** (No alcanza el buen potencial ecológico)
- **Malo** (No alcanza el buen potencial ecológico)
- **Sin agua en los muestreos (S.A.M.):** cuando no existen datos de indicadores biológicos debido a falta de agua en los muestreos.

| Nivel de definición del buen potencial ecológico | Definición del buen potencial ecológico en términos biológicos | Indicadores biológicos de calidad para definir el potencial ecológico | Comparación buen estado ecológico/buen potencial ecológico |
|---|---|---|---|
| A nivel masa de agua | Sí | Clorofila a<br>Biovolumen de fitoplancton<br>Índice de Grupos Algales<br>Porcentaje de cianobacterias | No |

Tabla 11. Definición del Buen Potencial Ecológico (GEP)

En los siguientes apartados se describe la metodología empleada para la evaluación de los indicadores.

#### 3.1.5.1.1 Indicadores biológicos

El elemento de calidad biológico evaluado es el fitoplancton y los indicadores asociados al mismo.

| Elemento de calidad | Código del indicador | Categoría de agua | Método de evaluación | % de categoría agua/Indicador biológico de calidad con método evaluación desarrollado | Impacto principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitoplancton | QE1-1 | lago (LW) | Documento METFIT 2012 | 100% | Contaminación por nutrientes |

Tabla 12. Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad para categoría de agua río (embalses)

Se calcula a partir de los EQR transformados de los parámetros indicadores del elemento de calidad fitoplancton (composición y abundancia) según el siguiente procedimiento:

Cálculo de Ratio de Calidad Ecológico (RCE):

- Cálculo para clorofila a:

RCE= [(1/Chla Observado) / (1/Chla Máximo Potencial Ecológico)]

- Cálculo para biovolumen:

RCE= [(1/biovolumen Observado) / (1/ biovolumen Máximo Potencial Ecológico)]

- Cálculo para el Índice de Grupos Algales (IGA):

RCE= [(400-IGA Observado) / (400- IGA Máximo Potencial Ecológico)]

- Cálculo para el porcentaje de cianobacterias:

RCE= [(100 - % cianobacterias Observado) / (100 - % cianobacterias Máximo Potencial Ecológico)]

Siendo los valores correspondientes al máximo potencial ecológico los que se detallan a continuación:

| | |
|---|---|
| Clorofila | 2,6 mg/$m^3$ |
| Biovolumen | 0,76 $mm^3$/l |
| Índice de grupos algales (IGA) | 0,61 |
| Porcentaje de cianobacterias | 0 |

Es necesario llevar a cabo la transformación de los valores de RCE obtenidos, a una escala numérica equivalente para los cuatro indicadores de acuerdo con diferentes procedimientos. Las ecuaciones para llevar a cabo esta transformación varían en función del tipo de masa de agua, siendo las correspondientes a las tipologías calcáreas presentes en la demarcación las siguientes:

| Clorofila a | | Biovolumen | |
|---|---|---|---|
| x>0,43 | y = 0,7018x + 0,2982 | x>0,36 | y = 0,625x + 0,375 |
| x≤0,43 | y = 1,3953x | x≤0,36 | y = 1,6667x |
| Índice de Grupos Algales (IGA) | | % Cianobacterias | |
| x>0,9822 | y = 22,533x - 21,533 | x>0,72 | y = 1,4286x - 0,4286 |
| x≤0,9822 | y = 0,6108x | x≤0,72 | y = 0,8333x |

Siendo x = RCE e y = RCE transformado

Para la combinación de los distintos indicadores representativos del elemento de calidad fitoplancton se hallará la media de los RCE transformados correspondientes a los parámetros “abundancia y biomasa” y “composición”.

La combinación de los RCE transformados se llevará a cabo primero para los indicadores de clorofila y biovolumen, ambos representativos de la abundancia. La combinación se hará mediante las medias de los RCE transformados. Posteriormente se llevará a cabo la combinación de los indicadores representativos de la composición: porcentaje de cianobacterias y el IGA. La combinación se hará mediante las medias de los RCE transformados

Finalmente para la combinación de los indicadores de composición y abundancia-biomasa se hará la media aritmética.

El valor final de la combinación de los RCE transformados se ha clasificado de acuerdo a la siguiente escala.

| LÍMITE DE CLASE | UMBRALES DEL RCE TRANSFORMADO |
|---|---|
| Máximo Potencial Ecológico / Buen Potencial | 0,8 |

BORRADOR

| LÍMITE DE CLASE | UMBRALES DEL RCE TRANSFORMADO |
|---|---|
| Ecológico | |
| Buen Potencial Ecológico / Moderado | 0,6 |
| Moderado / Deficiente | 0,4 |
| Deficiente / Malo | 0,2 |

Tabla 13. Valores umbral de los RCE transformados para masas muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: embalses.

El estado biológico de cada año se obtiene a partir de las medias de los RCE globales de las campañas de julio y septiembre.

#### 3.1.5.1.2 Indicadores fisicoquímicos

Complementariamente al indicador biológico fitoplancton; para la determinación del estado correspondiente a los indicadores fisicoquímicos se han evaluado los contaminantes específicos establecidos en el anexo II del Real Decreto 60/2011, *de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.* En los casos en los que no se detecta ningún contaminante en concentraciones superiores al límite de cuantificación se considera que alcanza el buen estado; mientras que el límite de cambio de clase entre alcanzar o no el buen estado coincide con las Normas de Calidad establecidas en la citada norma.

No se consideran los indicadores fisicoquímicos generales, habida cuenta que no se han establecido las condiciones de referencia para los mismos.

### 3.1.5.2 Estado químico

La evaluación del estado químico incluye el análisis de las sustancias recogidas en el *Anexo I de Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias y para otros contaminantes* del R.D. 60/2011 sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

La metodología aplicada es la siguiente:

- Para evaluar los incumplimientos puntuales respecto al límite de la concentración máxima admisible, se calcula el percentil 90 sobre todos los datos anuales, con el fin de resolver los problemas planteados por valores puntuales atípicos, tal y como lo establece el R.D. 60/2011 en el apartado B del Anexo I de Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias y para otros contaminantes.
- Para evaluar los incumplimientos anuales, en las medidas puntuales inferiores al límite de cuantificación se sustituye el valor por la mitad del límite de cuantificación. Para los parámetros que sean sumas totales de un grupo determinado de parámetros fisicoquímicos o químicos, incluidos sus productos de metabolización, degradación y reacción pertinentes, los resultados inferiores al límite de cuantificación de las distintas sustancias se fijarán a cero, tal y como lo

BORRADOR

establece el R.D. 60/2011 en el anexo V y en la Directiva 2009/90/CE de la Comisión sobre especificaciones técnicas para el análisis químico.

#### 3.1.5.3 Evaluación del estado

Una masa de agua muy modificada o artificial por la presencia de presas no alcanzará los objetivos cuando el potencial ecológico no sea bueno y máximo o el estado químico no alcance el bueno. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, la determinación se realizará con aquellos para los que sí existan datos.

### 3.1.6 Metodología para la evaluación del estado en lagos

La designación definitiva de los lagos muy modificados ha sido abordada en el anejo 1 del presente Plan.

Conforme se recoge en el apartado 5 de la IPH, el estado de las masas de agua superficial se obtendrá mediante la combinación del estado o potencial ecológico y el estado químico. El estado de una masa de agua quedará determinado por el peor valor del estado o potencial ecológico y del químico.

**ESTADO = ESTADO O POTENCIAL ECOLÓGICO + ESTADO QUÍMICO**

Respecto al estado químico en las masas de agua de la categoría lagos, sólo han sido evaluadas las sustancias del Anexo I del RD 60/2011 en 3 masas de agua en 2010, 9 en 2012 y 7 en 2013. En el resto de masas de agua donde no han sido evaluados estos contaminantes se presupone que alcanzan el buen el estado químico si el análisis de presiones indica que no se alteran las condiciones naturales. En caso contrario, se indica no evaluado.

#### 3.1.6.1 Estado o potencial ecológico

La DMA establece que el estado ecológico debe ser determinado por la combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos pero dado que en los lagos de la DHJ sólo se han evaluado los indicadores biológicos y fisicoquímicos, el estado ecológico se obtiene en función de estos dos tipos de indicadores. Para ello se ha tenido en cuenta los parámetros que se listan en el esquema de la Figura 7.

No obstante, dado que los indicadores hidromorfológicos se evaluaron en 2011 para todos los lagos (excepto la Marjal de la Safor en la que se evaluaron en 2012), y que la frecuencia de evaluación de los indicadores los valores del estado hidromorfológico es de una vez por ciclo de planificación hidrológica, de acuerdo con la IPH, los resultados de estas evaluaciones se tienen en cuenta para la evaluación del estado significativo de las masas de agua.

BORRADOR





Figura 7. Indicadores empleados para la determinación del estado - lagos

Los lagos se clasificarán en cinco clases de estado/potencial Ecológico: Muy bueno/máximo, Bueno, Moderado, Deficiente o Malo. El esquema que representa gráficamente la metodología para la clasificación del estado ecológico en los lagos es similar al empleado para ríos naturales mostrado en la Figura 3.

En los siguientes apartados, se recoge el análisis que se realiza de los indicadores biológicos y físico- químicos para determinar el estado/potencial ecológico de los lagos.

Debe mencionarse que estos indicadores se han empleado tanto para las masas de agua naturales como muy modificadas, en ausencia de estudios de detalle en las masas de agua muy modificadas que permitan evaluar con criterios menos rigurosos.

#### 3.1.6.1.1 Indicadores biológicos

La valoración de elementos biológicos de lagos se realiza a partir de los siguientes documentos:

- Protocolo de Análisis y Cálculo de Métricas de Fitoplancton en Lagos y Embalses (Código: MFIT- 2013) (MAGRAMA 2013-a)

BORRADOR

- Protocolo de Laboratorio y Cálculo de Métricas de Otro Tipo de Flora Acuática (Macrófitos) en Lagos (Código: OFALAM-2013) (MAGRAMA 2013-b)
- Informe Técnico CEDEX 44-407-1-002, Abril 2010: Estado ecológico de las aguas superficiales. Apartados:
  - Establecimiento de condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico en masas de agua de la categoría lago para los elementos de calidad "composición, abundancia y biomasa de fitoplancton" y "composición y abundancia de otro tipo de flora acuática en aplicación de la directiva marco de agua;
  - Selección de métricas para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría "lagos" basadas en el elemento de calidad "Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática", en aplicación de la Directiva Marco del Agua).
  - Selección de métricas para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría "lagos" basadas en el elemento de calidad "composición, abundancia y biomasa de fitoplancton", en aplicación de la Directiva Marco del Agua).

A continuación se indican los métodos de evaluación de los indicadores utilizados para lagos:

| Indicador de calidad | Código del indicador | Categoría de agua | Método de evaluación | % de categoría agua/BQE con método evaluación desarrollado | Impacto principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitoplancton | QE1-1 | Lago (LW) | Concentración de clorofila a | 100% | Contaminación por nutrientes, |
| | | | Biovolumen (en ecotipos 10, 11, 12 y 15) | 100% | Contaminación por nutrientes |
| Macrófitos; | QE1-2-3 | Lago (LW) | Riqueza de macrófitos | 100% | Contaminación por nutrientes. Hábitats alterados debido a los cambios hidrológicos, Hábitats alterados por cambios morfológicos, |
| | | | Cobertura de Hidrófitos (ecotipos 10, 11, 12, 15, 28) | 100% | |
| | | | Cobertura de Helófitos (ecotipos 10, 11, 12, 15, 28) | 100% | |
| | | | Cobertura total de macrófitos (ecotipos 17, 19) | 100% | |

| Indicador de calidad | Código del indicador | Categoría de agua | Método de evaluación | % de categoría agua/BQE con método evaluación desarrollado | Impacto principal |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobertura de macrófitos indicadores de eutrofización | 100% | |
| | | | Cobertura de macrófitos de especies exóticas | 100% | |
| Invertebrados bentónicos | QE1-3 | Lago (LW) | Índice IBCAEL | 100% | Contaminación orgánica, Contaminación química, |

Tabla 14. Desarrollo de métodos de evaluación para indicadores biológicos de calidad de categoría de masa lago

El periodo de estudio utilizado ha sido el 2010-2013. En la Tabla 15 se muestran los indicadores biológicos y los valores frontera para definir el buen estado para lagos por ecotipos. La codificación utilizada en la tabla para los distintos límites de cambio de clase es la siguiente: MB/B para el límite entre muy bueno y bueno, B/MD para el límite entre bueno y moderado, MD/D para el límite entre moderado y deficiente y D/M para el límite entre deficiente y malo.

| Parámetro | Descripción | Ecotipo | Nombre Ecotipo | MB/B | B /MD | MD/D | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitoplancton | Biovolumen total de fitoplancton ($mm^3/l$) | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | 1,2 | 2 | 2,7 | 5,5 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | 1,4 | 2,2 | 3,7 | 6,7 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | 2,3 | 3,1 | 4,8 | 8 |
| | Concentración de Clorofila a ($mg/m^3$) | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | 3,5 | 5,5 | 7,9 | 14 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | 2,4 | 3,9 | 5,9 | 12 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | 3,1 | 4,7 | 7,7 | 13,5 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | 3,8 | 5,9 | 8,5 | 14,4 |
| | | 17 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal | 5,5 | 8,7 | 14,6 | 23,5 |
| | | 19 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal | 6,8 | 9,8 | 16 | 34 |
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia marina | 7 | 10 | 14 | 24 |

BORRADOR

| Parámetro | Descripción | Ecotipo | Nombre Ecotipo | MB/B | B /MD | MD/D | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otra flora acuática | Cobertura de especies de macrófitos indicadores de condiciones eutróficas | | Todos lagos | | 10 | | |
| | Cobertura de especies exóticas de macrófitos | | Todos lagos | | 5 | | |
| | Cobertura total de helófitos | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | 90 | 75 | 30 | 10 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | 90 | 75 | 30 | 10 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | 70 | 60 | 30 | 10 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | 90 | 75 | 30 | 10 |
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia marina | 90 | 75 | 30 | 10 |
| | Cobertura total de hidrófitos | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | 75 | 50 | 25 | 1 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | 60 | 40 | 30 | 1 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | 75 | 50 | 25 | 1 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | 75 | 50 | 25 | 1 |
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia marina | 75 | 50 | 25 | 1 |
| | Cobertura total de macrófitos | 17 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal | 90 | 75 | 30 | 10 |
| | | 19 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal | 75 | 50 | 25 | 10 |
| | Riqueza de especies de macrófitos | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | - | 7 | 5 | 3 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | - | 8 | 5 | 3 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | - | 7 | 5 | 3 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | - | 7 | 5 | 3 |
| | | 17 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal | - | 10 | 7 | 4 |
| | | 19 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal | - | 10 | 7 | 4 |

BORRADOR

| Parámetro | Descripción | Ecotipo | Nombre Ecotipo | MB/B | B /MD | MD/D | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia marina | - | 8 | 5 | 3 |

Tabla 15. Umbrales para establecer el límite de clase de los indicadores biológicos para lagos por ecotipos

La combinación de indicadores que evalúan al elemento de calidad, composición, abundancia y biomasa de fitoplancton para los tipos 10,11,12 y 15, se realiza cómo media ponderada de los EQR obtenidos para clorofila *a* y biovolumen total de fitoplancton una vez reescalados a una escala homogénea. En la ponderación el peso de la clorofila es del 75% y el del biovolumen total del 25%.

Para los tipos 17,19 y 28, en los que no es aplicable el indicador biovolumen total de fitoplancton, el EQR obtenido para elemento de calidad composición, abundancia y biomasa de fitoplancton es el correspondiente al resultado de la evaluación del indicador concentración de clorofila *a*.

La combinación de indicadores del elemento de calidad, composición y abundancia de otro tipo de flora acuática se ha realizado de acuerdo al procedimiento descrito en la siguiente tabla:

| **Tipos** | **Combinación** |
|---|---|
| Tipos 10, 11,12, 15, 18, y 28. | Se calcula el promedio simple de los EQR reescalados de los siguientes indicadores:<br>a) Riqueza específica de macrófitos<br>b) Cobertura total de hidrófitos<br>c) Cobertura total de helófitos<br>Posteriormente, se escoge el peor valor de EQR de los obtenidos a partir del promedio anterior y de los EQR reescalados de cada uno de los siguientes indicadores:<br>a) Cobertura de especies de macrófitos indicadoras de condiciones eutróficas<br>b) Cobertura de especies exóticas de macrófitos |
| Tipos 17 y 19 | Se calcula promedio simple de los EQR reescalados de los siguientes indicadores:<br>a) Riqueza de especies de macrófitos<br>b) Cobertura total de macrófitos (hidrófitos + helófitos)<br>Posteriormente, se escoge el peor valor de EQR de los obtenidos a partir del promedio anterior y de los EQR reescalados de cada uno de los siguientes indicadores:<br>a) Cobertura de especies de macrófitos indicadoras de condiciones eutróficas<br>b) Cobertura de especies exóticas de macrófitos. |

Tabla 16. Procedimiento de combinación de indicadores del elemento de calidad, composición y abundancia de otro tipo de flora acuática.

Para la evaluación del estado se han utilizado los valores promedio anuales de cada uno de los indicadores y sólo aquellos datos obtenidos en las fechas que se especifican en los protocolos del entonces MARM. En esta evaluación se aplican las condiciones de

BORRADOR

referencia y límites entre clases de estado ecológico definidos en la Tabla 15, así como las excepciones y criterios específicos para aplicación de los indicadores y sus límites.

El reescalado de los EQR citado anteriormente, tanto para el elemento de calidad composición, abundancia y biomasa de fitoplancton, como para el elemento de calidad composición y abundancia de otro tipo de flora acuática, se realiza mediante una transformación lineal, de modo que el intervalo de EQR 0-1 quede dividido en cinco clases del mismo tamaño. (Muy Bueno (MB); Bueno (B); Moderado (Mod); Deficiente (D); Malo (M)).

Una vez obtenido el EQR correspondiente a cada indicador biológico, se considera el de peor calidad, según el principio “one out-all out” (Figura 8).





Figura 8. Procedimiento para la evaluación de los indicadores biológicos. Fuente: Guía CIS nº13

Aunque en la Directiva Marco del Agua ya estaba previsto que los invertebrados bentónicos fueran un elemento para medir el estado ecológico de las aguas y aunque existían algunos índices para medir el estado de los lagos en función de los invertebrados bentónicos, en 2010 (año de referencia del Plan del ciclo 2009-2015) no estaban definidos los límites entre clases de estado, por lo que los datos obtenidos en 2010 no pudieron emplearse para la clasificación del estado ecológico de las masas de agua categoría lagos. El índice de invertebrados bentónicos de calidad del agua de Ecosistemas bentónicos (IBCAEL) se desarrolló en 2012 y se establecieron valores límites entre clases de estado. Por esa razón, los datos obtenidos en 2012 sí han

podido utilizarse en la clasificación del estado de lagos en el periodo 2010-2013. El elemento de calidad de invertebrados bentónicos debe evaluarse cada tres años, por eso solamente hay un año en el periodo en el que se ha evaluado.

Los valores de corte entre clases del índice IBCAEL se han recopilado del "Protocolo para el cálculo del índice IBCAEL de invertebrados en lagos. CÓDIGO: IBCAEL-2013." (MARM, 2013). Aunque el método oficial se aprobó en 2013, el método procede de la publicación "IBCAEL: Evaluación del estado ecológico de los lagos españoles mediante invertebrados bentónicos" (Universidad de Barcelona, 2012). A continuación se indican para los ecotipos presentes en la DHJ, en la siguiente tabla:

| GRUPOS IBCAEL | Tipos IPH | IBCAEL ref | MUY BUENO | BUENO | MODERADO | DEFICIENTE | MALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA2 | 10,11 y 12 | 4,66 | IBCAEL ≥ 4,32 | 3,24 ≤ IBCAEL< 4,32 | 2,16 ≤ IBCAEL < 3,24 | 1,08 ≤ IBCAEL < 2,16 | IBCAEL < 1,08 |
| | Media montaña y cárstico calcáreo. | | EQR ≥ 0,93 | 0,69 ≤ EQR < 0,93 | 0,46 ≤ EQR < 0,69 | 0,23 ≤ EQR < 0,46 | EQR < 0,23 |
| GCA3 | 15 | 6,19 | IBCAEL ≥ 4,84 | 3,63 ≤ IBCAEL< 4,84 | 2,42 ≤ IBCAEL < 3,63 | 1,21 ≤ IBCAEL < 2,42 | IBCAEL < 1,21 |
| | Cárstico evaporitas y cuenca de sedimentación de origen fluvial | | EQR ≥ 0,78 | 0,59 ≤ EQR < 0,78 | 0,39 ≤ EQR < 0,59 | 0,20 ≤ EQR < 0,39 | EQR < 0,20 |
| GCA5 | 28 | 9,20 | IBCAEL ≥ 7,36 | 5,52 ≤ IBCAEL< 7,36 | 3,68 ≤ IBCAEL < 5,52 | 1,84 ≤ IBCAEL < 3,68 | IBCAEL < 1,84 |
| | Interior en cuenca de sedimentación, permanente, mineralización alta o muy alta y litoral sin influencia marina. | | EQR ≥ 0,80 | 0,60 ≤ EQR < 0,80 | 0,40 ≤ EQR < 0,60 | 0,20 ≤ EQR < 0,40 | EQR < 0,20 |
| GCA7 | 17 | 11,08 | IBCAEL ≥ 9,86 | 7,53 ≤ IBCAEL < 9,86 | 6,20 ≤ IBCAEL < 7,53 | 4,99 ≤ IBCAEL < 6,20 | IBCAEL < 4,99 |
| | Cárstico calcáreo, interior en cuenca de sedimentación y litoral en complejo dunar, temporal. | | EQR ≥ 0,89 | 0,68 ≤ EQR < 0,89 | 0,56 ≤ EQR < 0,68 | 0,45 ≤ EQR < 0,56 | EQR < 0,45 |

BORRADOR

| GRUPOS IBCAEL | Tipos IPH | IBCAEL ref | MUY BUENO | BUENO | MODERADO | DEFICIENTE | MALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA8 | 19 | 6,78 | IBCAEL ≥ 5,43 | 4,07 ≤ IBCAEL< 5,43 | 2,71 ≤ IBCAEL < 4,07 | 1,36 ≤ IBCAEL < 2,71 | IBCAEL < 1,36 |
| | Interior en cuenca de sedimentación, temporal, mineralización media y alta. | | EQR ≥ 0,80 | 0,60 ≤ EQR < 0,80 | 0,40 ≤ EQR < 0,60 | 0,20 ≤ EQR < 0,40 | EQR < 0,20 |

Tabla 17. Umbrales para establecer el límite de clase del índice IBCAEL para lagos por ecotipos

#### 3.1.6.1.2 Indicadores físico - químicos

La valoración de elementos físico químicos de lagos se realiza con el siguiente documento: *Establecimiento de condiciones hidromorfológicas y físico-químicas específicas de cada tipo ecológico en masas de agua de las categoría lagos en aplicación de la Directiva Marco del Agua* (MARM, 2010-b). Es un Informe Técnico elaborado por el CEDEX para el entonces MARM, Dirección General del Agua, de mayo de 2010.

| Parámetro | Código nacional del estándar | Valor o rango del estándar | Unidad del estándar | Base del estándar | Tipo de estándar |
|---|---|---|---|---|---|
| QE3-1-1-1 profundidad de disco Secchi | 10, 12, 15 | 3 | m | | Promedio anual |
| QE3-1-4-2 otros parámetros para la salinidad (Conductividad eléctrica) | Todos | >20% | Otro | Desviación valor IPH | Promedio anual |
| QE3-1-5-2 pH | 10, 11, 12, 15, 19, 28 | ≤7 - ≥9,7 | Otro | Ud. pH | Promedio anual |
| QE3-1-5-2 otros parámetros para la condición de la acidificación (alcalinidad) | Todos | >50% | Otro | Desviación valor IPH | Promedio anual |
| QE3-1-6-7 Fósforo total | 10<br>11<br>12<br>15<br>17<br>19<br>28 | 28<br>22<br>22<br>28<br>45<br>50<br>50 | µg/l | | Promedio anual |

Tabla 18. Estándares para indicadores de calidad fisicoquímicos generales para categoría lago

El periodo de estudio utilizado ha sido el 2010-2013. En la Tabla 19 se muestran los indicadores fisicoquímicos y los umbrales para definir el buen estado para lagos por ecotipos.

BORRADOR

| Parámetro | Descripción | Ecotipo | Nombre Ecotipo | Limite Muy Bueno /Bueno | Limite Bueno /Moderado |
|---|---|---|---|---|---|
| Transparencia | Disco de Secchi [1] | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | > 4 | < 3 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | > 4 | < 3 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | > 4 | < 3 |
| Salinidad | Conductividad eléctrica[2] | | Todos lagos | < 5 % | > 20 % |
| Estado de acidificación | pH | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | | ≤7 - ≥9,7 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | | ≤7 - ≥9,7 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | | ≤7 - ≥9,7 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | | ≤7 - ≥9,5 |
| | | 19 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal | | ≤7 - ≥9,5 |
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia marina | | ≤7 - ≥9,5 |
| | Alcalinidad[3] | | Todos lagos | < 25 % | > 50 % |
| Condiciones relativas a nutrientes | FósforoTotal[4] | 10 | Cárstico, calcáreo, permanente, hipogénico | < 16 | > 28 |
| | | 11 | Cárstico, calcáreo, permanente, surgencia | < 12 | > 22 |
| | | 12 | Cárstico, calcáreo, permanente, cierre travertínico | < 12 | > 22 |
| | | 15 | Cárstico, evaporitas, hipogénico o mixto, pequeño | < 16 | > 28 |
| | | 17 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización baja, temporal | < 20 | > 45 |
| | | 19 | Interior en cuenca de sedimentación, mineralización media, temporal | < 22 | > 50 |
| | | 28 | Lagunas litorales sin influencia | < 22 | > 50 |

[1] Profundidad de visión (en metros)

[2] Porcentaje de desviación relativos a los límites de la conductividad eléctrica a 20ºC (medida en µS/cm) establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008) para cada uno de los tipos.

[3] Porcentajes de desviación respecto de los valores (medidos en meq/l) fijados en la Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008) como característicos para cada uno de los tipos de lagos.

[4] Concentración de fósforo total en µg/l

BORRADOR

| Parámetro | Descripción | Ecotipo | Nombre Ecotipo | Limite Muy Bueno /Bueno | Limite Bueno /Moderado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | marina | | |

Tabla 19. Valores frontera de algunos indicadores fisicoquímicos para lagos, según ecotipos

Conforme a lo establecido en el documento técnico, se calcula la media anual de los datos obtenidos para cada una de las métricas, siempre que la obtención de los datos, en el caso de las métricas seleccionadas para los elementos fisicoquímicos, respete las directrices (en especial lo que se refiere al periodo y al procedimiento de muestreo) establecidas. Tal como allí se especifica, en el caso de la conductividad, para la evaluación del estado sólo se elige aquel valor de conductividad correspondiente a la fecha de muestreo que más se aproxime al periodo de máxima de inundación.

Se aplica el peor valor de estado de la evaluación realizada de manera individual mediante cada uno de los elementos de la Tabla 19.

Además de la evaluación de las condiciones generales físico-químicas, se han evaluado contaminantes específicos establecidos en el anexo II del Real Decreto 60/2011, *de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.* En los casos en los que no se detecta ningún contaminante en concentraciones superiores al límite de cuantificación se considera muy bueno; mientras que el límite de cambio de clase entre bueno y moderado, coincide con las Normas de Calidad establecidas en la citada norma. Los contaminantes específicos y los criterios de evaluación de los mismos son iguales a lo indicado en ríos naturales.

La evaluación global de los indicadores fisicoquímicos se obtiene de la combinación de los contaminantes específicos y los indicadores generales.

A continuación se muestra una tabla con los indicadores de calidad físico-químicos que afectan a los indicadores biológicos.

| Indicador de calidad de apoyo | Código del indicador de calidad | Limites relacionados con límites de indicadores biológicos de calidad sensibles |
|---|---|---|
| Transparencia;<br>salinidad;<br>estado de la acidificación;<br>condiciones de nutrientes | QE3-1-1;<br>QE3-1-4;<br>QE3-1-5;<br>QE3-1-6 | Si<br>Sí<br>Sí<br>Sí |

Tabla 20. Indicadores de calidad (QE) fisicoquímicos en la categoría lago que afectan a los indicadores biológicos

#### 3.1.6.1.3 Estado hidromorfológico

Dado que los indicadores hidromorfológicos se evaluaron en 2011 para todos los lagos (excepto la Marjal de la Safor en la que se evaluaron en 2012), y que la frecuencia de evaluación de los indicadores los valores del estado hidromorfológico es de una vez por ciclo de planificación hidrológica, de acuerdo con la IPH, los resultados de estas

BORRADOR

evaluaciones se tienen en cuenta para la evaluación del estado significativo de las masas de agua. Para el cálculo del estado ecológico en lagos de acuerdo a los indicadores hidromorfológicos, a falta de condiciones de referencia publicadas en la IPH, se ha utilizado la metodología propuesta en el documento *Establecimiento de condiciones hidromorfológicas y físico-químicas específicas de cada tipo ecológico en masas de agua de la categoría lagos en aplicación de la Directiva Marco del Agua. Noviembre de 2010 (Clave CEDEX: 44-407-1-002).*

Esta metodología es de tipo cualitativo y se basa en la presencia/ausencia de alteraciones significativas en alguno de los indicadores considerados. Para las distintas tipologías presentes en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar se utilizarán:

- Alteraciones del hidroperiodo y régimen de fluctuación del nivel de agua

- Alteraciones en el régimen de estratificación

- Alteraciones en el estado y estructura de la cubeta

- Alteraciones en el estado y estructura de la zona ribereña

No todas las métricas son de aplicación en todos los tipos de masa de agua de la categoría lago. A continuación se indica la aplicabilidad de las métricas propuestas para la evaluación del estado ecológico mediante elementos hidromorfológicos a los diferentes tipos de lagos:

| Ecotipo | Alteraciones en el hidroperiodo y régimen de fluctuación | Alteraciones en el régimen de estratificación | Alteraciones en el estado y estructura de la cubeta | Alteraciones en el estado y estructura de la zona ribereña |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SI | SI | SI | SI |
| 11 | SI | NO | SI | SI |
| 12 | SI | SI | SI | SI |
| 15 | SI | SI | SI | SI |
| 17 | SI | NO | SI | SI |
| 19 | SI | NO | SI | SI |
| 28 | SI | NO | SI | SI |

Tabla 21 Aplicabilidad de las métricas propuestas para la evaluación del estado ecológico mediante elementos hidromorfológicos a los diferentes tipos de lagos

Para todas estas métricas, el estado hidromorfológico será muy bueno cuando haya ausencia de alteraciones significativas y bueno o inferior cuando haya presencia de alteraciones significativas. El resultado final de la evaluación para los indicadores hidromorfológicos será el de aquella métrica que presente el peor estado ecológico.

A continuación se muestra una tabla con los indicadores de calidad hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos.

BORRADOR

| Indicador de calidad de apoyo | Código del indicador de calidad | Limites relacionados con límites de indicadores de calidad sensibles |
|---|---|---|
| Régimen hidrológico: ríos y lagos | QE2-1 | No |
| Condiciones morfológicas: ríos y lagos | QE2-3 | No |

Tabla 22. Indicadores de calidad (QE) hidromorfológicos en la categoría lago que afectan a los indicadores biológicos

### 3.1.6.2 Estado químico

El estado químico se ha evaluado siguiendo la misma metodología descrita en el apartado 3.1.3.2 para las masas de agua categoría ríos naturales.

### 3.1.6.3 Evaluación del estado

Tal y como se recoge en la IPH, *"el estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico"*. Cuando el estado ecológico sea Bueno o Muy Bueno y el estado químico sea Bueno, el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "Bueno o mejor" **(B.).** En cualquier otra combinación de estado ecológico y químico, el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "Peor que bueno" **(P.B.)**.

En el esquema de la Figura 4 se resume el proceso de evaluación del estado en las masas de agua superficial.

## 3.1.7 Masas de agua sin agua en los muestreos


En las masas de agua de categoría ríos se están estudiando de forma particular las masas clasificadas como sin agua en los muestreos, ya que en ellas no es posible obtener datos biológicos ni fisicoquímicos para su evaluación. Se trata de masas de agua que, o bien de forma natural son temporales (ramblas, barrancos, etc.), o bien siendo permanentes están afectadas por una presión hidrológica significativa o incluso que no estén afectadas por una presión significativa de extracción, en cuyo caso se deberá estudiar el origen de la escasez de caudal circulante y determinar las medidas a adoptar.

La metodología propuesta para detectar posibles alteraciones hidrológicas, consiste en considerar que las masas de agua con régimen permanente, afectadas por presión por extracción o presencia de extracciones significativas y con escaso o nulo caudal circulante, donde no es viable la toma de datos de indicadores fisicoquímicos ni biológicos, no alcanzan el buen estado hidromorfológico. Es decir, se podría considerar que una masa de agua no alcanza los objetivos de los indicadores hidromorfológicos cuando el régimen hidrológico está alterado severamente produciendo ausencia de caudal circulante, y por tanto, de los indicadores biológicos o fisicoquímicos asociados.

BORRADOR

La descripción de la determinación del régimen hidrológico de las masas de agua de la DHJ puede ser consultada en el Anejo 5-Régimen de caudales ecológicos.

El esquema propuesto para el análisis de las masas con alteración hidrológica se recoge en la Figura 9:




**M.A.= masa de agua**

**S.A.M.= Sin Agua en los Muestreos**

Figura 9. Esquema de evaluación de las masas con alteración hidrológica.

Se han identificado un total de 72 masas de agua sin agua en los muestreos (S.A.M) que se distribuyen por sistema de explotación tal como se observa en la Tabla 23.

| Sistema de Explotación | Masas de agua categoría río: SAM |
|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 12 |
| Mijares-Plana de Castellón | 13 |
| Palancia-Los Valles | 2 |
| Turia | 6 |
| Júcar | 28 |
| Serpis | 2 |
| Marina Alta | 3 |
| Marina Baja | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 4 |
| **TOTALES** | **72** |

Tabla 23. Masas de agua de categoría río con estado global S.A.M.

En la Figura 10, se muestra la distribución en la demarcación de las masas S.A.M, que como se observa se localizan tanto en la zona costera como en el interior de la demarcación.

BORRADOR




Figura 10. Localización de las masas S.A.M.

Indicar que para estas masas no ha sido posible la evaluación del estado dado que no presentan un caudal circulante suficiente que permita la toma de muestras. No obstante indicar que en el PdM se recogen medidas dirigidas a la mejora del conocimiento de estas masas.

### 3.1.8 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de transición

La Generalitat Valenciana, como administración competente, está llevando a cabo la evaluación del estado en las masas de agua de transición y costera.

Al igual que en las masas de agua continentales, se ha realizado un análisis preliminar utilizando algunos indicadores propuestos en la IPH.

Hay que tener en cuenta que todas las masas de agua de transición de esta demarcación han sido designadas como masas de agua muy modificadas (MAMM) como se indica en el Anejo 1 del presente Plan Hidrológico de cuenca. Tal y como establece la DMA, para las MAMM, se ha de determinar el potencial ecológico y no el estado ecológico.

Los indicadores que se utilizan para realizar esta evaluación se muestran en el siguiente esquema:

BORRADOR





Figura 11. Indicadores empleados para la determinación del estado –aguas de transición

### 3.1.8.1 Potencial ecológico

Para las aguas de transición se han realizando campañas de muestreo para recopilar información acerca de los indicadores empleados para evaluar el potencial ecológico de estas masas. Sin embargo, puesto que no se han establecido los valores de referencia, ni los límites de cambio de clase de los ecotipos de masas de agua de transición, todavía no se ha podido valorar su estado (potencial) ecológico.

El programa de seguimiento de aguas de transición empieza a funcionar con el muestreo de la desembocadura del río Júcar en julio de 2007. A partir de esta fecha, se realizan campañas trimestrales y la red de muestreo de masas de transición en la Comunitat Valenciana dentro de la DHJ abarca el control de las cuatro masas de aguas (dos estuarios y dos salinas) hasta la actualidad.

En el caso del río Júcar se toman muestras de agua para fisicoquímicos y fitoplancton a lo largo de la columna de agua en función de la situación de la haloclina, y en el caso del Estany de Cullera se toman muestras en una estación a lo largo del perfil en función de la situación de la haloclina y de la oxiclina. Para las salinas se toma una muestra de agua para el análisis de parámetros fisicoquímicos y fitoplancton por estación desde el 2008. Mientras que en las Salinas de Calpe se han tomado muestras en cuatro estaciones, en el caso de Santa Pola el número ha variado a lo largo de los años, se ha pasado de tomar muestras en veintiséis estanques en 2008 a cinco a partir de 2009, dado que las muestras eran bastante uniformes en cada tipo de estanque (entrada de agua de mar, calentador, concentrador y cristalizador)

BORRADOR

Para la determinación de macroinvertebrados, se realizaron 1 campaña de muestreo durante 2008 (abril) y 2 campañas de muestreo durante 2009 (febrero y mayo) en cada masa.

### 3.1.8.2 Estado químico

Con el fin de realizar los controles operativos y de vigilancia establecidos en la DMA para las sustancias recogidas en los Anexos I y II del RD 60/2011, también se han venido realizando estudios sobre la presencia de sustancias prioritarias y otros contaminantes desde 2008 en el Estany de Cullera y desembocadura del Júcar, no habiéndose realizado este control en las salinas por la imposibilidad analítica.

A continuación se muestra el número de estaciones de la red de control operativo y vigilancia para dichas masas de agua de transición y el número de muestreos.

| Sedimentos | Estany de Cullera | Desembocadura del Júcar |
|---|---|---|
| 2011 | 1 est, 1 m | 1 est, 1 m |
| 2012 | 1 est, 1 m | 1 est, 1 m |
| **Agua** | **Estany de Cullera** | **Desembocadura del Júcar** |
| 2008-2009 | 1 est, 4 m | 2 est, 3 m |
| 2010 | 1 est, 3 m | 4 est, 3 m |
| 2011 | 1 est, 4 m | 1 est, 4 m |
| 2012 | 1 est, 2 m | 1 est, 2 m |

Tabla 24. Estaciones (est) para el control operativo y de vigilancia de sustancias prioritarias (Anexo I y II) de las masas de agua de transición muy modificadas y número de muestreos (m).

### 3.1.8.3 Evaluación del estado

Puesto que todavía no se han definido las condiciones de referencia ni los límites de cambio de clase del estado ecológico de las aguas de transición, no se puede evaluar el estado de estas masas de agua.

## 3.1.9 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de costeras naturales

La caracterización de las masas de agua costera de la DHJ la está llevando a cabo la Generalitat Valenciana. Los indicadores que se utilizan para realizar esta evaluación se muestran en el siguiente esquema:

BORRADOR





Figura 12. Indicadores empleados para la determinación del estado –aguas costeras

### 3.1.9.1 Estado ecológico

Respecto a las masas de agua costeras, en el proceso de intercalibración de la DMA para fitoplancton y parámetros fisicoquímicos, se han definido tres tipos de masas en función de la salinidad media anual que presentan. De acuerdo con esta clasificación, en las masas de agua costeras de la DHJ de la Comunitat Valenciana se identificaron dos tipos de masas de agua: Tipo II-A (afectadas directamente por descargas de agua dulce, salinidad media anual entre 34,5 y 37,5 g/kg), para las masas de agua situadas al norte del cabo de San Antonio y Tipo III-W (no afectadas por descargas de agua dulce, salinidad media anual superior a 37,5 g/kg), para las masas situadas al sur de este cabo.

La tipología en el mar Mediterráneo se recoge en la IPH (2.2.1.3.4) y se muestra en la siguiente tabla, correspondiendo las masas II-A a las tipologías 1 y 2 y las masas III-W a las tipologías 5, 6 y 8.

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Influencia fluvial moderada, someras arenosas |
| 2 | Influencia fluvial moderada, someras rocosas |
| 3 | Influencia fluvial moderada, profundas arenosas |
| 4 | Influencia fluvial moderada, profundas rocosas |
| 5 | Sin influencia fluvial, someras arenosas |
| 6 | Sin influencia fluvial, someras mixtas |
| 7 | Sin influencia fluvial, profundas arenosas |
| 8 | Sin influencia fluvial, profundas rocosas |
| 9 | Alta influencia fluvial, someras arenosas |
| 10 | Influenciadas por aguas atlánticas |

Tabla 25. Tipología recogida en la IPH para indicadores biológicos del Mediterráneo.

BORRADOR

La valoración del estado ecológico de las masas de agua costeras de la DHJ se ha realizado según los criterios establecidos en la Decisión de Intercalibración 2013/480/UE, de 20 de septiembre de 2013, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE para cada uno de los indicadores biológicos, y en el acta de la reunión mantenida en junio del 2010 CCAA-CEDEX-MMA para parámetros fisicoquímicos. Para la valoración del estado ecológico de fitoplancton y nutrientes se utilizaron los datos obtenidos en la red de vigilancia de 2005-2012, en algunas masas se han incluido los datos obtenidos en el muestreo de 2014. La clasificación del estado ecológico global de la masa se realiza teniendo en cuenta el criterio establecido por la DMA "escoger el estado ecológico más bajo de los que se obtengan con los distintos indicadores".

Indicadores biológicos

- Fitoplancton:

  Para el elemento de calidad fitoplancton según IPH (Tabla 45 Anexo III) se estable el P90 de Chl a (µg/L) como indicador de la biomasa.

- Flora acuática:
- Para la flora acuática (macroalgas) se establece la composición y abundancia con el CARLIT/Benthos, y para *la Posidonia oceanica* (angiospermas) con el indicador POMI, según IPH (5.1.2.1.4.1)
- Fauna bentónica de invertebrados

  Para la caracterización de la calidad ecológica en función de la fauna bentónica de invertebrados se ha utilizado como método el índice BOPA (Bentix Opportunistic Polychaeta Amphipods) (Dauvin y Ruellet, 2007). Este índice es una modificación de la relación entre poliquetos oportunistas y anfípodos para el monitoreo y seguimiento de la polución en las comunidades macrobentónicas de fondos blandos.

Las condiciones de referencia para la evaluación del estado biológico en las masas de agua costeras naturales han sido facilitadas por la Generalitat Valenciana, siendo éstas las siguientes:

| Indicador | Parámetro | Indicador | Tipología * | Ecotipo | Condición de referencia | Límite muy bueno/ bueno | Límite bueno/ moderado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fitoplancton | Biomasa | P90 de Chl a (µg/L) inshore | II-A | 1 y 2 | 3,8 | 4,76 | 7,16 |
| | | | III-W | 5, 6 y 8 | 1,8 | 2,26 | 3,6 |
| ***Macroalgas | Composición y | CARLIT/Benthos | II-A | 1 y 2 | 1 | 0,75 | 0,6 |

| Indicador | Parámetro | Indicador | Tipología * | Ecotipo | Condición de referencia | Límite muy bueno/ bueno | Límite bueno/ moderado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | abundancia | | III-W | 5, 6 y 8 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| ***Angiospermas | Posidonia oceánica: Abundancia y otros descriptores (densidad de haces y superficie del haz) | POMI | II-A | 1 y 2 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| | | | III-W | 5, 6 y 8 | 1 | 0,75 | 0,6 |
| ****Fauna bentónica de invertebrados | Identificación de especies (poliquetos oportunistas y anfípopos) | BOPA (Bentix Opportunistic Polychaeta Amphipods) | II-A | 1 y 2 | 1 | 0,95 | 0,54 |
| | | | III-W | 5, 6 y 8 | 1 | 0,95 | 0,54 |

(*)La columna "tipología" corresponde con la tipología de las masas de agua costeras, en el proceso de intercalibración de la DMA para fitoplancton y parámetros fisicoquímicos

(**) Condiciones de referencia establecidas en la Decisión 2013/480/EU por la que se publican los resultados de la segunda fase de Intercalibración, incluidos en su AnexoII por tanto son provisionales.

(***) Condiciones de referencia establecidas en la IPH y en la Decisión 2013/480/EU.

(****) Condiciones de referencia establecidas en la Decisión 2013/480/EU

Tabla 26. Condiciones de referencia para la evaluación del estado biológico de las masas costeras naturales.

BORRADOR

## Indicadores fisicoquímicos

Los criterios establecidos para los indicadores fisicoquímicos descritos, se recogen en el acta de la reunión celebrada en Madrid, en junio del 2010 (Acuerdo CCAA-CEDEX-MMA). Se utilizan los valores promedios de los datos obtenidos en la red de vigilancia de 2005-2010 donde se realizaron muestreos mensuales. Estos valores establecidos de bueno/moderado para las distintas tipologías quedan recogidos en el Acuerdo CCAA-CEDEX-MMA de Junio 2010 y se muestran en la Tabla 27.

| Indicador | Tipología | µmoles/L | mg/L | mg /L |
|---|---|---|---|---|
| Amonio | Tipos I, II-A, III-W y Mar Menor | 4,60 µmoles/L | 0,064 mgN/L | 0,083 mgNH4/L |
| Nitrito | Tipos I, II-A y III-W y Mar Menor | 0,92 µmoles/L | 0,013 mgN/L | 0,042 mgNO2/L |
| Nitrato | Tipo III-W | 7,3 µmoles/L | 0,102 mgN/L | 0,45 mgNO3/L |
| | Tipo II-A | 35 µmoles/L | 0,49 mgN/L | 2,170 mgNO3/L |
| Fósforo soluble reactivo | Tipos I, II-A y III-W y Mar Menor | 0,76 µmoles/L | 0,024 mgP/L | 0,072 mgPO4/L |

Tabla 27. Umbral de calidad establecido para nutrientes en las diferentes tipologías

Las condiciones de referencia para la evaluación del estado físico-químico en las masas de agua costeras naturales han sido facilitadas por la Generalitat Valenciana, siendo éstas las siguientes:

| Indicador | Tipología | Ecotipos | Límite bueno/moderado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | µmoles/L | mg/L | mg /L |
| Amonio | Tipos II-A y III-W | 1, 2, 5, 6 y 8 | 4,60 | 0,064 mgN/L | 0,083 mgNH4/L |
| Nitrito | Tipos II-A y III-W | 1, 2, 5, 6 y 8 | 0,92 | 0,013 mgN/L | 0,042 mgNO2/L |
| Nitrato | Tipo III-W | 5, 6 y 8 | 7,3 | 0,102 mgN/L | 0,45 mgNO3/L |
| | Tipo II-A | 1 y 2 | 35 | 0,49 mgN/L | 2,170 mgNO3/L |
| Fósforo soluble reactivo | Tipos II-A y III-W | 1, 2, 5, 6 y 8 | 0,76 | 0,024 mgP/L | 0,072 mgPO4/L |

Tabla 28. Condiciones de referencia para la evaluación del estado físico-químico en las masas de agua costeras naturales.

### 3.1.9.2 Estado químico

Para determinar el estado químico de las masas de agua costera de la DHJ se aplican las normas de calidad ambiental establecidas en el anexo I del RD 60/2011 para sustancias prioritarias y otros contaminantes y se utilizan también las sustancias preferentes del Anexo II del mismo Real Decreto.

### 3.1.9.3 Evaluación del estado

Tal y como recoge la IPH en el apartado 5.1.3, el estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su estado ecológico o de su estado químico. Cuando el estado ecológico sea bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como “bueno o mejor”. En cualquier otra combinación de estados ecológico y químico el estado de la masa de agua superficial se evaluará como “peor que bueno”.

La consecución del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto, alcanzar un buen estado ecológico y un buen estado químico.

## 3.1.10 Metodología para la evaluación del estado en masas de agua de costeras muy modificadas por la presencia de puertos

La caracterización de las masas de agua costera muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ la está llevando a cabo la actual Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat Valenciana, junto con las Autoridades Portuarias responsables de la gestión de los puertos de titularidad estatal y la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, responsable del

BORRADOR

puerto de Denia. Los indicadores que se utilizan para realizar esta evaluación se muestran en el siguiente esquema:





Figura 13. Indicadores empleados para la determinación del potencial

### 3.1.10.1 Potencial ecológico

La tipología en el mar Mediterráneo para masas de agua costeras modificadas por la presencia de puertos se recoge en la IPH (2.2.2.3.2) y se muestra en la siguiente tabla, correspondiendo nuestras masas al tipo 5.

| Tipo | Descripción |
|---|---|
| 1 | Aguas de transición atlánticas de renovación baja |
| 2 | Aguas de transición atlánticas de renovación alta |
| 3 | Aguas costeras atlánticas de renovación baja |
| 4 | Aguas costeras atlánticas de renovación alta |
| 5 | Aguas costeras mediterráneas de renovación baja |
| 6 | Aguas costeras mediterráneas de renovación alta |

Tabla 29. Tipología recogida en la IPH.

La valoración del potencial ecológico de las masas de agua costeras de la DHJ se ha realizado según los criterios establecidos en la IPH y en la ROM 5.1-13. Para la valoración de éste se utilizan los datos obtenidos en la redes de vigilancia de 2005-2013 establecidas por las Autoridades Portuarias en sus aguas interiores y por la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en las exteriores. La clasificación global de la masa se realiza teniendo en cuenta el criterio establecido por la DMA “escoger el estado más bajo de los que se obtengan con los distintos indicadores”.

BORRADOR

#### 3.1.10.2 Estado químico

Para determinar el estado químico de estas masas muy modificadas por la presencia de puertos, se vienen realizando estudios sobre la presencia de sustancias prioritarias y otros contaminantes y sustancias preferentes desde 2008. De manera paralela las Autoridades Portuarias también están llevando un control en sus aguas interiores. Con el fin de realizar los controles operativos y de vigilancia establecidos en la DMA, se aplican las normas de calidad ambiental que aparecen en los anexos I y II del RD 60/2011 para sustancias prioritarias y otros contaminantes.

#### 3.1.10.3 Evaluación del estado

Tal y como recoge la IPH en el apartado 5.1.3, el estado de una masa de agua superficial quedará determinado por el peor valor de su potencial ecológico o de su estado químico. Cuando el potencial ecológico sea bueno o muy bueno y el estado químico sea bueno el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "bueno o mejor". En cualquier otra combinación de potencial ecológico y químico el estado de la masa de agua superficial se evaluará como "peor que bueno".

## 3.2 Programas de control de las masas de agua superficiales

### 3.2.1 Descripción de los programas de control de las masas de agua

El artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (DMA) establece que los Estados Miembros deben diseñar programas de seguimiento y control que proporcionen información suficiente para evaluar el estado de las masas de agua. Estos programas deben incluir, para las aguas superficiales, la medida del volumen y el nivel de flujo, el estado ecológico/potencial ecológico y el estado químico. En el caso de las zonas protegidas, los programas se completarán con las especificaciones contenidas en la norma comunitaria en virtud de la cual se haya establecido cada zona protegida.

El establecimiento de los programas de control y de seguimiento ha supuesto una adaptación de las redes de control ya existentes en la Demarcación Hidrográfica del Júcar a los requerimientos de la DMA.

En la tabla siguiente se detallan las características principales del control a escala de la Demarcación.

| Nombre del P.C. | Categorías de masas controladas | Propósitos del programa |
|---|---|---|

BORRADOR

| Nombre del P.C. | Categorías de masas controladas | Propósitos del programa |
|---|---|---|
| Programa de vigilancia | Superficiales (río, lago, costeras y transición) | Vigilancia y investigación |
| Programa de control operativo | | Operativo, investigación, detección y evaluación de tendencias |
| Programa de zonas protegidas | | Vigilancia, operativo, investigación, detección y evaluación de tendencias, zonas protegidas de agua potable, zonas protegidas de cría de moluscos, aguas de baño |

Tabla 30. Características principales del control de aguas superficiales a escala de demarcación.

Los programas de control del estado de las masas de agua superficial establecidos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar son los de vigilancia, operativo y los programas de zonas protegidas.

A) VIGILANCIA

El objetivo es obtener una visión general y completa del estado de las masas de agua en la demarcación para el diseño del reconocimiento inicial de las mismas, permitiendo la definición de programas de control futuros y la evaluación de cambios a largo plazo a consecuencia de variaciones en las condiciones naturales o de actividades antropogénicas. El control de vigilancia se efectúa en cada punto de control durante un período de un año dentro del período que abarque el plan hidrológico de cuenca. En este programa se realiza el seguimiento de diferentes parámetros representativos de los indicadores de calidad biológicos, indicadores generales de calidad fisicoquímicos, indicadores de calidad hidromorfológicos y lista prioritaria de los contaminantes que se descargan en cantidades significativas en la cuenca o subcuenca.

En el programa de vigilancia de lagos y embalses se han seleccionado aquellas masas de agua que no están incluidas en el programa operativo. En cuanto a los indicadores de calidad, se han elegido los mismos que para el programa operativo (para facilitar la comparabilidad), excepto las sustancias contaminantes porque se considera que estas masas de agua no están sometidas a presiones significativas en este sentido.

B) OPERATIVO

El objetivo es determinar el estado de las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales y evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas masas como resultado de los programas de medidas. A través de este programa se realiza el diseño del control ordinario de estas masas de agua mediante el seguimiento de los indicadores de calidad que muestren las presiones a las que la masa o masas están sometidas, es decir de los indicadores de calidad biológicos más sensibles a las presiones a las que estén sometidas las masas de agua, las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en cantidades importantes y/o los parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más sensible a

BORRADOR

la presión detectada. La periodicidad mínima de los diferentes indicadores se muestra en la tabla siguiente.

| Indicadores de calidad | Ríos | Lagos |
|---|---|---|
| **Biológicos** | | |
| Fitoplancton | 6 meses | 6 meses |
| Otra flora acuática | 3 años | 3 años |
| Diatomeas | 3 años | 3 años |
| Macroinvertebrados | 1 año | 3 años |
| Peces | 3 años | 3 años |
| **Hidromorfológicos** | | |
| Continuidad | 6 años | |
| Hidrología | continuo | 1 mes |
| Morfología | 6 años | 6 años |
| **Fisicoquímicos** | | |
| Condiciones térmicas | 3 meses | 3 meses |
| Oxigenación | 3 meses | 3 meses |
| Salinidad | 3 meses | 3 meses |
| Estado de los nutrientes | 3 meses | 3 meses |
| Estado de acidificación | 3 meses | 3 meses |
| Otros contaminantes | 3 meses | 3 meses |
| Sustancias prioritarias | 1 mes | 1 mes |

Tabla 31.- Periodicidad mínima de los muestreos en la red operativa

En la tabla siguiente se relacionan los indicadores de calidad usados en el control operativo con el impacto que tienen que identificar.

| Impacto | Ríos | Lagos |
|---|---|---|
| Contaminación por nutrientes | Fitoplancton* organismos fitobentónicos, macrófitos, invertebrados bentónicos, fauna ictiológica | Fitoplancton Macrófitos Invertebrados |
| Contaminación orgánica | organismos fitobentónicos, macrófitos, invertebrados bentónicos, fauna ictiológica | |
| Contaminación química del agua | invertebrados bentónicos, fauna ictiológica | |
| Contaminación química del sedimento | | |
| Contaminación salina | organismos fitobentónicos, macrófitos, invertebrados bentónicos | |
| Acidificación | organismos fitobentónicos | Macroinvertebrados |
| Temperaturas elevadas | invertebrados bentónicos | |
| Hábitats alterados como consecuencia de modificaciones hidrológicas y morfológicas | macrófitos, invertebrados bentónicos, fauna ictiológica | Macrófitos |
| Otros impactos | organismos fitobentónicos, macrófitos, invertebrados bentónicos, fauna ictiológica | |

BORRADOR

*La categoría río incluye los embalses

Tabla 32. Indicadores biológicos de calidad usados en control operativo

En embalses y lagos se hacen análisis anuales de presencia de sustancias prioritarias en sedimento en aquellas masas de agua en las que se han identificado presiones significativas. La tendencia se evalúa comparando los resultados obtenidos durante los distintos años.

El control en la matriz agua es mensual. También se lleva a cabo el análisis de sustancias prioritarias en la matrices biota y sedimento, para valorar las Normas de Calidad Ambiental (NCA) establecidas para la primera matriz y la tendencia a acumularse en la segunda. Para ello se han muestreado anualmente y en otoño, ambas matrices de análisis, y en puntos seleccionados dentro del programa de seguimiento de la calidad físico-química, tanto por la presencia de peces (que es el grupo biológico escogido en este cuenca) y la presencia de sedimento de tamaño de grano adecuado para obtener resultados fiables. No es hasta 2012 que se incorpora al análisis de sustancias peligrosas en sedimento, el estudio de la granulometría del medio muestreado, para poder tener datos suficientes que permitan la comparabilidad entre años y la evaluación de las tendencias de acumulación de contaminantes en sedimento. Es por esto que para la valoración del estado químico, tal y como se indicó anteriormente, se ha llevado a cabo en este periodo el análisis únicamente de las NCA de agua y de biota, descartando los resultados obtenidos en sedimento.

Actualmente, el control de sustancias prioritarias y otros contaminantes en sedimentos, se hace en 6 embalses y 6 lagos. En el caso de L'Albufera de Valencia, dada su extensión, el control se extiende a cuatro puntos de muestreo y para hallar el estado global de la masa se obtiene la media de los valores. Las sustancias prioritarias que se analizan, aunque pueden variar según la masa de agua (se analizan aquellas sustancias que se han detectado el año anterior), son las siguientes:

- Embalses: metales y metaloides, plaguicidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
- Lagos: metales y metaloides, plaguicidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos y ftalatos.

LA DMA permite el agrupamiento de masas de agua para el control y seguimiento, sin embargo en lagos y embalses no hay agrupación de masas de agua. En ríos, en aquellos casos en los que la división entre masas corresponde a una condición que no afecta a la calidad del agua (LIC, ZEPA:..), se procedió a evaluar más de una masa de agua utilizando un único punto de muestreo.

C) ESPECÍFICO DE ZONAS PROTEGIDAS

Este programa complementará los anteriores programas de control en:

BORRADOR

1. Puntos de extracción de agua potable: en masas de agua con un promedio de más de 100 $m^3$ diarios, se efectuará un seguimiento de las sustancias vertidas en cantidades importantes que pudieran afectar al estado de la masa de agua. Los controles se efectuarán con la periodicidad que se expone a continuación:

| Población abastecida | Periodicidad |
|---|---|
| < 10.000 | Trimestral |
| 10.000 a 30.000 | 8 veces al año |
| 30.000 | Mensual |

Tabla 33. Periodicidad de muestreo de puntos de captación de agua potable.

2. Zonas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico. El control que se lleva a cabo en zonas declaradas en relación a la calidad de las aguas continentales para la vida de los peces es mensual de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 2006/44/CE. Con dicho control se verifica que las aguas sean aptas y adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de la ictiofauna.
3. Masas de agua de uso recreativo, donde se incluyen las zonas continentales declaradas de baño en el marco de la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

A modo de resumen, en la tabla siguiente se muestra los puntos (sites) asignadas a cada uno de los programas de control de las masas de agua superficial continentales

| Código del programa | Nombre del programa | Nº de sites |
|---|---|---|
| PROGSPFES080VIG01<br>PROGSPFES080VIG02<br>PROGSPFES080VIG04<br>PROGSPFES080VIG05<br>PROGSPFES080VIG07 | Programa de vigilancia | 170 |
| PROGSPFES080OPE01 | Programa de control operativo | 126 |
| PROGSPFES080ZPR01<br>PROGSPFES080ZPR02<br>PROGSPFES080ZPR03 | Programa de control de zonas protegidas | 30 |
| Otros programas | | 43 |
| Suma | | 369 |
| Total (*) | | 264 |
| (*) Referido al nº total de estaciones, contando solo una vez las que pertenecen a varios programas | | |

Tabla 34. Programas o subprogramas de control de masas de agua superficial

En las figuras siguientes se muestran los puntos del programa de control de vigilancia, y operativo en las masas de agua superficiales continentales.





Figura 14. Puntos del programa de control de vigilancia en aguas superficiales en la DHJ.





Figura 15. Puntos del programa de control operativo en aguas superficiales en la DHJ.

Por último, en la siguiente figura se muestran los puntos del programa de control de zonas protegidas, que incluye zonas protegidas de captación de agua potable, de protección de especies acuáticas significativas y de masas de agua de uso recreativo.

BORRADOR




Figura 16. Puntos del programa de control de zonas protegidas en aguas superficiales en la DHJ.

En los apéndices de este anejo se recogen el listado completo de los sites que constituyen los programas de control vigilancia, operativo y zonas protegidas. No obstante, indicar que los programas de seguimiento pueden sufrir modificaciones en base a las incidencias de las estaciones que los componen, de ahí que en la evaluación del estado puede haberse empleado alguna estación que actualmente no está activa.

Por otro lado, en cuanto a las masas de agua costeras y de transición, en las tablas siguientes se muestran un resumen de los programas existentes, donde se indica los diferentes parámetros que se miden, la periodicidad de la toma de datos y el número de estaciones.

| Programa de Seguimiento | Parámetro | Periodicidad de toma de datos | Nº de estaciones (cuando proceda) |
|---|---|---|---|
| Red de control de parámetros fisicoquímicos | pH | Variable según los años | 78 |
| | Salinidad (g/Kg) | Variable según los años | 78 |
| | Temperatura (ºC) | Variable según los años | 78 |
| | Conductividad (mS/cm) | Variable según los años | 78 |
| | Amonio (mg $NH_4$/l) | Variable según los años | 78 |

| Programa de Seguimiento | Parámetro | Periodicidad de toma de datos | Nº de estaciones (cuando proceda) |
|---|---|---|---|
| | Nitrito (mg $NO_2$/l) | Variable según los años | 78 |
| | Nitrato (mg $NO_3$/l) | Variable según los años | 78 |
| | Fósforo soluble reactivo (mg $PO_4$/l) | Variable según los años | 78 |
| | Fósforo total (mg P/l) | Variable según los años | 78 |
| | Ácido ortosilício (mg $SiO_4$/l) | Variable según los años | 78 |
| Red parámetros químicos | Metales (Cd, Hg, Pb, Ni, As, Cu, Cr, Se, Zn) | Variable según los año | 1:24<br>2: 50-60<br>3:40 |
| | Parámetros Directiva 2008/102/CE | Variable según los año | 20 |
| Red indicadores biológicos | Clorofila *a* | Variable según los año | 78 |
| | Fitoplancton | Variable según los año | 78 |
| | Angiospermas | Variable según los año | 15<br>(variable) |
| | Invertebrados bentónicos | Variable según los año | 22-63 |
| | Macroalgas | Variable según los año | 22<br>(variable) |

Tabla 77 Programas de seguimiento de las masas de aguas costeras. Fuente Generalitat Valenciana. Pendiente de actualizar con la última información facilitada por la Generalitat.

| Programa de Seguimiento | Parámetro | Periodicidad de toma de datos | Nº de estaciones (cuando proceda) |
|---|---|---|---|
| Red de control de parámetros fisicoquímicos | pH | Variable según los años | 39 |
| | Salinidad (g/Kg) | Variable según los años | 39 |
| | Temperatura (ºC) | Variable según los años | 39 |
| | Conductividad (mS/cm) | Variable según los años | 39 |
| | Amonio (mg NH4/l) | Variable según los años | 39 |
| | Nitrito (mg NO2/l) | Variable según los años | 39 |
| | Nitrato (mg NO3/l) | Variable según los años | 39 |
| | Fósforo soluble reactivo (mg PO4/l) | Variable según los años | 39 |
| | Fósforo total (mg P/l) | Variable según los años | 39 |
| | Ácido ortosilício (mg SiO4/l) | Variable según los años | 39 |
| Red parámetros químicos | Metales (Cd, Hg, Pb, Ni, As, Cu, Cr, Se, Zn) y parámetros D | Agua: trimestral<br>Sed: anual | Agua:47<br>Sed: 30 |

BORRADOR

| Programa de Seguimiento | Parámetro | Periodicidad de toma de datos | Nº de estaciones (cuando proceda) |
|---|---|---|---|
| | 2008/102/CE | | |
| Red indicadores biológicos | Clorofila a | Variable según los años | 39 |
| | Fitoplancton | Variable según los años | 39 |
| | Angiospermas | Variable según los años | variable |
| | Invertebrados bentónicos | Variable según los años | variable |
| | Macroalgas | Variable según los años | variable |

Tabla 78 Programas de seguimiento de las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos. Fuente Generalitat Valenciana y Autoridades Portuarias. Pendiente de actualizar con la última información facilitada por la Generalitat

| Programa de Seguimiento | Parámetro | Periodicidad de toma de datos | Nº de estaciones (cuando proceda) |
|---|---|---|---|
| Red de control de parámetros fisicoquímicos | pH | Variable según los años | 12 |
| | Salinidad (g/Kg) | Variable según los años | 12 |
| | Temperatura (ºC) | Variable según los años | 12 |
| | Conductividad (mS/cm) | Variable según los años | 12 |
| | Amonio (mg NH4/l) | Variable según los años | 12 |
| | Nitrito (mg NO2/l) | Variable según los años | 12 |
| | Nitrato (mg NO3/l) | Variable según los años | 12 |
| | Fósforo soluble reactivo (mg PO4/l) | Variable según los años | 12 |
| | Fósforo total (mg P/l) | Variable según los años | 12 |
| | Ácido ortosilício (mg SiO4/l) | Variable según los años | 12 |
| Red parámetros químicos | Metales (Cd, Hg, Pb, Ni, As, Cu, Cr, Se, Zn) y parámetros Directiva 2008/102/CE | Variable según los años | 4 |
| Red indicadores biológicos | Clorofila a | Variable según los años | 12 |
| | Fitoplancton | Variable según los años | 12 |
| | Macroinvertebrados | Variable según los años | 14 |

Tabla 79 Programas de seguimiento de las masas de agua de transición. Fuente Generalitat Valenciana. Pendiente de actualizar con la última información facilitada por la Generalitat

En el Apéndice 1 se recoge información detallada sobre los programas de seguimiento.

BORRADOR

# 3.3 Resultados de la evaluación del estado representativo en masas de agua superficiales

## 3.3.1 Resultados de la evaluación del estado representativo de los ríos naturales

### 3.3.1.1 Estado ecológico

#### 3.3.1.1.1 Indicadores biológicos

Para realizar el análisis de los indicadores biológicos se ha considerado, preferentemente, los resultados las campañas de primavera correspondientes al periodo 2009-2012. En algunos casos en los que no se disponía de resultados de IPS en primavera, se optó por emplear los datos obtenidos en otoño del mismo año.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos, el estado de las masas de agua categoría río según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), deficiente (D.), malo (M.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

Los resultados de la evaluación de los indicadores biológicos se presentan en la tabla siguiente:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2009 | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2010 | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2011 | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 12 | 80% | 1 | 7% | 15 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | 2 | 13% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 10 | 29% | 10 | 29% | 2 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 37% | 0 | 0% | 35 |
| | 2010 | 9 | 26% | 7 | 20% | 3 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 37% | 3 | 9% | 35 |
| | 2011 | 6 | 17% | 6 | 17% | 6 | 17% | 3 | 9% | 1 | 3% | 13 | 37% | 0 | 0% | 35 |
| | 2012 | 3 | 9% | 11 | 31% | 1 | 3% | 3 | 9% | 1 | 3% | 13 | 37% | 3 | 9% | 35 |
| Palancia-Los Valles | 2009 | 2 | 25% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 8 |
| | 2010 | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | 2011 | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 8 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 8 |
| Turia | 2009 | 11 | 30% | 10 | 27% | 3 | 8% | 2 | 5% | 0 | 0% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | 2010 | 7 | 19% | 11 | 30% | 2 | 5% | 0 | 0% | 2 | 5% | 6 | 16% | 9 | 24% | 37 |
| | 2011 | 4 | 11% | 12 | 32% | 6 | 16% | 5 | 14% | 2 | 5% | 6 | 16% | 2 | 5% | 37 |
| | 2012 | 2 | 5% | 13 | 35% | 9 | 24% | 3 | 8% | 0 | 0% | 6 | 16% | 4 | 11% | 37 |
| Júcar | 2009 | 41 | 34% | 25 | 20% | 15 | 12% | 5 | 4% | 3 | 2% | 26 | 21% | 7 | 6% | 122 |
| | 2010 | 33 | 27% | 19 | 16% | 18 | 15% | 5 | 4% | 2 | 2% | 26 | 21% | 19 | 16% | 122 |
| | 2011 | 7 | 6% | 22 | 18% | 23 | 19% | 21 | 17% | 20 | 16% | 26 | 21% | 3 | 2% | 122 |
| | 2012 | 14 | 11% | 22 | 18% | 30 | 25% | 15 | 12% | 8 | 7% | 26 | 21% | 7 | 6% | 122 |
| Serpis | 2009 | 3 | 25% | 3 | 25% | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% | 12 |
| | 2010 | 1 | 8% | 3 | 25% | 2 | 17% | 1 | 8% | 0 | 0% | 2 | 17% | 3 | 25% | 12 |
| | 2011 | 0 | 0% | 4 | 33% | 3 | 25% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| | 2012 | 0 | 0% | 4 | 33% | 3 | 25% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| Marina Alta | 2009 | 1 | 13% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 1 | 13% | 8 |
| | 2010 | 0 | 0% | 2 | 25% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 2 | 25% | 8 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 1 | 13% | 8 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 3 | 38% | 1 | 13% | 8 |
| Marina Baja | 2009 | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2010 | 2 | 22% | 3 | 33% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 1 | 11% | 9 |
| | 2011 | 1 | 11% | 3 | 33% | 2 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2012 | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | 2010 | 2 | 18% | 2 | 18% | 2 | 18% | 0 | 0% | 1 | 9% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 27% | 3 | 27% | 1 | 9% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | 2012 | 1 | 9% | 0 | 0% | 2 | 18% | 2 | 18% | 0 | 0% | 4 | 36% | 2 | 18% | 11 |
| **Ind. Biológicos** | **2009** | **77** | **30%** | **58** | **23%** | **24** | **9%** | **8** | **3%** | **4** | **2%** | **69** | **27%** | **17** | **7%** | **257** |
| | **2010** | **57** | **22%** | **48** | **19%** | **32** | **12%** | **6** | **2%** | **5** | **2%** | **69** | **27%** | **40** | **16%** | **257** |
| | **2011** | **21** | **8%** | **48** | **19%** | **50** | **19%** | **35** | **14%** | **25** | **10%** | **69** | **27%** | **9** | **4%** | **257** |
| | **2012** | **21** | **8%** | **59** | **23%** | **50** | **19%** | **28** | **11%** | **9** | **4%** | **69** | **27%** | **21** | **8%** | **257** |

Tabla 35. Resultado de los indicadores biológicos- ríos naturales

BORRADOR

En las figuras adjuntas se observa la evaluación de los indicadores biológicos desde 2009 a 2012. Se observa que en los tramos medios - altos de los ríos los indicadores biológicos alcanzan el buen estado (muy bueno o bueno), mientras que en los tramos bajos se agrupan mayoritariamente las masas de agua que no alcanzan el buen estado biológico. También se observa que la mayoría de masas de agua sin agua en los muestreos se localizan en la zona noreste de la DHJ, existiendo también algunas ramblas o barrancos ubicados en el tramo medio del río Turia, tramo alto del río Júcar y en el sistema de explotación de la Marina Alta.




Figura 17. Resultado del indicador biológico en 2009 – ríos naturales




Figura 18. Resultado del indicador biológico en 2010 – ríos naturales




Figura 19. Resultado del indicador indicador biológico en 2011 - ríos naturales




Figura 20. Resultado del indicador indicador biológico en 2012 - ríos naturales

#### 3.3.1.1.2 Indicadores fisicoquímicos

Para realizar el análisis de los indicadores fisicoquímicos se han considerado todos los datos obtenidos durante el periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores fisicoquímicos, el estado de las masas de agua categoría río según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: alcanza el buen estado (A.), no alcanza el buen estado (N.A.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la siguiente tabla, se dan los resultados del análisis de los parámetros fisicoquímicos agrupados por sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | Año | A | % A | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2009 | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2010 | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2011 | 1 | 7% | 1 | 7% | 12 | 80% | 1 | 7% | 15 |
| | 2012 | 1 | 7% | 1 | 7% | 12 | 80% | 1 | 7% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 20 | 57% | 1 | 3% | 13 | 37% | 1 | 3% | 35 |
| | 2010 | 20 | 57% | 1 | 3% | 13 | 37% | 1 | 3% | 35 |
| | 2011 | 20 | 57% | 1 | 3% | 13 | 37% | 1 | 3% | 35 |
| | 2012 | 19 | 54% | 1 | 3% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| Palancia-Los Valles | 2009 | 7 | 88% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 8 |
| | 2010 | 7 | 88% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 8 |
| | 2011 | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 8 |
| | 2012 | 6 | 75% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 8 |
| Turia | 2009 | 27 | 73% | 2 | 5% | 6 | 16% | 2 | 5% | 37 |
| | 2010 | 27 | 73% | 3 | 8% | 6 | 16% | 1 | 3% | 37 |
| | 2011 | 27 | 73% | 3 | 8% | 6 | 16% | 1 | 3% | 37 |
| | 2012 | 27 | 73% | 2 | 5% | 6 | 16% | 2 | 5% | 37 |
| Júcar | 2009 | 57 | 47% | 37 | 30% | 26 | 21% | 2 | 2% | 122 |
| | 2010 | 68 | 56% | 27 | 22% | 26 | 21% | 1 | 1% | 122 |
| | 2011 | 73 | 60% | 22 | 18% | 26 | 21% | 1 | 1% | 122 |
| | 2012 | 73 | 60% | 22 | 18% | 26 | 21% | 1 | 1% | 122 |
| Serpis | 2009 | 5 | 42% | 4 | 33% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| | 2010 | 7 | 58% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| | 2011 | 7 | 58% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| | 2012 | 6 | 50% | 3 | 25% | 2 | 17% | 1 | 8% | 12 |
| Marina Alta | 2009 | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% | 8 |
| | 2010 | 3 | 38% | 2 | 25% | 3 | 38% | 0 | 0% | 8 |
| | 2011 | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% | 0 | 0% | 8 |
| | 2012 | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | 8 |
| Marina Baja | 2009 | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2010 | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2011 | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2012 | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | A | % A | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 1 | 9% | 6 | 55% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | 2010 | 2 | 18% | 5 | 45% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | 2011 | 1 | 9% | 6 | 55% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | 2012 | 1 | 9% | 6 | 55% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| I. Fisicoquímicos | 2009 | 127 | 49% | 53 | 21% | 69 | 27% | 8 | 3% | 257 |
| | 2010 | 141 | 55% | 43 | 17% | 69 | 27% | 4 | 2% | 257 |
| | 2011 | 144 | 56% | 38 | 15% | 69 | 27% | 6 | 2% | 257 |
| | 2012 | 140 | 54% | 39 | 15% | 69 | 27% | 9 | 4% | 257 |

Tabla 36. Resultado de los indicadores fisicoquímicos- ríos naturales

Observando los resultados se aprecia que prácticamente en todos los años la mitad de las masas de agua clasificadas como ríos naturales alcanzan el buen estado fisicoquímico, mientras que las masas de agua no lo alcanzan están en torno al 15-20%.

A continuación se muestran la evaluación de los indicadores físico-químicos desde 2009 a 2012:




Figura 21. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2009- ríos naturales




Figura 22. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2010- ríos naturales




Figura 23. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2011- ríos naturales




Figura 24. Resultado de los Indicadores fisicoquímicos en 2012- ríos naturales

#### 3.3.1.1.3 Indicadores hidromorfológicos

Para realizar el análisis de los indicadores hidromorfológicos se ha considerado el último indicador hidromorfológico evaluado (año 2011).

Tras la evaluación de los indicadores hidromorfológicos, el estado de las masas de agua categoría río según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (M.B.), peor que muy bueno (P.M.B.), en estudio si no se han calores de corte para el ecotipo (EE), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la siguiente tabla, se dan los resultados del análisis de la evaluación del estado hidromorfológico para el periodo 2009-2012, considerando para la evaluación los datos del 2011, por sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | MB | % MB | PMB | % PMB | SAM | % SAM | EE | % EE | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | 3 | 9% | 18 | 51% | 13 | 37% | 1 | 3% | 0 | 0% | 35 |
| Palancia-Los Valles | 0 | 0% | 6 | 75% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% | 8 |
| Turia | 8 | 22% | 16 | 43% | 6 | 16% | 4 | 11% | 3 | 8% | 37 |
| Júcar | 9 | 7% | 49 | 40% | 26 | 21% | 36 | 30% | 2 | 2% | 122 |
| Serpis | 1 | 8% | 5 | 42% | 2 | 17% | 3 | 25% | 1 | 8% | 12 |
| Marina Alta | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 5 | 63% | 0 | 0% | 8 |
| Marina Baja | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 7 | 78% | 0 | 0% | 9 |
| Vinalopó-Alacantí | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 36% | 7 | 64% | 0 | 0% | 11 |
| I. Hidromorfológicos | 23 | 9% | 95 | 37% | 69 | 27% | 63 | 25% | 7 | 3% | 257 |

Tabla 37. Resultado de los Indicadores hidromorfológicos- ríos naturales

BORRADOR

Observando los resultados recogidos en esta tabla se aprecia que el 9 % de las masas de agua clasificadas como ríos naturales alcanzan el muy buen estado hidromorfológico, mientras que el 37% de las masas de agua no lo alcanzan. En más de la mitad de las masas de agua no se ha podido evaluar el estado (30%), ya sea por estar clasificadas como “sin agua en los muestreos” (27 %) o por no estar evaluadas (3 %). En un 25% los indicadores hidromorfológicos están en estudio, ya que no se dispone de límites de cambio de clase para ciertos ecotipos.

En la siguiente figura se representan el estado hidromorfológico de los ríos naturales.




Figura 25. Resultado del estado hidromorfológicos en el periodo 2009-2012- ríos naturales

Tal y como se ha explicado al principio del apartado 3.1.3.1.3, el estado ecológico se obtiene combinando los resultados del estado biológico, el estado hidromorfológico y el estado fisicoquímico.

#### 3.3.1.1.4 Estado ecológico

El estado ecológico quedará determinado por el peor valor de los indicadores biológicos y físico-químicos estudiados ya que el hidromorfológico sólo te permite distinguir entre muy bueno/bueno y bueno. Por tanto, una masa de agua no alcanzará los objetivos medioambientales cuando alguno de estos dos tipos de indicadores no lo alcance. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, el estado ecológico estará determinado por los indicadores de los que sí existan datos.

A continuación se muestran las posibles combinaciones entre los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para obtener el estado ecológico:

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Estado ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | | |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | NE | NO EVALUADO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | NO EVALUADO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | NO EVALUADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | A | ALCANZA | INDIFERENTE | | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | INDIFERENTE | | | | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | | | | | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | | | | | M | MALO |
| NE | NO EVALUADO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | INDIFERENTE | | NE | NO EVALUADO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |

Tabla 38. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del estado ecológico

La siguiente tabla recoge los resultados de estado ecológico por sistemas de explotación:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB/B | % MB/B | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2009 | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | **0** | 0% | 15 |
| | 2010 | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | **0** | 0% | 15 |
| | 2011 | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% | 12 | 80% | **0** | 0% | 15 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | **1** | 7% | 15 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | **0** | 0% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 1 | 3% | 19 | 54% | 2 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 37% | **0** | 0% | 35 |
| | 2010 | 3 | 9% | 15 | 43% | 3 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 37% | **1** | 3% | 35 |
| | 2011 | 0 | 0% | 12 | 34% | 6 | 17% | 3 | 9% | 1 | 3% | 13 | 37% | **0** | 0% | 35 |
| | 2012 | 1 | 3% | 14 | 40% | 1 | 3% | 3 | 9% | 1 | 3% | 13 | 37% | **2** | 6% | 35 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 18 | 51% | 3 | 9% | 1 | 3% | 0 | 0% | 13 | 37% | **0** | 0% | 35 |
| Palancia-Los Valles | 2009 | 1 | 13% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | **0** | 0% | 8 |
| | 2010 | 3 | 38% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | **0** | 0% | 8 |
| | 2011 | 0 | 0% | 3 | 38% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | **1** | 13% | 8 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 13% | **1** | 13% | 8 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | **0** | 0% | 8 |
| Turia | 2009 | 6 | 16% | 17 | 46% | 5 | 14% | 2 | 5% | 0 | 0% | 6 | 16% | **1** | 3% | 37 |
| | 2010 | 10 | 27% | 13 | 35% | 5 | 14% | 0 | 0% | 2 | 5% | 6 | 16% | **1** | 3% | 37 |
| | 2011 | 3 | 8% | 13 | 35% | 7 | 19% | 5 | 14% | 2 | 5% | 6 | 16% | **1** | 3% | 37 |
| | 2012 | 4 | 11% | 13 | 35% | 10 | 27% | 3 | 8% | 0 | 0% | 6 | 16% | **1** | 3% | 37 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 3% | 16 | 43% | 13 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 16% | **1** | 3% | 37 |
| Júcar | 2009 | 28 | 23% | 26 | 21% | 34 | 28% | 5 | 4% | 3 | 2% | 26 | 21% | **0** | 0% | 122 |
| | 2010 | 32 | 26% | 22 | 18% | 34 | 28% | 5 | 4% | 3 | 2% | 26 | 21% | **0** | 0% | 122 |
| | 2011 | 8 | 7% | 21 | 17% | 26 | 21% | 20 | 16% | 21 | 17% | 26 | 21% | **0** | 0% | 122 |
| | 2012 | 14 | 11% | 24 | 20% | 35 | 29% | 15 | 12% | 8 | 7% | 26 | 21% | **0** | 0% | 122 |
| | Periodo 2009-2012 | 3 | 2% | 37 | 30% | 49 | 40% | 6 | 5% | 1 | 1% | 26 | 21% | **0** | 0% | 122 |
| Serpis | 2009 | 2 | 17% | 4 | 33% | 3 | 25% | 0 | 0% | 1 | 8% | 2 | 17% | **0** | 0% | 12 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB/B | % MB/B | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 1 | 8% | 0 | 0% | 2 | 17% | **1** | 8% | 12 |
| | 2011 | 0 | 0% | 4 | 33% | 4 | 33% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | **0** | 0% | 12 |
| | 2012 | 1 | 8% | 3 | 25% | 4 | 33% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | **0** | 0% | 12 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 6 | 50% | 3 | 25% | 1 | 8% | 0 | 0% | 2 | 17% | **0** | 0% | 12 |
| Marina Alta | 2009 | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | **1** | 13% | 8 |
| | 2010 | 1 | 13% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | **0** | 0% | 8 |
| | 2011 | 1 | 13% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | **0** | 0% | 8 |
| | 2012 | 1 | 13% | 0 | 0% | 2 | 25% | 2 | 25% | 0 | 0% | 3 | 38% | **0** | 0% | 8 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | **0** | 0% | 8 |
| Marina Baja | 2009 | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | **0** | 0% | 9 |
| | 2010 | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | **0** | 0% | 9 |
| | 2011 | 1 | 11% | 3 | 33% | 2 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% | 2 | 22% | **0** | 0% | 9 |
| | 2012 | 1 | 11% | 4 | 44% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | **0** | 0% | 9 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | **0** | 0% | 9 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 1 | 9% | 0 | 0% | 5 | 45% | 1 | 9% | 0 | 0% | 4 | 36% | **0** | 0% | 11 |
| | 2010 | 2 | 18% | 0 | 0% | 4 | 36% | 0 | 0% | 1 | 9% | 4 | 36% | **0** | 0% | 11 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 27% | 3 | 27% | 1 | 9% | 4 | 36% | **0** | 0% | 11 |
| | 2012 | 1 | 9% | 0 | 0% | 4 | 36% | 2 | 18% | 0 | 0% | 4 | 36% | **0** | 0% | 11 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 1 | 9% | 6 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 36% | **0** | 0% | 11 |
| **Estado Ecológico** | **2009** | **47** | **18%** | **75** | **29%** | **52** | **20%** | **8** | **3%** | **4** | **2%** | **69** | **27%** | **2** | **1%** | **257** |
| | **2010** | **59** | **23%** | **58** | **23%** | **56** | **22%** | **6** | **2%** | **6** | **2%** | **69** | **27%** | **3** | **1%** | **257** |
| | **2011** | **14** | **5%** | **56** | **22%** | **56** | **22%** | **34** | **13%** | **26** | **10%** | **69** | **27%** | **2** | **1%** | **257** |
| | **2012** | **23** | **9%** | **61** | **24%** | **62** | **24%** | **28** | **11%** | **9** | **4%** | **69** | **27%** | **5** | **2%** | **257** |
| | **Periodo 2009-2012** | **7** | **3%** | **91** | **35%** | **80** | **31%** | **8** | **3%** | **1** | **0%** | **69** | **27%** | **1** | **0%** | **257** |

BORRADOR

Tabla 39. Resultado de la evaluación del estado ecológico- ríos naturales

A la vista de los resultados incluidos en la tabla anterior se deducen las siguientes observaciones:

El 38% de los ríos naturales de la DHJ alcanzan en el periodo representativo 2009-2012 los objetivos del buen estado ecológico. Esta cifra es también similar a la de las demarcaciones en los restantes Estados miembros de la Unión Europea, con un 43% de masas superficiales en buen estado ecológico en el año 2009 (European Commission, 2012).

El número de masas que no tienen buen estado ecológico es significativo (aproximadamente el 35% de los ríos naturales), pero la mayoría de las masas de agua que no alcanzan el estado ecológico están clasificadas como estado ecológico moderado, es decir, las brechas de los indicadores biológicos no son excesivamente amplias.

Más de un cuarta parte de las masas de agua de la DHJ no tienen agua en los muestreos, por lo que no se ha evaluado su estado ecológico.

En las siguientes figuras se presenta la evaluación del estado ecológico de los años desde el 2009 a 2012 y el resultado global del periodo 2009-2012.




Figura 26. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2009- ríos naturales




Figura 27. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2010- ríos naturales




Figura 28. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2011- ríos naturales




Figura 29. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en 2012- ríos naturales




Figura 30. Resultado de la Evaluación del Estado Ecológico en el periodo 2009-2012- ríos naturales

En la Figura 30 se observa que las masas de agua que alcanzan el buen estado ecológico están ubicadas en los tramos medios- altos de los ríos de mayor tamaño, mientras que en los tramos medios- bajos o en las cuencas más pequeñas, las masas de agua que no alcanzan el buen estado ecológico son bastante numerosas puesto que

están ubicadas en zonas de mayor concentración de población y por tanto están sometidas a mayor presión.

El ligero descenso observado en las masas tipo río que alcanzan el buen estado es debido un empeoramiento de los indicadores biológicos (IBMWP, especialmente, y IBI-Júcar). La razón podría ser el descenso de caudales observado desde 2009 a 2012, si bien se deberán realizar estudios de detalle para analizar las presiones asociadas al incumplimiento de estos indicadores y si éstos están asociados a causas naturales, tal y como se recoge en el Programa de medidas del plan.

### 3.3.1.2 Estado químico

Para realizar el análisis de los indicadores químicos se han considerado todos los datos disponibles para el periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores del estado químico, el estado de las masas de agua categoría río según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: bueno (B.), no alcanza el bueno (N.A.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la siguiente tabla se presenta el resultado de la evaluación del estado químico en los ríos naturales de la DHJ agrupados por sistemas de explotación:

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2009 | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2010 | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2011 | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | 2012 | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | Periodo 2009-2012 | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| | 2010 | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| | 2011 | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| | 2012 | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| | Periodo 2009-2012 | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| Palancia-Los Valles | 2009 | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | 2010 | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | 2011 | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | 2012 | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | Periodo 2009-2012 | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| Turia | 2009 | 26 | 70% | 0 | 0% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | 2010 | 25 | 68% | 1 | 3% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | 2011 | 25 | 68% | 1 | 3% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | 2012 | 25 | 68% | 1 | 3% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | Periodo 2009-2012 | 25 | 68% | 1 | 3% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| Júcar | 2009 | 75 | 61% | 3 | 2% | 26 | 21% | 18 | 15% | 122 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 72 | 59% | 8 | 7% | 26 | 21% | 16 | 13% | 122 |
| | 2011 | 78 | 64% | 2 | 2% | 26 | 21% | 16 | 13% | 122 |
| | 2012 | 74 | 61% | 6 | 5% | 26 | 21% | 16 | 13% | 122 |
| | Periodo 2009-2012 | 74 | 61% | 6 | 5% | 26 | 21% | 16 | 13% | 122 |
| Serpis | 2009 | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| | 2010 | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| | 2011 | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| | 2012 | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| | Periodo 2009-2012 | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| Marina Alta | 2009 | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| | 2010 | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| | 2011 | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| | 2012 | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| Marina Baja | 2009 | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| | 2010 | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| | 2011 | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| | 2012 | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| | Periodo 2009-2012 | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | 2010 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | 2011 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | 2012 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | Periodo 2009-2012 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| Estado Químico | 2009 | 144 | 56% | 4 | 2% | 69 | 27% | 40 | 16% | 257 |
| | 2010 | 140 | 54% | 10 | 4% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |
| | 2011 | 146 | 57% | 4 | 2% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |
| | 2012 | 142 | 55% | 8 | 3% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |
| | Periodo 2009-2012 | 142 | 55% | 8 | 3% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |

Tabla 40. Resultados de la evaluación del estado químico- ríos naturales

Observando los resultados recogidos en la tabla anterior se aprecia que el 55 % de las masas de agua clasificadas como ríos naturales alcanzan el buen estado químico, siendo el mismo porcentaje que en el Plan del ciclo 2009-2015, mientras que el únicamente el 3 % de las masas de agua no lo alcanzan. En el 42 % de la mitad de las masas de agua no se ha podido evaluar el estado (62 %), ya sea por estar clasificadas como “sin agua en los muestreos” (27 %) o por no estar evaluadas (15 %). Indicar que el 50% de estas masas incumplen los objetivos correspondientes al estado químico por incumplimiento de clorpirifós.

BORRADOR

En las siguientes figuras se presenta la evaluación del estado químico de los años desde el 2009 a 2012 y el resultado global del periodo 2009-2012.




Figura 31. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2009- ríos naturales




Figura 32. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2010- ríos naturales




Figura 33. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2011- ríos naturales




Figura 34. Resultado de la Evaluación del Estado Químico en 2012- ríos naturales




Figura 35. Resultado del estado químico en el periodo 2009-2012-ríos naturales.

Se puede observar que la distribución de las masas de agua que no alcanzan el buen estado químico, en general están ubicadas en zonas de elevado tejido industrial o tradicionalmente agrícolas de los tramos de ríos próximos a la zona litoral.

### 3.3.1.3 Estado global

En las tablas y en el plano adjunto se representan los resultados de evaluación del estado, que coinciden prácticamente con los resultados parciales de evaluación del estado ecológico ya que, de las 8 masas de agua que no alcanzan el estado químico, 7 de ellas tampoco alcanzan el estado ecológico.

Tras la evaluación del estado ecológico y el estado químico en las masas de agua del tipo ríos naturales y la combinación de ambos, el estado global de estas masas de agua queda clasificado en los siguientes grupos: bueno o mejor (B.), peor que bueno (P.B.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En el Apéndice 2 del presente documento, se puede consultar las matrices de evaluación del estado. A continuación se presentan los resultados globales por sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | Periodo 2009-2012 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | EE | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| | EQ | 3 | 20% | 0 | 0% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |

| Sistema de Explotación | Periodo 2009-2012 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | 2 | 13% | 1 | 7% | 12 | 80% | 0 | 0% | 15 |
| Mijares-Plana de Castellón | EE | 18 | 51% | 4 | 11% | 13 | 37% | 0 | 0% | 35 |
| | EQ | 20 | 57% | 0 | 0% | 13 | 37% | 2 | 6% | 35 |
| | E | 18 | 51% | 4 | 11% | 13 | 37% | 0 | 0% | 35 |
| Palancia-Los Valles | EE | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | 0 | 0% | 8 |
| | EQ | 4 | 50% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 8 |
| | E | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | 0 | 0% | 8 |
| Turia | EE | 17 | 46% | 13 | 35% | 6 | 16% | 1 | 3% | 37 |
| | EQ | 25 | 68% | 1 | 3% | 6 | 16% | 5 | 14% | 37 |
| | E | 18 | 49% | 13 | 35% | 6 | 16% | 0 | 0% | 37 |
| Júcar | EE | 39 | 32% | 57 | 47% | 26 | 21% | 0 | 0% | 122 |
| | EQ | 74 | 61% | 6 | 5% | 26 | 21% | 16 | 13% | 122 |
| | E | 38 | 31% | 58 | 48% | 26 | 21% | 0 | 0% | 122 |
| Serpis | EE | 6 | 50% | 4 | 33% | 2 | 17% | 0 | 0% | 12 |
| | EQ | 6 | 50% | 0 | 0% | 2 | 17% | 4 | 33% | 12 |
| | E | 6 | 50% | 4 | 33% | 2 | 17% | 0 | 0% | 12 |
| Marina Alta | EE | 2 | 25% | 3 | 38% | 3 | 38% | 0 | 0% | 8 |
| | EQ | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 4 | 50% | 8 |
| | E | 2 | 25% | 3 | 38% | 3 | 38% | 0 | 0% | 8 |
| Marina Baja | EE | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | EQ | 4 | 44% | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 9 |
| | E | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| Vinalopó-Alacantí | EE | 1 | 9% | 6 | 55% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| | EQ | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | 11 |
| | E | 1 | 9% | 6 | 55% | 4 | 36% | 0 | 0% | 11 |
| EE | | 97 | 38% | 90 | 35% | 69 | 27% | 1 | 0% | 257 |
| EQ | | 142 | 55% | 8 | 3% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |
| ESTADO GLOBAL | | 97 | 38% | 91 | 35% | 69 | 27% | 0 | 0% | 257 |

Tabla 41. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua ríos naturales-agrupado por sistema de explotación

Tal y como se aprecia en la tabla anterior el 35 % de los ríos naturales de la DHJ no alcanzan el buen estado mientras que el 38 % de los ríos naturales sí que lo hacen. Las masas clasificadas como sin agua en los muestreos no han podido ser evaluadas, lo que representa un total del 27 % de las masas de agua con categoría de ríos naturales sin evaluar.

En la Figura 40 se representa el estado de los ríos naturales donde se observa que las masas de agua que alcanzan el buen estado están en los tramos altos de los diferentes sistemas de explotación, mientras que en los tramos bajos, se concentran las masas de agua que no alcanzan el buen estado. La mayor parte de las masas tipo río naturales que no alcanzan el buen estado se encuentran en el sistema Júcar (58 masas) lo cual es lógico ya que es el sistema que concentra mayor número de masas. No obstante

BORRADOR

también el porcentaje de masas de agua que no alcanza el buen estado en este sistema es de los más altos (48%), solo superado por el Vinalopó-Alacantí (55%). Una gran parte de las masas que no alcanzan el buen estado se localizan en el tramo final del río, aguas abajo del embalse de Tous.

La mayoría de masas de agua clasificadas como S.A.M. se localizan en el sistema de explotación Cenia- Maestrazgo, Marina Alta y en algunos afluentes del tramo medio de los principales ríos (Mijares, Turia y Júcar).




Figura 36. Resultado del estado en 2009 -ríos naturales




Figura 37. Resultado del estado en 2010 -ríos naturales




Figura 38. Resultado del estado en 2011 -ríos naturales




Figura 39. Resultado del estado en 2012 -ríos naturales




Figura 40. Resultado del estado -ríos naturales

Las masas de agua de la cabecera y de los tramos medios de los ríos Cabriel, Palancia y Mijares se encuentran en buen estado. La cabecera del Túria hasta Teruel y el río Alfambra también presentan buen estado. Sin embargo el tramo desde Teruel hasta Benageber presenta un estado peor que bueno, a diferencia del plan del ciclo 2009-2015, debido a un empeoramiento de su estado biológico. Se ha analizado el estado físico-químico de esta masa y se ha comprobado que no empeora, presentando datos similares de los indicadores en el periodo considerado. Este empeoramiento de la calidad biológica se debe especialmente al indicador biológico IBMWP y en algún caso al del IBI-J.

## 3.3.2 Resultado de la evaluación del estado representativo en ríos muy modificados y artificiales

Los apartados siguientes muestran los resultados obtenidos para las masas de agua ríos muy modificados y artificiales para los diferentes sistemas de explotación donde se presentan esta categoría de masas, es decir en los sistemas Mijares-Plana de Castellón, Turia, Júcar, Serpis y Vinalopó-Alacantí

### 3.3.2.1 Potencial ecológico

#### 3.3.2.1.1 Indicadores biológicos

Para realizar el análisis de los indicadores biológicos se ha considerado todas las campañas correspondientes al periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos, el estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), deficiente (D.), malo (M.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

A continuación se presentan los resultados de evaluación de los indicadores biológicos agrupados por sistema de explotación.

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2010 | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2011 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| Turia | 2009 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| Júcar | 2009 | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 6 |
| | 2010 | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| Serpis | 2009 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2010 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| **Ind. Biológicos** | **2009** | **2** | **11%** | **9** | **47%** | **2** | **11%** | **1** | **5%** | **2** | **11%** | **1** | **5%** | **2** | **11%** | **19** |
| | **2010** | **2** | **11%** | **3** | **16%** | **1** | **5%** | **3** | **16%** | **0** | **0%** | **1** | **5%** | **9** | **47%** | **19** |
| | **2011** | **3** | **16%** | **3** | **16%** | **5** | **26%** | **2** | **11%** | **3** | **16%** | **1** | **5%** | **2** | **11%** | **19** |
| | **2012** | **0** | **0%** | **4** | **21%** | **4** | **21%** | **5** | **26%** | **2** | **11%** | **1** | **5%** | **3** | **16%** | **19** |

Tabla 42. Resultado de los indicadores biológicos- masas de agua ríos muy modificadas y artificiales

En las siguientes figuras se representa el resultado de los indicadores biológicos de las masas de agua muy modificadas y artificiales de la DHJ.




Figura 41. Resultado del indicador biológico en 2009 – ríos muy modificados y artificiales




Figura 42. Resultado del indicador biológico en 2010- ríos muy modificados y artificiales




Figura 43. Resultado del indicador biológico en 2011– ríos muy modificados y artificiales




Figura 44. Resultado del indicador biológico en 2012- ríos muy modificados y artificiales

#### 3.3.2.1.2 Indicadores físicoquímicos

Para realizar el análisis de los indicadores fisicoquímicos se ha considerado todas las campañas correspondientes al periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores fisicoquímicos, el estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: alcanza el buen estado (A.), no alcanza el buen estado (N.A.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

A continuación se presentan los resultados de evaluación de los indicadores fisicoquímicos agrupados por tipo de sistema de explotación.

| Sistema de Explotación | Año | A | % A | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2010 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| Turia | 2009 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2010 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | 2009 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2010 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2011 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2012 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| Serpis | 2009 | 2 | 100 % | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2010 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 2 | 100 % | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 2 | 100 % | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2010 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2011 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2012 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| I. Fisicoquímicos | 2009 | 7 | 37% | 11 | 58% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2010 | 7 | 37% | 11 | 58% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2011 | 7 | 37% | 11 | 58% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2012 | 6 | 32% | 11 | 58% | 1 | 5% | 1 | 5% | 19 |

Tabla 43. Resultado de los indicadores fisicoquímicos- masas de agua ríos muy modificados y artificiales

En las siguientes figuras se representa la evaluación de los indicadores fisicoquímicos para los ríos muy modificados y artificiales.

BORRADOR




Figura 45. Resultado del indicador físico-químico en 2009– ríos muy modificados y artificiales




Figura 46. Resultado del indicador físico-químico en 2010– ríos muy modificados y artificiales




Figura 47. Resultado del indicador físico-químico en 2011– ríos muy modificados y artificiales




Figura 48. Resultado del indicador físico-químico en 2012– ríos muy modificados y artificiales

#### 3.3.2.1.3 Indicadores hidromorfológicos

Para realizar el análisis de los indicadores hidromorfológicos se ha considerado todas las campañas correspondientes al periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores hidromorfológicos, el estado de los ríos muy modificados y artificiales según estos indicadores queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (M.B.), peor que muy bueno (P.M.B.), sin agua en los muestreos

(S.A.M.), en estudio si no se han calores de corte para el ecotipo (EE) y no evaluada (N.E.).

En la siguiente tabla, se dan los resultados del análisis de la evaluación del estado hidromorfológico para el periodo 2009-2012, considerando para la evaluación los datos del 2011, por sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | PMB | % PMB | SAM | % SAM | EE | % EE | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| Turia | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
| Júcar | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 6 |
| Serpis | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 |
| I. Hidromorfológicos | 8 | 42% | 1 | 5% | 8 | 42% | 2 | 11% | 19 |

Tabla 44. Resultado de los Indicadores hidromorfológicos- ríos muy modificados y artificiales

Observando los resultados recogidos en la tabla anterior se aprecia que ninguna de las masas de agua clasificadas como ríos muy modificados o artificiales alcanza el buen estado hidromorfológico, mientras que el 42 % de las masas de agua no lo alcanzan. En más de la mitad de las masas de agua no se ha podido evaluar el estado (58%), ya sea por estar clasificadas como “sin agua en los muestreos” (5 %), por no estar evaluadas (2 %) o por estar los indicadores hidromorfológicos en estudio (42%), ya que no se dispone de límites de cambio de clase para ciertos ecotipos.

En las siguientes figuras se representan el estado hidromorfológico de los ríos muy modificados y artificiales.

BORRADOR




Figura 49. Resultado del estado hidromorfológicos en el periodo 2009-2012- ríos muy modificados y artificiales

Tal y como se ha explicado al principio del apartado 3.1.3.1.3, el estado ecológico se obtiene combinando los resultados del estado biológico, el estado hidromorfológico y el estado fisicoquímico.

#### 3.3.2.1.4 Potencial ecológico

El potencial ecológico quedará determinado por el peor valor de los indicadores biológicos y físico-químicos estudiados ya que el hidromorfológico sólo te permite distinguir entre muy bueno/bueno y bueno. Por tanto, una masa de agua no alcanzará los objetivos medioambientales cuando alguno de estos dos tipos de indicadores no lo alcance. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, el potencial ecológico estará determinado por los indicadores de los que sí existan datos.

A continuación se muestran las posibles combinaciones entre los indicadores para obtener el potencial ecológico:

BORRADOR

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | | |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | NE/EE | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | A | ALCANZA | INDIFERENTE | | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | INDIFERENTE | | | | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | | | | | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | | | | | M | MALO |
| NE | NO EVALUADO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | INDIFERENTE | | NE | NO EVALUADO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |

Tabla 45 Combinación de los indicadores biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos para la obtención del potencial ecológico

A continuación se muestran los resultados de potencial ecológico por sistemas de explotación:

| Sistema de Explotación | Año | MAX/B | % MAX/B | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2010 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Turia | 2009 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2010 | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | 2009 | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2010 | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| Serpis | 2009 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2010 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MAX/B | % MAX/B | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencial Ecológico | 2009 | 0 | 0% | 4 | 21% | 11 | 58% | 1 | 5% | 2 | 11% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2010 | 3 | 16% | 3 | 16% | 9 | 47% | 3 | 16% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2011 | 1 | 5% | 4 | 21% | 8 | 42% | 2 | 11% | 3 | 16% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| | 2012 | 0 | 0% | 3 | 16% | 7 | 37% | 5 | 26% | 2 | 11% | 1 | 5% | 1 | 5% | 19 |
| | Periodo 2009-2012 | 1 | 5% | 5 | 26% | 9 | 47% | 3 | 16% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |

Tabla 46. Resultado de la evaluación del potencial ecológico- ríos muy modificados y artificiales

BORRADOR

A la vista de los resultados incluidos en la Tabla 46 se deducen las siguientes observaciones:

- Aproximadamente el 32 % de los ríos muy modificados y artificiales de la DHJ alcanzan actualmente los objetivos del potencial ecológico.
- El 63 % de las masas no alcanzan el buen potencial ecológico, aunque la mayoría de estas masas de agua están clasificadas como moderadas (47 %), y no habiendo ninguna masa con mala calidad, y por tanto la brecha de los indicadores no son excesivamente altas.
- El 5 % de las masas de agua río muy modificados y artificiales de la demarcación no tienen agua en los muestreos.

En la Figura 50 se observa que las masas de agua que no alcanzan el buen potencial ecológico se encuentran localizadas en tramos medios y bajos de algunos ríos principales y en tramos bajos de afluentes principales. También se observan afectadas masas que se encuentran aguas abajo de grandes núcleos urbanos y en zonas que ocasionalmente presentan bajo caudal circulante.




Figura 50. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2009– ríos muy modificados y artificiales




Figura 51. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2010– ríos muy modificados y artificiales




Figura 52. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2011– ríos muy modificados y artificiales




Figura 53. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2012– ríos muy modificados y artificiales




Figura 54. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en el periodo 2009-2012– ríos muy modificados y artificiales

### 3.3.2.2 Estado químico

Para realizar el análisis de los indicadores químicos se han considerado todas las campañas correspondientes al periodo 2009-2012.

Tras la evaluación de los indicadores del estado químico, el estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: bueno (B.), no alcanza el bueno (N.A.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

A continuación se presentan los resultados de evaluación de los indicadores químicos agrupados por tipo de sistema de explotación.

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2009 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2010 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2011 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| Turia | 2009 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | 2010 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | 2011 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | 2012 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | Periodo 2009-2012 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| Júcar | 2009 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2010 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2011 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | 2012 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | Periodo 2009-2012 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| Serpis | 2009 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2010 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | Periodo 2009-2012 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2009 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | 2010 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | 2011 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | 2012 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | Periodo 2009-2012 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| Estado Químico | 2009 | 8 | 42% | 5 | 26% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |
| | 2010 | 9 | 47% | 4 | 21% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |
| | 2011 | 7 | 37% | 6 | 32% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 8 | 42% | 5 | 26% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |
| | Periodo 2009-2012 | 8 | 42% | 5 | 26% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |

Tabla 47. Resultados de la evaluación del estado químico- masas de agua ríos muy modificados y artificiales

A la vista de los resultados del estado químico recogidos en la tabla anterior se pueden realizar los siguientes comentarios:

- El 42 % (8 masas) de las masas de agua evaluadas alcanza el buen estado químico.
- El 26% (5 masas) de las masas de agua no alcanzan el buen estado químico y se localizan en los tramos finales de ríos como el Río Mijares, Veo, Turia y Canal de Mª Cristina y aguas arriba del embalse de Beniarrés. En todas estas masas hay presencia de clorpirifós excepto aguas arriba del embalse de Beniarrés donde el incumplimiento es debido a la presencia de mercurio en biota.
- El estado químico para el 26 % (5 masas) de las masas de agua no ha sido evaluado por no existir puntos de control del programa de seguimiento del estado químico; como se ha señalado anteriormente. Atendiendo a los criterios de definición de los puntos de control de este programa, se presupone que el estado químico de estas masas de agua es bueno.

Las masas de agua que no alcanzan el buen estado químico están ubicadas en tramos medios y bajos próximos a la desembocadura de los ríos y próximas a zonas densamente pobladas y con gran densidad de tejido industrial.

En las siguientes figuras, donde se representa la evaluación de este estado.




Figura 55. Resultado del estado químico en 2010- masas de agua ríos muy modificados y artificiales




Figura 56. Resultado del estado químico en 2011- masas de agua ríos muy modificados y artificiales




Figura 57. Resultado del estado químico en 2011- masas de agua ríos muy modificados y artificiales




Figura 58. Resultado del estado químico en 2012- masas de agua ríos muy modificados y artificiales




Figura 59. Resultado del estado químico- masas de agua ríos muy modificados y artificiales

### 3.3.2.3 Evaluación del estado

Tras la evaluación del potencial ecológico y el estado químico en las masas de agua ríos muy modificados y artificiales y la combinación de ambos, el estado global de estas

masas de agua queda clasificado en los siguientes grupos: bueno o mejor (B.), peor que bueno (P.B.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

A continuación se presentan los resultados de evaluación del estado por sistema de explotación. En el Apéndice 2 se pueden consultar las matrices de evaluación del estado.

| Sistema de Explotación | Periodo 2009-2012 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | PE | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | EQ | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | E | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Turia | PE | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | EQ | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | E | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | PE | 2 | 33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |
| | EQ | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| | E | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 6 |
| Serpis | PE | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | EQ | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | E | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | PE | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | EQ | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | E | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| PE | | 6 | 32% | 12 | 63% | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 |
| EQ | | 8 | 42% | 5 | 26% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |
| ESTADO GLOBAL | | 4 | 21% | 14 | 74% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |

Tabla 48. Evaluación del estado global- masas de agua ríos muy modificados y artificiales

Según se observa en la tabla anterior, el 74 % (14 masas) de los ríos muy modificados o artificiales en el ámbito territorial de la demarcación no alcanza el buen estado, principalmente por no alcanzar el buen potencial ecológico, mientras que el 21 % (4 masas) sí que lo alcanza. Un 5 % (1 masa) de los ríos muy modificados y artificiales asimilables a río se clasifica como sin agua en los muestreos, por lo que su estado no ha sido evaluado.

En la Figura 64 se muestra la distribución espacial de la evaluación del estado:

BORRADOR




Figura 60. Evaluación del estado global en 2009-masas de agua río muy modificados y artificiales




Figura 61. Evaluación del estado global en 2010-masas de agua río muy modificados y artificiales




Figura 62. Evaluación del estado global en 2011-masas de agua río muy modificados y artificiales




Figura 63. Evaluación del estado global en 2012-masas de agua río muy modificados y artificiales




Figura 64. Evaluación del estado global en el periodo 2009-2012- masas de agua río muy modificados y artificiales

El 74% de las masas de agua ríos muy modificados y artificiales no alcanza el buen estado, principalmente por no alcanzar el buen potencial ecológico. Solo 4 masas alcanzan el buen estado, en concreto: la masa de agua situada aguas abajo del embalse de Sichar (río Mijares), la última masa de agua del río Gritos, la masa de agua situada aguas abajo del embalse de Bellús (río Albaida, afluente del río Júcar) y la desembocadura del Serpis. Los resultados de la evaluación del estado indican que no se alcanza el buen estado debido generalmente a una mezcla de varios indicadores, siendo lo más frecuentes el incumplimiento compartido en los indicadores biológicos y fisicoquímicos. Estas masas de agua se encuentran en tramos medios y bajos de los ríos principales, en tramos bajos de afluentes principales y en zonas con elevada población.

BORRADOR

## 3.3.3 Resultados de la evaluación del estado representativo en masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas: Embalses

### 3.3.3.1 Potencial ecológico

El estado biológico se calcula partir de los EQR transformados de los parámetros indicadores del elemento de calidad fitoplancton (composición y abundancia). Para realizar el análisis de los indicadores biológicos se han considerado las campañas correspondientes al periodo 2010-2013, siendo 2010 el año de referencia para el PHJ 2009-2015 y 2013 el último año para el que se tienen datos completos.

Los indicadores fisicoquímicos sólo se evaluaron en 3 embalses en 2010, en 8 en 2011, en 6 en 2012 y en 6 en 2013.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos, el estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales por la presencia de presas: embalses, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: bueno y máximo (B./MAX.), moderado (MD.), deficiente (D.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

Los resultados de la evaluación del potencial se presentan en la siguiente tabla:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MAX/B | % MAX/B | MD | % MD | D | % D | SAM | % SAM | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | Periodo 2010-2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| Turia | 2010 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2011 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | Periodo 2010-2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | 2010 | 11 | 85% | 0 | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% | 13 |
| | 2011 | 10 | 77% | 1 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 13 |
| | 2012 | 10 | 77% | 2 | 15% | 0 | 0% | 1 | 8% | 13 |
| | 2013 | 9 | 69% | 2 | 15% | 1 | 8% | 1 | 8% | 13 |
| | Periodo 2010-2013 | 9 | 69% | 2 | 15% | 1 | 8% | 1 | 8% | 13 |
| Serpis | 2010 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MAX/B | % MAX/B | MD | % MD | D | % D | SAM | % SAM | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Baja | 2010 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| **Potencial Ecológico** | **2010** | **23** | **82%** | **2** | **7%** | **1** | **4%** | **2** | **7%** | **28** |
| | **2011** | **22** | **79%** | **2** | **7%** | **2** | **7%** | **2** | **7%** | **28** |
| | **2012** | **20** | **71%** | **6** | **21%** | **0** | **0%** | **2** | **7%** | **28** |
| | **2013** | **21** | **75%** | **4** | **14%** | **1** | **4%** | **2** | **7%** | **28** |
| | **Periodo 2010-2013** | **21** | **75%** | **4** | **14%** | **1** | **4%** | **2** | **7%** | **28** |

Tabla 49. Resultado del potencial ecológico – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

BORRADOR

El 75 % de los embalses tienen buen potencial ecológico frente al 25 % que no alcanza el buen potencial. Los embalses en los que no se alcanza el buen potencial son Molinar, Bellús, Forata, Beniarrés y Tibi. Todos ellos se caracterizan porque su evaluación del estado biológico es moderada o inferior, alcanzando el estado físico-químico en todos los embalses excepto en el de Tibi.





Figura 65. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2010 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 66. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2011 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 67. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2012 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 68. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en 2013 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 69. Resultado de la evaluación del potencial ecológico en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

### 3.3.3.2 Estado químico

Para realizar el análisis de los indicadores químicos se ha considerado los resultados correspondientes al periodo 2010-2013.

Tras la evaluación de los indicadores del estado químico, el estado de las masas de agua muy modificadas y artificiales, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: bueno (B.), no alcanza el bueno (N.A.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

Los resultados de la evaluación del estado químico se presentan agrupados por sistemas de explotación en la siguiente tabla:

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2011 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| | 2012 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | Periodo 2010-2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| Turia | 2010 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| | 2011 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2012 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | 2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | Periodo 2010-2013 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | 2010 | 6 | 46% | 0 | 0% | 1 | 8% | 6 | 46% | 13 |
| | 2011 | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| | 2012 | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| | 2013 | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| | Periodo 2010-2013 | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| Serpis | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Baja | 2010 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2012 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Estado Químico | 2010 | 15 | 54% | 1 | 4% | 2 | 7% | 10 | 36% | 28 |
| | 2011 | 22 | 79% | 2 | 7% | 2 | 7% | 2 | 7% | 28 |
| | 2012 | 24 | 86% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| | 2013 | 24 | 86% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| | Periodo 2010-2013 | 24 | 86% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |

Tabla 50. Resultado de la evaluación del estado químico- Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

Más de la mitad de los embalses alcanza los objetivos para el estado químico (86 %). Hay dos embalses que no alcanzan el buen estado químico, Tibi, por incumplimiento de Níquel y Beniarrés por incumplimiento de Di (2-etilhexil)ftalato. El resto de embalses no ha sido evaluado.





Figura 70. Resultado del estado químico en 2010– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)




Figura 71. Resultado del estado químico en 2011– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)




Figura 72. Resultado del estado químico en 2012– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)




Figura 73. Resultado del estado químico en 2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 74. Resultado del estado químico en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

### 3.3.3.3 Evaluación del estado

Tras la evaluación del potencial ecológico y el estado químico en las masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas y la combinación de ambos, el estado global de estas masas de agua, calculada como el peor valor del potencial y el

estado químico, queda clasificado en los siguientes grupos: bueno o mejor (B.), peor que bueno (P.B.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la siguiente tabla se muestra la evaluación del estado global por sistema de explotación.

| Sistema de Explotación | Periodo 2010-2013 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | PE | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Mijares-Plana de Castellón | PE | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | EQ | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | E | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Palancia-Los Valles | PE | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | EQ | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | E | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| Turia | PE | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | EQ | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| | E | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| Júcar | PE | 9 | 69% | 3 | 23% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| | EQ | 12 | 92% | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| | E | 9 | 69% | 3 | 23% | 1 | 8% | 0 | 0% | 13 |
| Serpis | PE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Baja | PE | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | EQ | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | E | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Vinalopó-Alacantí | PE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| PE | | 21 | 75% | 5 | 18% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| EQ | | 24 | 86% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| ESTADO GLOBAL | | 21 | 75% | 5 | 18% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |

Tabla 51. Resultado de la evaluación de Estado - Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

En la tabla anterior se observa que:

- El 75 % (21 masas) de las masas de agua muy modificadas o artificiales tipo embalse analizadas alcanzan los objetivos fijados para el buen estado.
- El 18 % (5 masas) de las masas de agua muy modificadas o artificiales tipo embalse analizadas no alcanzan los objetivos fijados para el buen estado. De estas masas, 2

BORRADOR

tienen estado peor que bueno debido tanto a su potencial ecológico como a su estado químico y las otras 3 es debido a su potencial ecológico.

- Dos embalses (7%) están clasificados como sin agua en los muestreos, Algar y Almansa. Se trata de embalses de escaso volumen y que se encuentran aterrados.

En las siguientes figuras se puede observar que las masas de agua que alcanzan un buen estado, son las masas de agua que se encuentran en los tramos altos y medios de los ríos o tienen una capacidad de embalse media o alta. Las masas que no alcanzan un buen estado se encuentran en las zonas bajas de los ríos; Bellús, Beniarrés y Tibi tratándose de embalses con baja capacidad de almacenamiento o situados en zonas de gran presión antrópica, y en algún caso en zonas medias, Forata y Molinar.






Figura 75. Resultado de Evaluación del Estado en 2010– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)




Figura 76. Resultado de Evaluación del Estado en 2011– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)







Figura 77. Resultado de Evaluación del Estado en 2012 – Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

Figura 78. Resultado de Evaluación del Estado en 2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)





Figura 79. Resultado de Evaluación del Estado en el periodo 2010-2013– Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

## 3.3.4 Resultados de la evaluación del estado representativo en lagos naturales

### 3.3.4.1 Estado ecológico

#### 3.3.4.1.1 Indicadores biológicos

Para realizar el análisis de los indicadores biológicos se han considerado campañas correspondientes al periodo 2010-2013, siendo 2010 el año en el que se evaluó la situación para el PHJ 2009-2015 y 2013 el último año con datos completos. correspondientes a los periodos de muestreo recomendados en los informes técnicos del CEDEX, citados anteriormente.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos, el estado de las masas de agua categoría lago, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), deficiente (D.), malo (M.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

Los resultados de la evaluación de los indicadores biológicos se presentan en la siguiente tabla:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| Turia | 2010 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | 2010 | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% | 9 |
| | 2011 | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 0 | 0% | 2 | 22% | 9 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 22% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 11% | 9 |
| | 2013 | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% | 9 |
| Serpis | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| Marina Alta | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Ind. Biológicos | 2010 | 8 | 50% | 2 | 13% | 2 | 13% | 2 | 13% | 0 | 0% | 16 |
| | 2011 | 1 | 6% | 2 | 13% | 3 | 19% | 0 | 0% | 3 | 19% | 16 |
| | 2012 | 0 | 0% | 2 | 13% | 2 | 13% | 6 | 38% | 6 | 38% | 16 |
| | 2013 | 7 | 44% | 2 | 13% | 3 | 19% | 1 | 6% | 3 | 19% | 16 |

Tabla 52. Resultado de los Indicadores biológicos – Lagos naturales

BORRADOR

En las siguientes figuras se pueden observar la evaluación de los indicadores biológicos en los lagos naturales.





Figura 80. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2010- lagos naturales





Figura 81. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2011- lagos naturales





Figura 82. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2012- lagos naturales





Figura 83. Resultado de los Indicadores Biológicos en 2013- lagos naturales

#### 3.3.4.1.2 Indicadores fisicoquímicos

Tras la evaluación de los indicadores fisicoquímicos, el estado de las masas de agua categoría lago, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), sin agua en los muestreos (S.A.M.), no evaluada (N.E.) y no aplicable (N.A.).

En la siguiente tabla, se dan los resultados del análisis de los parámetros fisicoquímicos agrupados por sistema de explotación

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Turia | 2010 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | 2010 | 3 | 33% | 2 | 22% | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 78% | 0 | 0% | 2 | 22% | 9 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| Serpis | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Alta | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| I. Fisicoquímicos | 2010 | 6 | 38% | 3 | 19% | 5 | 31% | 1 | 6% | 1 | 6% | 16 |
| | 2011 | 1 | 6% | 0 | 0% | 8 | 50% | 3 | 19% | 4 | 25% | 16 |
| | 2012 | 5 | 31% | 0 | 0% | 11 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 1 | 6% | 4 | 25% | 11 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 53. Resultado de los indicadores fisicoquímicos – Lagos naturales

BORRADOR

En algunos sistemas lagunares someros no se tiene en cuenta la concentración de fósforo total para la valoración del estado ecológico. Este parámetro se obvia en los casos en los que la masa de agua presenta en condiciones naturales una población de avifauna muy abundante que hace imposible el cumplimiento del buen estado ecológico.

En las siguientes figuras se muestra la evaluación de los indicadores físico-químicos en lagos naturales.





Figura 84. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2010- lagos naturales





Figura 85. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2011- lagos naturales





Figura 86. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2012- lagos naturales





Figura 87. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2013- lagos naturales

### 3.3.4.1.3 Estado hidromorfológico

Dado que los indicadores hidromorfológicos se evaluaron en 2011 para todos los lagos (excepto la Marjal de la Safor en la que se evaluaron en 2012), y que la frecuencia de

evaluación de los indicadores los valores del estado hidromorfológico es de una vez por ciclo de planificación hidrológica, de acuerdo con la IPH, los resultados de estas evaluaciones se tienen en cuenta para la evaluación del estado significativo de las masas de agua.

A continuación se da la evaluación del estado hidromorfológico del periodo 2010-2013 diferenciando entre la evaluación muy buena y la buena o peor.

| Sistema de Explotación | MB | % MB | B | % B | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Turia | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | 3 | 33% | 6 | 67% | 0 | 0% | 9 |
| Serpis | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Alta | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| I. Hidromorfológicos | 3 | 19% | 13 | 81% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 54. Resultado de la evaluación de estado hidromorfológico – lagos naturales

#### 3.3.4.1.4 Estado ecológico

El estado ecológico quedará determinado por el peor valor de los tres grupos de indicadores estudiados (biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos). Por tanto, una masa de agua no alcanzará el buen estado ecológico cuando alguno de los tipos de indicadores no lo alcance. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, el estado ecológico estará determinado por los indicadores de los que sí existan datos.

A continuación se muestran las posibles combinaciones entre los indicadores para obtener el estado ecológico:

| Indicadores biológicos | | Indicadores hidromorfológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Estado ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | MB. | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO |
| | | | | B | BUENO | B | BUENO |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| | | B | BUENO O PEOR | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | IND. | INDIFERENTE | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | M | MALO |

Tabla 55. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del estado ecológico

A continuación se muestran los resultados de Estado ecológico por sistemas de explotación:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Turia | 2010 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | 2010 | 1 | 11% | 3 | 33% | 3 | 33% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 56% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 22% | 9 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| Serpis | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Alta | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Estado Ecológico | 2010 | 3 | 19% | 4 | 25% | 5 | 31% | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% | 16 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 6% | 5 | 31% | 0 | 0% | 3 | 19% | 3 | 19% | 4 | 25% | 16 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 31% | 6 | 38% | 5 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | 2013 | 0 | 0% | 2 | 13% | 10 | 63% | 1 | 6% | 3 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 56% | 3 | 19% | 4 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 56. Resultado del estado ecológico – Lagos naturales

BORRADOR

A la vista de los resultados incluidos en la Tabla 56 se deducen las siguientes observaciones:

Ningún lago de la DHJ alcanzan actualmente los objetivos del buen estado ecológico.

El 100% de las masas no tiene buen estado ecológico, siendo el 56% de las masas clasificadas con estado ecológico moderado y el 34 % con estado ecológico deficiente y malo.

En las figuras siguientes se representa el estado ecológico de los lagos de la DHJ.





Figura 88. Resultado del estado ecológico en 2010- lagos naturales





Figura 89. Resultado del estado ecológico en 2011- lagos naturales





Figura 90. Resultado del estado ecológico en 2012- lagos naturales





Figura 91. Resultado del estado ecológico en 2013- lagos naturales





Figura 92. Resultado del estado ecológico en el periodo 2010-2013- lagos naturales.

### 3.3.4.2 Estado químico

Hay dos masas de categoría lagos naturales que no alcanzan el buen estado químico: L01- Prat de Cabanes y L18- Ullals de L´Albufera. Estos dos lagos incumplen por el contaminante químico Di (2-etilhexil)ftalato.

Para el resto de masas el estado químico es bueno, bien porque no se incumplen las Normas de Calidad Ambiental (NCA) o bien porque no existen presiones significativas que alteren las condiciones naturales de esta masa y por tanto, se considera que alcanza el buen estado químico.

Las masas donde pueden existir presiones significativas pero que no han sido analizados estos contaminantes, se considera “no evaluado (N.E.)”. Indicar que para la evaluación del periodo 2010-2013 no se considera ninguna masa como NE en su estado químico.

En la siguiente tabla se dan los resultados del estado químico en lagos naturales:

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Turia | 2010 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| | 2012 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 |
| | 2012 | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 9 |
| | 2013 | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | Periodo 2010-2013 | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| Serpis | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Alta | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Estado Químico | 2010 | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 6% | 13 | 81% | 16 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 19% | 13 | 81% | 16 |
| | 2012 | 13 | 81% | 2 | 13% | 0 | 0% | 1 | 6% | 16 |
| | 2013 | 14 | 88% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | Periodo 2010-2013 | 14 | 88% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 57. Resultados de la evaluación del estado químico-masas de agua lagos naturales

### 3.3.4.3 Evaluación del estado

Tras la evaluación del estado ecológico y el estado químico en las masas de agua tipo lagos y la combinación de ambos, el estado global de estas masas de agua queda

BORRADOR

clasificado en los siguientes grupos: bueno o mejor (B.), peor que bueno (P.B.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la Tabla 146 del Apéndice 2 del presente documento, se puede consultar las matrices de evaluación del estado de lagos que recoge los resultados desglosados por masa. A continuación se presentan los resultados de evaluación del estado global en lagos por tipo de sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | Periodo 2010-2013 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenia-Maestrazgo | EE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Palancia-Los Valles | EE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Turia | EE | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | EQ | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | E | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| Júcar | EE | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | EQ | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| | E | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| Serpis | EE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Marina Alta | EE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Vinalopó-Alacantí | EE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| EE | | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| EQ | | 14 | 88% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| ESTADO GLOBAL | | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 58. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua lagos naturales-agrupado por sistema de explotación

BORRADOR





Figura 93. Resultado del estado global en 2010-lagos naturales





Figura 94. Resultado del estado global en 2011-lagos naturales





Figura 95. Resultado del estado global en 2012-lagos naturales





Figura 96. Resultado del estado global en 2013-lagos naturales





Figura 97. Resultado del estado global en el periodo 2010-2013- lagos naturales

## 3.3.5 Resultados de la evaluación del estado representativo en lagos muy modificados

### 3.3.5.1 Potencial ecológico

#### 3.3.5.1.1 Indicadores biológicos

Para realizar el análisis de los indicadores biológicos se han considerado campañas correspondientes al periodo 2010-2013, siendo 2010 el año en el que se evaluó la situación para el PHJ 2009-2015 y 2013 el último año con datos completos correspondientes a los periodos de muestreo recomendados en los informes técnicos del CEDEX, citados anteriormente.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos, el estado de las masas de agua categoría lago, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), deficiente (D.), malo (M.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

Los resultados de la evaluación de los indicadores biológicos se presentan en la siguiente tabla:

BORRADOR

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Júcar | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| Ind. Biológicos | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 67% | 3 |
| | 2013 | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |

Tabla 59. Resultado de los Indicadores biológicos – Lagos muy modificados

BORRADOR

En las siguientes figuras se representan la evaluación de los indicadores biológicos en lagos muy modificados.





Figura 98. Resultado de los Indicadores Biológicos 2010 – lagos muy modificados





Figura 99. Resultado de los Indicadores Biológicos 2011 – lagos muy modificados




Figura 100. Resultado de los Indicadores Biológicos 2012 – lagos muy modificados





Figura 101. Resultado de los Indicadores Biológicos 2013 – lagos muy modificados

### 3.3.5.1.2 Indicadores fisicoquímicos

Tras la evaluación de los indicadores fisicoquímicos, el estado de las masas de agua categoría lago, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), sin agua en los muestreos (S.A.M.), no evaluada (N.E.) y no aplicable (N.A.).

En la siguiente tabla, se dan los resultados de la evaluación del estado fisicoquímico agrupados por sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | Año | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Júcar | 2010 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| I. Fisicoquímicos | 2010 | 2 | 67% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | 2011 | 1 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% | 3 |
| | 2012 | 2 | 67% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | 2013 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 |

Tabla 60. Resultado de los indicadores fisicoquímicos – Lagos muy modificados

BORRADOR

En algunos sistemas lagunares someros no se tiene en cuenta la concentración de fósforo total para la valoración del estado ecológico. Este parámetro se obvia en los casos en los que la masa de agua presenta en condiciones naturales una población de avifauna muy abundante que hace imposible el cumplimiento del buen estado ecológico, como consecuencia de la magnitud de los aportes naturales de nutrientes procedentes de los desechos de las aves.

En las siguientes figuras se muestra la evaluación de los indicadores físico- químicos en los lagos muy modificados.





Figura 102. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2010- lagos muy modificados





Figura 103. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2011- lagos muy modificados





Figura 104. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2012- lagos muy modificados





Figura 105. Resultado de los Indicadores Fisicoquímicos en 2013- lagos muy modificados

#### 3.3.5.1.3 Estado hidromorfológico

Dado que los indicadores hidromorfológicos se evaluaron en 2011 para todos los lagos (excepto la Marjal de la Safor en la que se evaluaron en 2012), y que la frecuencia de evaluación de los indicadores los valores del estado hidromorfológico es de una vez por ciclo de planificación hidrológica, de acuerdo con la IPH, los resultados de estas evaluaciones se tienen en cuenta para la evaluación del estado significativo de las masas de agua.

A continuación se da la evaluación del estado hidromorfológico del periodo 2010-2013.

| Sistema de Explotación | B | % B | Total MA |
|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 1 | 100% | 1 |
| Júcar | 2 | 100% | 2 |
| **I. Hidromorfológicos** | **3** | **100%** | **3** |

Tabla 61. Resultado de la evaluación de estado hidromorfológico – lagos muy modificados

#### 3.3.5.1.4 Potencial ecológico

El potencial ecológico quedará determinado por el peor valor de los tres grupos de indicadores estudiados (biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos). Por tanto, una masa de agua no alcanzará el buen potencial ecológico cuando alguno de los tipos de indicadores no lo alcance. En el caso de que una masa de agua no disponga de datos de algún indicador, el estado o potencial ecológico estará determinado por los indicadores de los que sí existan datos.

A continuación se muestran las posibles combinaciones entre los indicadores biológicos y fisicoquímicos para obtener el potencial ecológico:

| Indicadores biológicos | | Indicadores hidromorfológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MAX | MÁXIMO |
| | | | | B | BUENO | B | BUENO |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| | | B | BUENO O PEOR | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | IND. | INDIFERENTE | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | M | MALO |

Tabla 62. Combinación de los indicadores biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para la obtención del potencial ecológico

A continuación se muestran los resultados de potencial ecológico por sistemas de explotación:

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | MD | % MD | D | % D | M | % M | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2013 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Júcar | 2010 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| Potencial Ecológico | 2010 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 |
| | 2011 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 3 |
| | 2012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 2 | 67% | 3 |
| | 2013 | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 3 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 3 |

Tabla 63. Resultado del estado ecológico – Lagos muy modificados

Los resultados reflejados en la tabla anterior muestran que:

- Ningún lago muy modificado de la demarcación alcanza actualmente los objetivos del buen estado ecológico.
- El 100% de las masas no tiene buen estado ecológico, siendo el 67% clasificadas con potencial ecológico deficiente y el 33 % con potencial ecológico malo.

BORRADOR

En las siguientes figuras se representa el potencial ecológico de los lagos de la DHJ.





Figura 106. Resultado del potencial ecológico en 2010- lagos muy modificados





Figura 107. Resultado del potencial ecológico en 2011- lagos muy modificados





Figura 108. Resultado del potencial ecológico en 2012- lagos muy modificados





Figura 109. Resultado del potencial ecológico en 2013- lagos muy modificados





Figura 110. Resultado del potencial ecológico en el periodo 2010-2013- lagos muy modificados

### 3.3.5.2 Estado químico

De las tres masas de categoría lagos muy modificados dos no alcanzan el buen estado químico, L2- Marjal y Estanys de Almenara y L6- L´Albufera de Valencia. La Laguna de Uña sí alcanza el buen estado químico.

| Sistema de Explotación | Año | B | % B | NA | % NA | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | 2010 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| | 2012 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | 2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| | Periodo 2010-2013 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| Júcar | 2010 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| | 2011 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| | 2012 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | 2013 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| | Periodo 2010-2013 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| **Estado Químico** | **2010** | **0** | **0%** | **2** | **67%** | **1** | **33%** | **3** |
| | **2011** | **0** | **0%** | **0** | **0%** | **3** | **100%** | **3** |
| | **2012** | **2** | **67%** | **1** | **33%** | **0** | **0%** | **3** |
| | **2013** | **1** | **33%** | **2** | **67%** | **0** | **0%** | **3** |
| | **Periodo 2010-2013** | **1** | **33%** | **2** | **67%** | **0** | **0%** | **3** |

Tabla 64. Resultado del estado químico – Lagos muy modificados

BORRADOR

### 3.3.5.3 Evaluación del estado

Tras la evaluación del estado ecológico y el estado químico en las masas de agua tipo lagos y la combinación de ambos, el estado global de estas masas de agua queda clasificado en los siguientes grupos: bueno o mejor (B.), peor que bueno (P.B.), sin agua en los muestreos (S.A.M.) y no evaluada (N.E.).

En la Tabla 146 del Apéndice 2 del presente documento, se puede consultar las matrices de evaluación del estado de lagos que recoge los resultados desglosados masa por masa. A continuación se presentan los resultados de evaluación del estado global en lagos por tipo de sistema de explotación:

| Sistema de Explotación | Periodo 2010-2013 | B | % B | PB | % PB | SAM | % SAM | NE | % NE | Total MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijares-Plana de Castellón | PE | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | EQ | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | E | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Júcar | PE | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | EQ | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| | E | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| PE | | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| EQ | | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| ESTADO GLOBAL | | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |

Tabla 65. Resultados de la evaluación del estado global-masas de agua lagos muy modificados-agrupado por sistema de explotación

Cabe mencionar aquí el caso de l'Albufera de Valencia. El lago ha sido calificado en el plan como una masa de agua muy modificada, dado que tanto sus niveles, como sus superficies inundadas dependen de la operación antrópica de las golas de conexión con el mar y de las labores agrícolas. Esto determina como objetivo general el proteger y mejorar su estado para lograr un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales. La evaluación en el presente Plan ha dado resultados negativos respecto al potencial ecológico dado que incumple por el indicador biológico de clorofila a y el estado químico dado que hay presencia de Hidrocarburos policíclicos aromáticos. En las figuras siguientes se muestra el estado global de los lagos muy modificados:

BORRADOR





Figura 111. Resultado del estado global en 2010- lagos muy modificados





Figura 112. Resultado del estado global en 2011- lagos muy modificados





Figura 113. Resultado del estado global en 2012- lagos muy modificados





Figura 114. Resultado del estado global en 2013- lagos muy modificados





Figura 115. Resultado del estado global periodo 2010-2013- lagos muy modificados

## 3.3.6 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua de transición

La evaluación que se muestra en los siguientes apartados correpsonde a la evaluación realizada en el Plan Hidrológico 2009-2015, por no disponer de nueva información.

### 3.3.6.1 Estado ecológico

Para las aguas de transición se están realizando campañas de muestreo que permitan recopilar información acerca de los indicadores empleados para evaluar el potencial ecológico de estas masas. Sin embargo, puesto que no se han establecido los valores de referencia, ni los límites de cambio de clase de los ecotipos de masas de agua de transición, todavía no se ha podido valorar su estado ecológico.

No obstante, los resultados obtenidos a lo largo de las campañas de muestreo realizadas en 2008 se muestran en la siguiente tabla:

BORRADOR

| | T0201 | | | T0202 | | | T0301 | | | T0302 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desembocadura del Júcar | | | Estany de Cullera | | | Salinas de Calpe | | | Salinas de Santa Pola (Circuito salinero) | | |
| | Ecotipo 2 | | | Ecotipo 2 | | | Ecotipo 7 | | | Ecotipo 7 | | |
| | P90 | Media | Rango | P90 | Media | Rango | P90 | Media | Rango | P90 | Media | Rango |
| Fitoplancton (µg clorofila *a*/L) | 12,14 | 7,49 | 0,74-144,64 | 41,97 | 16,19 | 1,32-194,07 | 11,020 | 4,250 | 0,83-18,97 | 53,670 | 21,530 | 0,2-183,52 |
| Salinidad (g/kg) | 36,300 | 22,177 | <5,00-37,545 | 34,160 | 23,853 | <5,00-35,633 | 47,55 | 34,05 | 10,506-61,14 | 269,00 | 162,78 | 6,98-279 |
| Amonio (mg/L) | 0,384 | 0,198 | <0,0018-1,784 | 3,113 | 0,891 | 0,005-6,16 | 1,515 | 0,434 | <0,0018-3,386 | 0,470 | 0,221 | <0,0018-3,868 |
| Nitrito (mg/L) | 0,2978 | 0,1307 | <0,00046-0,4329 | 0,3718 | 0,1893 | <0,00046-1,9854 | 0,1285 | 0,0617 | <0,0046-1,6569 | 0,0621 | 0,0185 | <0,00046-0,4 |
| Nitrato (mg/L) | 32,869 | 11,573 | 0,056-72,001 | 25,522 | 8,068 | 0,003-67,127 | 0,521 | 0,217 | <0,0062-1,209 | 1,480 | 0,825 | <0,0124-41,00 |
| NID (mg N/L) | 7,804 | 2,807 | 0,014-16,37 | 5,945 | 2,564 | 0,081-15,539 | 1,356 | 0,405 | 0,003-3,153 | 0,690 | 0,350 | <0,0042-9,500 |
| PSR (mg/L) | 0,4137 | 0,1696 | <0,00095-1,3889 | 1,3994 | 0,4583 | <0,00095-4,8545 | 0,0027 | 0,0029 | <0,00095-0,0475 | 0,0673 | 0,0263 | <0,00095-0,65 |
| Fósforo total (mg/L) | 0,1587 | 0,0835 | 0,0019-0,5847 | 0,5108 | 0,1764 | 0,0164-1,5872 | 0,0680 | 0,0440 | 0,007-0,381 | 0,2950 | 0,1370 | 0,005-0,758 |
| Ácido ortosilícico (mg/L) | 13,93 | 5,76 | 0,06-42,48 | 9,84 | 6,00 | 1,04-25,36 | 13,43 | 5,90 | 0,13-41,25 | 5,14 | 4,09 | 0,02-108,04 |

Tabla 66. Resultados de fitoplancton y fisicoquímicos en las masas de transición muy modificadas de la DHJ.

BORRADOR

En el Estany de Cullera en todos los muestreos de macroinvertebrados el género más abundante fue Corophium, especialmente en primavera donde se alcanzan densidades elevadas. El género Lekanesphaera también aparece en todas las muestras pero con menores densidades. Los géneros Enchytraeidae, Naididae, Tubificidae y Nereidae generalmente aparecen en invierno, mientras que las muestras de primavera presentan una mayor diversidad de taxones.

En la desembocadura del Júcar, y al igual que en el Estany de Cullera, el género Corophium está presente en todas las muestras y es el más abundante en primavera en los dos años. El género Cyathura también está presente en todos los muestreos pero con densidades inferiores. De manera similar al Estany de Cullera, los géneros que predominan en los meses de invierno son Enchytraeidae, Lumbricullidae, Naididae, Tubificidae y Nereidae. En primavera hay mayor diversidad de taxones aunque éstos varían de un año a otro.

La única estación de muestreo en el circuito salinero de Santa Pola es la SPP01. Los organismos de los géneros Hydrobia y Cyprideis son los más abundan en todas las estaciones del año. La muestra tomada en primavera refleja mayor diversidad por la presencia además, de los géneros Gammarus, Artemia  Cerastoderma, Calanipeda Einfeldia y Lekanesphaera.

En la salina de Calpe, la estación SCTJ presenta las abundancias más elevadas de todas las campañas de muestreo con densidades de los géneros Chironomidae, Pseudodiaptomidae y Cypridídae muy por encima del resto. Los géneros Cerastoderma y Laccobius, aun con densidades menores, están presentes en todas las muestras. Generalmente los géneros Abra y Potamonectes aparecen en la estación SCT08 y los géneros Dasyhelea, Culex y Cyprideis en la estación SCTJ.

### 3.3.6.2 Estado químico

Para la determinación de sustancias prioritarias en agua se realizaron diversas campañas de muestreo en el Estany de Cullera y desembocadura del Júcar.

En los años 2011 y 2012 se han recogido también muestras de sedimento para la determinación de estas sustancias en dichas masas para el estudio de la tendencia temporal. Sin embargo, al no tener aún las tres anualidades mínimas necesarias no se pueden ofrecer resultados de dicha matriz.

En referencia a los metales en agua, según los resultados obtenidos de las muestras del año 2008-2009  y según las Normas de Calidad Ambiental (NCA) que figuran en el Anexo I y Anexo II del Real Decreto 60/2011, todas las masas de agua de transición cumplen con las NCA-CMA y con las NCA-MA, ya que no se supera en ninguna masa de agua los valores de concentración indicados en la legislación. Los resultados de las concentraciones de metales de las muestras recogidas en 2010 indican que no cumple la NCA-MA para el cadmio la masa del Estany de Cullera (masa 0202). En el caso del

BORRADOR

mercurio, el bajo valor de la NCA marcada en la legislación impide que podamos asegurar la validez de los resultados obtenidos con las técnicas disponibles.

Respecto al resto de sustancias prioritarias y preferentes, los resultados de las cuatro campañas realizadas hasta el momento indican que en la actualidad, en el Estany de Cullera y en la desembocadura del Júcar, las sustancias analizadas no superan las normas de calidad establecidas.

#### 3.3.6.3 Evaluación del estado

Puesto que todavía no se han definido las condiciones de referencia ni los límites de cambio de clase del estado ecológico de las aguas de transición no se puede establecer el potencial ecológico de las masas de agua de transición muy modificadas.

## 3.3.7 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua costeras naturales

### 3.3.7.1 Estado ecológico

#### 3.3.7.1.1 Indicadores biológicos

A continuación se muestra la clasificación de estado para los indicadores biológicos en las masas de agua costeras naturales de la DHJ. La matriz de evaluación del estado que recoge los resultados completos para todas las masas de agua costeras se recoge en el Apéndice 2.

Como se puede observar en la tabla, en el periodo 2012-2014 se ha mantenido la red operativa en aquellas masas en las que algún indicador ha sido valorado inferior a bueno, o presentaba presiones que podían influir en su calidad. También indicar que no se dispone todavía de los resultados de macroinvertebrados de los controles realizados en 2014.

Para establecer el estado biológico se han tenido en cuenta los últimos resultados disponibles.

Tras la evaluación de los indicadores biológicos, el estado de las masas de agua costeras naturales, según estos indicadores, queda clasificado en los siguientes grupos: muy bueno (MB.), bueno (B.), moderado (MD.), deficiente (D.), malo (M.) y, no aplicable (N.A.). En la siguiente tabla se muestran los resultados de los indicadores biológicos:

BORRADOR

| Masa | 2005-2012 Fitoplancton | 2005-2014 Fitoplancton | 2010 Flora acuática (Posidonia) | 2014 Flora acuática (Posidonia) | 2010 Flora acuática (Macroalgas) | 2014 Flora acuática (Macroalgas) | 2010 Macroinvertebrados | Indicadores biológico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Muy bueno | Muy bueno | NA | NA | Muy bueno | Buena | Muy bueno | Bueno |
| C002 | Muy bueno | Muy bueno | NA | NA | Muy bueno | NE | Muy bueno | Muy bueno |
| C003 | Muy bueno | NE | Bueno | Bueno | Bueno | NE | Bueno | Bueno |
| C004 | Muy bueno | NE | Moderado | Deficiente | Bueno | Buena | Bueno | Deficiente |
| C005 | Muy bueno | NE | NA | NA | NA | NA | Bueno | Bueno |
| C007 | Bueno | NE | NA | NA | NA | NA | Muy bueno | Bueno |
| C008 | Bueno | NE | NA | NA | NA | NA | Muy bueno | Bueno |
| C009 | Bueno | NE | NA | NA | Moderado | Buena | Muy bueno | Buena |
| C010 | Bueno | NE | Bueno | NE | Muy Bueno | NE | Bueno | Bueno |
| C011 | Muy bueno | NE | Muy Bueno | NE | Bueno | NE | Muy bueno | Bueno |
| C012 | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy Bueno | Muy bueno | NE | Muy bueno | Muy bueno |
| C013 | Bueno | NE | Bueno | Bueno | Bueno | Muy Buena | Muy bueno | Bueno |
| C014 | Muy bueno | NE | Muy Bueno | NE | Muy bueno | NE | Muy bueno | Muy bueno |
| C015 | Buena | NE | Muy Bueno | NE | Muy bueno | NE | Bueno | Bueno |
| C016 | Moderado | Moderado | Deficiente | Deficiente | Bueno | Buena | Bueno | Deficiente |
| C017 | Moderado | Moderado | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Muy Buena | Bueno | Moderado |

Tabla 67. Resultado de indicadores biológicos de las masas de agua costera naturales de la DHJ (NA: No aplicable, NE: No Evaluado)

BORR

El número y porcentaje de masas de agua costeras naturales clasificadas en cada clase de estado utilizando indicadores biológicos se muestran en la tabla siguiente

| Indicador | MB | % MB | B | % B | MD | % MD | D | % D | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.B. | 3 | 19% | 10 | 63% | 1 | 6% | 2 | 13% | 16 |

Tabla 68. Resumen del resultado de los indicadores biológicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente)

En la Figura 116 se muestra la distribución espacial de las masas de agua evaluadas para la obtención del estado biológico en las masas de agua costeras naturales.





Figura 116. Resultado de los Indicadores biológicos - masas costeras naturales

### 3.3.7.1.2 Indicadores fisicoquímicos

En la siguiente tabla se muestra la valoración obtenida en las masas de agua costeras naturales de la DHJ utilizando datos fisicoquímicos.

| Masa | Promedios 2005-2012 | | | | Estado masas de agua según nutrientes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Amonio (mg NH4/L) | Nitrito (mg NO2/L) | Nitrato (mg NO3/L) | PSR (mg PO4/L) | |
| C001 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C002 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C003 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C004 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C005 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C007 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C008 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C009 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C010 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

| Masa | Promedios 2005-2012 | | | | Estado masas de agua según nutrientes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Amonio (mg NH4/L) | Nitrito (mg NO2/L) | Nitrato (mg NO3/L) | PSR (mg PO4/L) | |
| C011 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C012 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C013 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C014 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C015 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C016 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C017 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

Tabla 69. Resultado de los indicadores físico-químicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente)

El número y porcentaje de masas de agua costeras naturales clasificadas en cada clase de estado utilizando indicadores fisicoquímicos se muestran en la tabla siguiente

| Indicador | B | % B | Total M.A. |
|---|---|---|---|
| I.FQ (nutrientes) | 16 | 100% | 16 |

Tabla 70. Resumen del resultado del estado ecológico utilizando indicadores fisicoquímicos - aguas costeras naturales (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente





Figura 117. Resultado de los Indicadores físico-químicos - masas costeras naturales

### 3.3.7.1.3 Estado ecológico

La siguiente tabla muestra el estado ecológico de las masas de agua costeras naturales de la DHJ con los datos recopilados a lo largo del 2005-2014.

| Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | ESTADO ECOLOGICO |
|---|---|---|---|

| Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | ESTADO ECOLOGICO |
|---|---|---|---|
| C001 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C002 | Muy bueno | Bueno | Bueno |
| C003 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C004 | Deficiente | Bueno | Deficiente |
| C005 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C007 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C008 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C009 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C010 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C011 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C012 | Muy bueno | Bueno | Bueno |
| C013 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C014 | Muy bueno | Bueno | Bueno |
| C015 | Bueno | Bueno | Bueno |
| C016 | Deficiente | Bueno | Deficiente |
| C017 | Moderado | Bueno | Moderado |

Tabla 71. Resultados del estado ecológico - masas de agua costeras naturales

| Indicador | MB. | %MB. | B. | %B. | MD. | % MD. | D. | % D. | M. | % M. | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND. BIO | 3 | 19% | 10 | 63% | 1 | 6% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| IND. F-Q | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| E.E. | 0 | 0% | 13 | 81% | 1 | 6% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 72. Resumen de resultados del estado ecológico - masas de agua costeras naturales

Dado que el estado ecológico se obtiene con el peor valor de los indicadores evaluados, biológicos y físico-químicos y que para estos últimos todas las masas alcanzan el buen estado, la evaluación del estado ecológico coincide con la evaluación del estado biológico. Por tanto, las tres masas que no alcanzan el buen estado ecológico no lo hacen porque no alcanzan el buen estado según los indicadores biológicos.

En la Figura 118 se muestra la distribución espacial de las masas de agua evaluadas para la obtención del estado ecológico.

BORRADOR





Figura 118. Resultado del estado ecológico – masas de agua costera naturales

### 3.3.7.2 Estado químico

Para aplicar la valoración utilizando las sustancias prioritarias y preferentes (detalladas en la IPH como contaminantes específicos sintéticos y no sintéticos), se han realizado muestreos y análisis en agua y sedimentos.

Entre los años 2008 y 2009 se realizaron 4 muestreos de agua, en este periodo, los metales analizados fueron cadmio, mercurio, plomo y níquel (sustancias prioritarias) y arsénico, cobre, cromo, selenio y zinc (sustancias preferentes), en ninguna masa se superaron los valores de concentración indicados en las NCAs.

Respecto a las sustancias prioritarias de origen orgánico, aunque en los primeros análisis realizados en el agua se detectó la presencia de algunas, en la actualidad, la concentración media anual de todas ellas se encuentra en niveles muy inferiores a los establecidos en las normas de calidad ambiental.

También se han realizado controles en sedimentos, pero la información obtenida hasta el momento no permite establecer una tendencia definida, por lo que se hace necesaria la realización de más controles.

En la siguiente tabla se muestra la valoración obtenida en las masas de agua costeras naturales de la DHJ utilizando datos de metales (sustancias prioritarias y preferentes) del 2008-2012 en la matriz agua y sustancias prioritarias (compuestos orgánicos) con datos del 2012. Los resultados obtenidos muestran que según las Normas de Calidad Ambiental (NCAs) que figuran en el Anexo I y Anexo II del Real Decreto 60/2011, todas

BORRADOR

las masas de agua costeras las cumplen, ya que no se supera en ninguna masa de agua los valores de concentración indicados en dichas NCAs.

| Masa | 2008-2009 Sustancias prioritarias (Metales) | 2008-2009 Sustancias preferentes (Metales) | 2012 Sustancias Prioritarias | Estado químico |
|---|---|---|---|---|
| C001 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C002 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C003 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C004 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C005 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C007 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C008 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C009 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C010 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C011 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C012 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C013 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C014 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C015 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C016 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| C017 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

Tabla 73. Resultado del estado químico - masas de agua costeras naturales

El número y porcentaje de masas de agua costeras naturales clasificadas como “Bueno” y “No alcanza el Bueno” se muestran en la tabla siguiente:

| Indicador | B | % B | N.A. | % N.A. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Q (prioritarias metales) | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 |
| I.Q (preferentes metales) | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 |
| I.Q (sustancias prioritarias) | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 |
| EQ | 16 | 100% | 0 | 0% | 16 |

Tabla 74. Resumen del resultado del estado químico - masas de agua costeras naturales

Como puede observarse en la tabla anterior y en la siguiente figura todas las masas de agua costeras naturales de la DHJ tienen un estado químico bueno.

En la Figura 119 se muestra la distribución espacial de las masas de agua evaluadas para la obtención del estado químico.

BORRADOR





Figura 119. Resultado del estado químico – masas de agua costera naturales

### 3.3.7.3 Evaluación del estado

En la siguiente tabla se muestran la valoración del estado obtenida en las masas de agua costeras naturales de la DHJ.

| Masa | Estado ecológico | Estado químico | Estado Global |
|---|---|---|---|
| C001 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C002 | Muy bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C003 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C004 | Deficiente | Bueno | Peor que bueno |
| C005 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C007 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C008 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C009 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C010 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C011 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C012 | Muy bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C013 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C014 | Muy bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C015 | Bueno | Bueno | Bueno o mejor |
| C016 | Deficiente | Bueno | Peor que bueno |
| C017 | Moderado | Bueno | Peor que bueno |

Tabla 75. Resultado del estado global - masas de agua costeras naturales

| Estado | B | % B | P.B | % P.B. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| E. ECOLOGICO | 12 | 75 % | 4 | 25 % | 16 |
| E.QUÍMICO | 16 | 100 % | 0 | 0 % | 16 |

| Estado | B | % B | P.B | % P.B. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| E. GLOBAL | 12 | 75% | 4 | 25% | 16 |

Tabla 76. Resumen del resultado del estado global - masas de agua costeras naturales

Tal y como ocurre con la evaluación del estado ecológico, en el estado global, dado que todas las masas de agua costeras naturales tienen buen estado químico, la evaluación final dependerá de la evaluación del estado ecológico. Así, el 81 % de las masas de agua costeras naturales tiene un estado global bueno o mejor mientras que el 19 % de las masas tiene un estado global peor que bueno.

En la siguiente figura se representa el estado global de las masas de agua costeras naturales de la demarcación:





Figura 120. Resultado del estado global – masas de agua costera naturales

## 3.3.8 Resultados de la evaluación del estado en masas de agua costeras muy modificadas por puertos

Se han designado definitivamente 6 masas de agua costeras muy modificadas por puertos. Para estas masas los criterios empleados para su valoración son los establecidos en la IPH y en la ROM 5.1-13.

Previamente a la descripción de los resultados obtenidos para estas masas señalar:

- Se ha realizado la valoración con los resultados obtenidos de las redes pertenecientes a las Autoridades Portuarias (dársenas interiores de los puertos) y de la Conselleria de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.

- Los datos disponibles son variables según el puerto, tanto en lo que respecta al periodo en estudio como a los parámetros controlados. Se ha establecido como último año el 2013 para la evaluación.
- Los datos de la Conselleria corresponden al periodo 2005 – 2012.

## 3.3.8.1 Potencial ecológico

### 3.3.8.1.1 Indicadores biológicos

Para la valoración de fitoplancton se han multiplicado por dos los límites establecidos en la ROM 5.1-13, al considerarse que la red se localiza en nearshore.

| Masa | Fitoplancton | Flora acuática (Posidonia) | Flora acuática (Macroalgas) | Macroinvertebrados | Indicadores biológicos |
|---|---|---|---|---|---|
| C0041 | 4,94 | NA | NA | NA | Máximo |
| C006 | 6,09 | NA | NA | NA | Bueno |
| C0081 | 8,31 | NA | NA | NA | Bueno |
| C0101 | 8,33 | NA | NA | NA | Bueno |
| C0102 | NE | NE (*) | NE (*) | NE | NE |
| C0161 | 4,18 | NA | NA | NA | Bueno |

Tabla 77. Resultados de los indicadores biológicos de las masas de aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ (NA: No aplicable, NE: NO Evaluado)

(*) En esta masa (Puerto de Denia) no se ha evaluado Posidonia y Macroalgas, al no existir en el interior de dicha masa. Sin embargo, la masa costera adyacente (masa 010) sí se ha evaluado en Posidonia con una valoración “Buena”, y en macroalgas con “Muy Buena”.

El número y porcentaje de masas de agua muy modificadas en cada clase de estado utilizando indicadores biológicos se muestran en la tabla siguiente

| Indicador | MB | % MB | B | % B | M | % M | D | % D | NE | % NE | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.B. | 1 | 17% | 4 | 67% | 0 | 0 % | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |

Tabla 78. Resumen de resultados de los indicadores biológicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (MB: Muy Bueno, B: Bueno, M: Moderado, D: Deficiente, NE: No evaluada)

A continuación se representa esta evaluación de los indicadores biológicos:

BORRADOR





Figura 121. Resultado de los indicadores biológicos– masas de agua costera muy modificadas por puertos

### 3.3.8.1.2 Indicadores físico - químicos

A continuación se muestran los resultados de los indicadores físico-químicos para las masas costeras muy modificadas por la presencia de puertos:

| Masa | Turbidez (NTU) | Tasa saturación oxígeno (%) | Hidrocarburos totales (mg /L) | COT sedimento (%) | Nitrógeno Kjeldhal sedimento (mg/kg) | Fósforo total sedimento (mg/kg) | Indicadores físico-químicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0041 | Máximo | Máximo | NE | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo |
| C006 | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0081 | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0101 | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0102 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| C0161 | Máximo | Máximo | Máximo | Máximo | NE | NE | Máximo |

Tabla 79. Resultados de los indicadores físico-químicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (Máximo potencial, Buen Potencial, Moderado Potencial)

El número y porcentaje de masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos clasificadas en cada clase de estado utilizando indicadores fisicoquímicos se muestran en la tabla siguiente

| Indicador | B | % B | MD | % MD | NE | % NE | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.FQ (nutrientes) | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 6 |

Tabla 80. Resumen de resultados de los indicadores físico-químicos - aguas costeras muy modificadas por la presencia de puertos (Máximo potencial, Buen Potencial, Moderado Potencial)

En la figura siguiente se representa la evaluación de los indicadores físico-químicos:





Figura 122. Resultado de los indicadores físico-químicos– masas de agua costera muy modificadas por puertos

### 3.3.8.1.3 Potencial ecológico

La tabla siguiente muestra el estado ecológico de las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ con los datos recopilados a lo largo del 2005-2014.

| Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLOGICO |
|---|---|---|---|
| C0041 | Máximo | Bueno | Bueno |
| C006 | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0081 | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0101 | Bueno | Moderado | Moderado |
| C0102 | NE | NE | NE |
| C0161 | Bueno | Bueno | Bueno |

Tabla 81. Resultado del potencial ecológico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos

| Indicador | Max. | % Max | B. | %B. | MD. | % MD. | D. | % D. | M. | % M. | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND. BIO | 1 | 17% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |
| IND. F-Q | 0 | 0% | 2 | 33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |
| P.E. | 0 | 0% | 2 | 33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |

Tabla 82. Resumen del resultado del potencial ecológico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos.

En este caso las tres masas que no alcanzan el buen potencial ecológico lo hacen por incumplir el buen estado según los indicadores fisicoquímicos.





Figura 123. Resultado del Potencial ecológico– masas de agua costera muy modificadas por puertos

### 3.3.8.2 Estado Químico

Para aplicar la valoración utilizando las sustancias prioritarias y preferentes (detalladas en la IPH como contaminantes específicos sintéticos y no sintéticos), se han realizado muestreos y análisis en agua y sedimentos. La información obtenida hasta el momento en esta última matriz no permite establecer una tendencia definida, por lo que se hace necesaria la realización de más controles.

En la siguiente tabla se muestra la valoración obtenida en las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ utilizando los datos disponibles hasta 2013 en la matriz agua.

| Indicador | B | % B | N.A. | % N.A. | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Q (prioritarias metales) | 4 | 67% | 0 | 0% | 2 | 33% | 6 |
| I.Q (preferentes metales) | 4 | 67% | 0 | 0% | 2 | 33% | 6 |
| I.Q (sustancias prioritarias) | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 6 |
| EQ | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 6 |

Tabla 83. Resultado del estado químico en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos

El incumplimiento del buen estado químico es debido a una sustancia prioritaria que supera las Normas de Calidad ambiental (Tributilo de Estaño) en tres de las cuatro dársenas del Puerto de Castellón.





Figura 124. Resultado del Estado químico– masas de agua costera muy modificadas por puertos

### 3.3.8.3 Evaluación del estado

En la siguiente tabla se muestran la valoración del estado obtenida en las masas de agua costeras naturales de la DHJ.

| Masa | Potencial ecológico | Estado químico | ESTADO GLOBAL |
|---|---|---|---|
| C0041 | Bueno | No alcanza el bueno | Peor que bueno |
| C006 | Moderado | Bueno | Peor que bueno |
| C0081 | Moderado | Bueno | Peor que bueno |
| C0101 | Moderado | Bueno | Peor que bueno |
| C0102 | NE | NE | NE |
| C0161 | Bueno | NE | NE |

Tabla 84. Resultado del estado global de las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ

En la siguiente tabla se muestran la valoración del estado obtenida en las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos de la DHJ.

| Estado | B | % B | P.B | % P.B. | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. ECOLOGICO | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.QUÍMICO | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 6 |
| E. GLOBAL | 0 | 0% | 4 | 67% | 2 | 33% | 6 |

Tabla 85. Resumen de resultados del estado global en masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos.

Aunque hay algunas masas que cumplen el buen potencial ecológico y otras el químico, la combinación de ambos provoca que ninguna masa alcance el buen estado global.

En la siguiente figura se representa el estado global de las masas de agua costeras muy modificadas por la presencia de puertos en la DHJ.





Figura 125. Resultado del estado global en masas de agua costera muy modificadas por la presencia de puertos.

## 3.4 Resultado global de la evaluación del estado en el ámbito territorial de la DHJ

Los resultados globales de la evaluación del estado en masas de agua superficial se sintetizan en la siguiente tabla:

| EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO | | B. | % B. | P.B. | % P.B. | SAM | % SAM | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
| Ríos Naturales | E.E. | 97 | 38% | 90 | 35% | 69 | 27% | 1 | 0% | 257 |
| | E.Q. | 142 | 55% | 8 | 3% | 69 | 27% | 38 | 15% | 257 |
| | GLOBAL | 97 | 38% | 91 | 35% | 69 | 27% | 0 | 0% | 257 |

| EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO | | B. | % B. | P.B. | % P.B. | SAM | % SAM | N.E. | % N.E. | Total M.A. |
| Ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos | P.E. | 6 | 32% | 12 | 63% | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 |
| | E.Q. | 8 | 42% | 5 | 26% | 1 | 5% | 5 | 26% | 19 |
| | GLOBAL | 4 | 21% | 14 | 74% | 1 | 5% | 0 | 0% | 19 |
| Masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas (embalses) | P.E. | 21 | 75% | 5 | 18% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| | I.Q. | 24 | 86% | 2 | 7% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| | GLOBAL | 21 | 75% | 5 | 18% | 2 | 7% | 0 | 0% | 28 |
| Masas de agua tipo río | E.E. o P.E | 124 | 41% | 107 | 35% | 71 | 23% | 2 | 1% | 304 |
| | E.Q. | 174 | 57% | 15 | 5% | 72 | 24% | 43 | 14% | 304 |
| | GLOBAL | 122 | 40% | 110 | 36% | 72 | 24% | 0 | 0% | 304 |
| Lagos naturales | E.E. | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | E.Q. | 14 | 88% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | GLOBAL | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| Lagos muy modificados | P.E. | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | E.Q. | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| | GLOBAL | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| Masas de agua de transición | E.E. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| | E.Q. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| | GLOBAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| Masas de agua costera | E.E. | 13 | 81% | 3 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | E.Q. | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| | GLOBAL | 13 | 81% | 3 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 |
| Masas de agua costera muy modificadas por puertos | E.E. | 2 | 33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 17% | 6 |
| | E.Q. | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% | 2 | 33% | 6 |
| | GLOBAL | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 2 | 33% | 6 |
| ESTADO M.A. | | 135 | 39% | 136 | 39% | 72 | 21% | 6 | 2% | 349 |

Tabla 86. Síntesis de la evaluación de estado para todas las masas de agua superficial de la DHJ.

Según los resultados recogidos de la tabla anterior se observa que el porcentaje de masas de agua que alcanzan el buen estado es del 39 %, mientras que el porcentaje de masas que no lo alcanzan es del 39 %. Por otro lado, la evaluación del estado del 21 % de masas de agua clasificadas como sin agua en los muestreos no ha sido determinada. Se trata en su mayoría de tramos con régimen hidrológico no permanente (temporales, intermitentes o efímeros). Por último, un 2 % de las masas no se han podido evaluar o no tienen datos.

A continuación se representan el estado global de las masas de agua superficial naturales y muy modificadas y artificiales.

BORRADOR





Figura 126. Estado global de las masas de agua superficiales naturales




Figura 127. Estado global de las masas de agua superficiales muy modificadas y artificiales

En la Figura 128 se muestra el estado de todas las masas de agua evaluadas.





Figura 128. Estado global de las masas de agua superficiales

# 4 Masas de agua subterránea

## 4.1 Introducción

El RPH establece que el estado de las masas de agua subterránea será determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

Respecto al estado cuantitativo, el RPH dispone que *la evaluación de las masas de agua subterránea se realice de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores del nivel piezométrico obtenidos en los puntos de control*. Así mismo, el estado químico *se realizará de forma global para toda la masa con los indicadores calculados a partir de los valores de concentraciones de contaminantes y conductividad obtenidos en los puntos de control.* El estado global se clasificará como bueno o malo.

La evaluación del estado se ha apoyado de una forma importante tanto en la red de piezometría (estado cuantitativo) como en la red de calidad (estado químico) de las aguas subterráneas. En el apéndice 3 se muestra los programas de seguimiento cuantitativo y químico (vigilancia, operativo y zonas protegidas).

En apartados siguientes del presente documento se describen de forma detallada los análisis realizados para la evaluación del estado cuantitativo, químico y global de las 90 masas de agua subterránea definidas.

Para la evaluación del estado químico anual de las masas de agua subterránea se procede de la siguiente manera:

Se toman las muestras de agua en las estaciones seleccionadas para cada tipo de control (nitratos, plaguicidas y valores umbral).

Se considera que una masa de agua subterránea alcanza el buen estado químico para un parámetro determinado si la media anual de la masa de agua es inferior al valor establecido para el parámetro analizado.

La media anual de la masa de agua se obtiene a partir de la media anual de los valores obtenidos en cada punto de control perteneciente a esa masa.

Para hallar la media anual de la masa de agua, hay dos posibilidades:

Si cada punto de muestreo tiene un dominio asignado, se hace la media ponderada según el dominio que representa cada punto (despreciando aquellos puntos de dominio no representativo).

Si la masa se considera de distribución homogénea, se hace la media aritmética de todos los puntos de muestreo.

BORRADOR

Una explicación más detallada sobre el procedimiento de evaluación por dominios y por distribución homogénea se encuentra en el punto 4.4 Evaluación del estado químico representativo.

## 4.2 Programas de control de las masa de agua subterráneas

Los programas de control del estado químico y cuantitativo de las masas de agua subterráneas establecidos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar son los siguientes (entre paréntesis, se incluye el nº de estaciones de control existentes en cada programa, de acuerdo con la base de datos de control de calidad de aguas subterráneas):

- Programa de control de vigilancia (220).
- Programa de control operativo de contaminación difusa (88).
- Programa de control operativo de contaminación puntual (20).
- Programa de control de zonas protegidas (81).
- Programa de control de nitratos (107).
- Programa de control cuantitativo (305).

Los parámetros seleccionados para el control del estado químico de aguas subterráneas son los siguientes:

- Nitratos, representativo de la contaminación difusa de origen agrícola.
- Plaguicidas, representativos de la contaminación puntual y difusa de origen agrícola.
- Valores umbral, representativos de contaminaciones puntuales de distintos orígenes.

A continuación se indica cómo se han diseñado los programas de control de seguimiento del estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas, así como el objetivo de los mismos:

a) Programa de vigilancia, al igual que en las masas de agua superficiales su objetivo es obtener una visión general y completa del estado de las masas de agua subterránea en la demarcación y complementar el procedimiento de evaluación de impacto y evaluar los cambios a largo plazo de las condiciones naturales. Para cada periodo al que se aplica el plan hidrológico de cuenca se establece un programa de control de vigilancia, en el que se tiene en cuenta lo establecido en el apartado B del Anexo III del Real Decreto 1514/2009, relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro y se controlan determinaciones básicas de contaminantes y determinaciones básicas de metales. Dentro del Programa de control de vigilancia se

BORRADOR

monitorizan un total de 89 masas de agua subterráneas, de las 90 incluidas en el ámbito territorial de la CHJ, mediante puntos de control, con una media de unos dos puntos de seguimiento por masa.

b) Programa de control operativo, su objetivo es determinar el estado químico de las masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya establecido riesgo y determinar la presencia de cualquier tendencia prolongada al aumento de la concentración de cualquier contaminante inducido antropogénicamente. Los resultados del control de vigilancia se utilizan para establecer el control operativo que se aplicará durante el período restante del presente plan, se llevará a cabo con la frecuencia suficiente para detectar las repercusiones de los factores de presión pertinentes, pero al menos una vez al año. Se analizan determinaciones básicas de contaminantes, determinaciones básicas y complementarias de metales y contaminantes de origen puntual, si se trata de un control operativo de contaminación de dicho origen. Si se trata de un control operativo de contaminación difusa se analizan nitratos y determinaciones complementarias de contaminantes de origen agrícola (biocidas). El subprograma difuso incluye, actualmente, 56 masas de agua subterráneas, controladas por diversos puntos de muestreo. El subprograma puntual se aplica en 17 masas de agua subterránea.

c) Programa de control de zonas protegidas, su objetivo es controlar las masas de agua subterráneas utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano que proporcionan un promedio de más de 100 $m^3$/día, de acuerdo con la Directiva 2000/60/CE. Para cada periodo al que se aplica el plan hidrológico de cuenca se establece un programa de control de zonas protegidas. Se analizan determinaciones básicas de contaminantes, básicas y complementarias de metales, contaminantes de origen puntual, complementarias de origen agrícola y parámetros microbiológicos. El programa comprende un total de 82 masas de agua,

d) Programa de control cuantitativo, su objetivo es proporcionar una apreciación fiable del estado cuantitativo de todas las masas de agua subterránea, incluida su evaluación de los recursos disponibles. La red incluye puntos de control suficientes para apreciar el nivel de las aguas subterráneas en todas las masas, y en particular en aquellas en las que se ha establecido el riesgo de que no alcancen los objetivos ambientales. La frecuencia de los controles (actualmente mensual) permite evaluar el estado cuantitativo de cada masa, teniendo en cuenta las variaciones de alimentación a corto y largo plazo.

Se analiza el estado químico de las masas de agua subterráneas a través de 279 puntos de control. Hay 220 puntos de control del programa de vigilancia, de ellas 114 tienen una función exclusiva de vigilancia. Se dispone de 99 puntos de control del programa de control operativo, de ellas 9 tienen una función exclusiva de control operativo. En

BORRADOR

20 de esos puntos se realiza un control operativo de contaminación de origen puntual y en 88 se realiza un control operativo de contaminación de origen difuso

En el programa de control de zonas protegidas se analiza el estado químico de las masas de agua subterráneas en 81 puntos de control, de los cuales 40 tienen una función exclusiva de control de zonas protegidas. Además se dispone de una red de control cuantitativo constituida por 305 estaciones.




Figura 129. Puntos del programa de control de vigilancia en aguas subterráneas en la DHJ.





Figura 130. Puntos del programa de control de operativo en aguas subterráneas en la DHJ.





Figura 131. Puntos del programa de control de nitratos en aguas subterráneas en la DHJ.




Figura 132. Puntos del programa de control de zonas protegidas en aguas subterráneas en la DHJ.




Figura 133. Puntos del programa de control cuantitativo en aguas subterráneas en la DHJ.

## 4.3 Estado cuantitativo

El RPH define como buen estado cuantitativo como el estado cuantitativo alcanzado por una masa de agua subterránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de agua y no está sujeta a alteraciones antropogénicas que puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas, que puedan ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan causar una alteración del flujo que genere salinización u otras intrusiones.

Por tanto, para que una masa de agua subterránea esté en buen estado cuantitativo deberá cumplir los criterios establecidos en la definición:

1- La tasa media de la captación no es superior al recurso disponible

2- No hay afección a las aguas superficiales que impida alcanzar los objetivos ambientales

3- No se produce daño a los ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas.

4- No existe intrusión salina

La Comisión Europea, a través de su grupo de trabajo WG-C, elaboró el documento *Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de las tendencias* (CE,

2009), el cual que pretende establecer recomendaciones sobre la evaluación del estado de las aguas subterráneas.

Para verificar el cumplimiento de los anteriores criterios y teniendo en cuenta los procedimientos descritos en la Guía de aguas subterráneas, se ha desarrollado una metodología específica que permite evaluar cada uno de los elementos de la definición del estado cuantitativo (Fidalgo, A., 2011). El método desarrollado para evaluar el estado cuantitativo se basa en cuatro test que combinan la presión y el impacto de las alteraciones inducidas por el hombre, evaluando si la masa subterránea cumple los objetivos ambientales. A continuación se indica los cuatro test a aplicar para posteriormente desarrollarlos con mayor detalle.

- Test balance hídrico: evalúa la extracción existente frente al recurso disponible así como el impacto que produce dichas extracciones identificando las masas de agua subterráneas donde las extracciones son intensas y superiores al recurso disponible.

- Test Flujo de agua superficial: identifica aquellas masas subterráneas, donde las extracciones puede producir una reducción en las salidas al río y por tanto en el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos.

- Test Ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas: identifica las masas subterráneas con ecosistemas terrestres asociados (Red Natura) y donde las extracciones puede afectar a los objetivos de dichos espacios.

- Test de intrusión marina: identifica aquellas masas de agua subterráneas en las cuales puede existir un avance de la cuña salina en el agua dulce en base al impacto existente.

Para la evaluación del estado cuantitativo, se aplican sucesivamente los cuatro test, de forma que el incumplimiento de cualquiera de ellos conduce a que la masa quede evaluada como en mal estado cuantitativo.

En el próximo ciclo de planificación hidrológica se revisará la aplicación de los test para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. Para llevar a cabo este análisis se ha incorporado la medida “08M0620 Estudios para la mejora de la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea” al programa de medidas del presente plan.

### 4.3.1 Test del balance hídrico

Para que una masa de agua esté en buen estado, según este test, las masas de agua no presentarán descensos de piezometría ni las extracciones superarán el recurso disponible, es decir el nivel de explotación (bombeo/ recurso disponible) será menor de uno, tal como se muestra en la Figura 134.

BORRADOR





Figura 134. Esquema del procedimiento del test balance hídrico para evaluar el estado cuantitativo

En los siguientes epígrafes se describe con detalle la metodología desarrollada y los resultados obtenidos al aplicar este test a las masas de agua definidas en el ámbito territorial de la DHJ.

#### 4.3.1.1 Tendencia no sostenible al descenso piezométrico

Para la determinación de tendencias se ha tenido en cuenta aquellos puntos de control que presentan series históricas suficientemente largas y fiables que permiten conocer la evolución del nivel piezométrico, y que son representativos de la masa de agua en la que se localizan. Esto conlleva que actualmente algunas masas de agua no dispongan de información para evaluar las tendencias piezométricas aunque sí dispongan de datos actuales.

En primer lugar, se han estudiado las series de todos los puntos que constituyen el programa de seguimiento del estado cuantitativo de la DHJ y que abarca prácticamente todas las masas de agua. De estos se han descartado los que tenían series cortas de medidas o datos anómalos. Aquellas masas de agua que quedaban sin ningún punto de control válido para la determinación de tendencias, se han intentado caracterizar mediante piezómetros del inventario de puntos de control de la DHJ (que actualmente no forman parte del programa de control cuantitativo) donde ha sido posible, incorporándose nuevos puntos de control cuando presentaban series de datos suficientes.

De acuerdo a estos criterios, la red establecida para la determinación de tendencias al descenso piezométrico está compuesta por 181 puntos; cuya distribución se muestra

en la Figura 135. En el Apéndice 3 puede consultarse el listado de estos puntos de control.





Figura 135. Puntos de control empleados en el análisis de tendencias

Para la identificación de las tendencias se ha considerado los datos históricos de cada piezómetro. En la Figura 136 se muestra la serie histórica del nivel piezométrico de algunos puntos de control con tendencia al descenso.

BORRADOR





Figura 136. Puntos de control con tendencia al descenso piezométrico

Como resultado del estudio de tendencias se considera que hay 66 piezómetros con tendencia significativa al descenso, y 115 piezómetros que no presentan tendencia al descenso.

Una vez identificados los puntos de control con descenso, se analiza si el punto es representativo del estado global de la masa ya que algunos puntos de control pueden mostrar el comportamiento de un sector o acuífero local. Posteriormente, se asigna a la masa de agua subterránea la clasificación “con descenso piezométrico”, “sin descenso piezométrico” o “sin datos” de acuerdo a los puntos existentes.

De las 90 masas de agua subterráneas, 19 presentan tendencia al descenso piezométrico, 41 no presentan tendencia al descenso y 30 no disponen de datos suficientes para caracterizar su tendencia.

En la Tabla 87 se muestra las masas de agua con claro descenso piezométrico:

| Código Masa subterránea | Masa subterránea |
|---|---|
| 080.129 | Mancha Oriental |
| 080.140 | Buñol - Cheste |
| 080.146 | Almansa |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea |
|---|---|
| 080.155 | Valle de Albaida |
| 080.157 | Sierra de la Oliva |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla |
| 080.159 | Rocín |
| 080.160 | Villena - Benejama |
| 080.167 | Alfaro - Segaria |
| 080.171 | Sierra Mariola |
| 080.172 | Sierra Lácera |
| 080.173 | Sierra del Castellar |
| 080.174 | Peñarrubia |
| 080.181 | Sierra de Salinas |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó |
| 080.186 | Sierra del Cid |
| 080.187 | Sierra del Reclot |
| 080.188 | Sierra de Argallet |
| 080.189 | Sierra de Crevillente |

Tabla 87. Masas de agua con descenso piezométrico

Así mismo, en la Figura 137 se muestra la distribución de las masas de agua subterráneas de acuerdo a su tendencia al descenso piezométrico.





Figura 137. Masas de agua subterráneas con tendencia al descenso piezométrico.

El seguimiento y explotación de la red cuantitativa permitirá obtener nuevos datos que complementarán y mejorarán los resultados actualmente obtenidos.

### 4.3.1.2 Índice de explotación

El nivel de explotación se evalúa en base al índice de explotación (K) que viene definido por el cociente entre los bombeos totales y el recurso disponible. El recurso disponible se ha estimado como se explica a continuación y los bombeos totales (urbanos, agrícolas, ganaderos, industrial y otros) se han obtenido a partir de la demanda total estimada que es abastecida por aguas subterráneas tal como se describe más adelante.

#### 4.3.1.2.1 Recurso disponible

De acuerdo a la DMA, la IPH, establece que *el **recurso disponible** se obtendrá como diferencia entre los recursos renovables (recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce y transferencias desde otras masas de agua subterránea) y los flujos medioambientales requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina*.

Como se explica a continuación, con el fin de evitar duplicidades es necesaria la definición de un nuevo concepto denominado recurso renovable zonal, el cual, sustrayéndole las restricciones ambientales se obtiene el recurso disponible.

La IPH, define como **recurso renovable** de una masa de agua subterránea la suma de sus entradas: recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retornos de regadío y otros usos, infiltración desde cauce superficial y transferencias de entrada desde otras masas de agua subterránea, tal como se muestra en la siguiente expresión:

$$R_r=I_{ll}+R_t+I_r+E_L \quad \text{siendo,}$$

$R_r$= Recurso renovable

$I_{LL}$= Infiltración por lluvia

$R_t$= Retorno total (agrícola y urbano)

$I_r$= Infiltración por río

$E_L$= Entradas laterales

No obstante, en casos con apreciables flujos subterráneos entre masas de agua, este enfoque conduce a contabilizar varias veces este volumen si se agregan los recursos así estimados en un conjunto de masas de agua. Es decir, el volumen de agua que supone las transferencias laterales puede ser repetitivamente sumado al ser una misma agua que discurre de una masa a otra. Esto pone de manifiesto que al estimar el recurso renovable es importante considerar el factor escala. Por tanto, para cuantificar el recurso renovable de una zona, únicamente hay que contabilizar aquellas entradas laterales externas al sistema estudiado, ya sea una masa subterránea, un grupo de masas o una cuenca, con el fin de no duplicar un mismo volumen de agua. Para evitar

BORRADOR

este efecto se define el **recurso renovable zonal** de una masa de agua subterránea, restando al recurso renovable anterior las salidas subterráneas a otras masas, tal como indica en la siguiente expresión.

$$R_{rz}=R_r- S_L \quad \text{siendo,}$$

$R_{rz}$= Recurso renovable zonal

$R_r$= Recurso renovable

$S_L$= Salidas laterales

Un aspecto clave que hay que considerar en la evaluación del recurso es la modificación que se produce en numerosas componentes, como las transferencias subterráneas laterales y la relación río – masa de agua subterránea, según se considere el régimen natural o el régimen alterado. Por tanto, el carácter natural o alterado del estado adoptado para cuantificar estas componentes tendrá una apreciable influencia en el resultado final de la evaluación del recurso. En ese sentido, la estimación de estas variables puede hacerse en base al régimen natural o al régimen alterado, o considerando valores combinados de ambos, propuesta adoptada en este trabajo. El régimen natural, como su nombre indica representa el escenario sin alteraciones antrópicas, mientras que el régimen alterado conlleva la consideración de las extracciones y retornos de riego y urbano lo que supone un escenario más cercano a la situación actual.

La metodología para la estimación del recurso renovable y renovable zonal por masa de agua subterránea se puede consultar en el anejo 2, Inventario de Recursos Hídricos del presente plan hidrológico.

La IPH, en su apartado 5.2.4.1 Estado cuantitativo, dispone que las restricciones ambientales asociadas a las aguas subterráneas corresponden a *los flujos medioambientales requeridos para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos causados por la intrusión marina.* En el régimen de caudales ecológicos se incluye tanto los caudales necesarios para mantener el caudal base en las masas superficiales categoría ríos como los requerimientos hídricos necesarios para la conservación de los lagos y zonas húmedas. En lo que se refiere a la intrusión marina se ha considerado los volúmenes mínimos necesarios para evitar el avance de la cuña salina.

La determinación de las restricciones ambientales, presenta una importante incertidumbre ligada tanto a la metodología a aplicar para su evaluación como a la escasez de información existente, que se traslada a la propia estimación del recurso disponible. En el anejo 5 del presente plan hidrológico, se puede consultar la metodología empleada para su estimación.

En la Tabla 88 se muestra un resumen del recurso renovable zonal, la restricción ambiental total y el recurso disponible para cada masa de agua subterránea.

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Recurso renovable zonal | Restricción ambiental total | Recurso disponible |
|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | 12,1 | 1,9 | 10,2 |
| 080.102 | Javalambre Occidental | 30,7 | 6,6 | 24,1 |
| 080.103 | Javalambre Oriental | 75,1 | 18,9 | 56,2 |
| 080.104 | Mosqueruela | 46,8 | 17,8 | 29,0 |
| 080.105 | Puertos de Beceite | 46,5 | 22,8 | 23,7 |
| 080.106 | Plana de Cenia | 57,3 | 0,7 | 56,6 |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | 63,2 | 30,9 | 32,3 |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | 79,4 | 0,0 | 79,4 |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | 172,4 | 73,6 | 98,8 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 40,6 | 17,3 | 23,3 |
| 080.111 | Lucena - Alcora | 75,4 | 34,1 | 41,3 |
| 080.112 | Hoya de Teruel | 33,4 | 10,0 | 23,4 |
| 080.113 | Arquillo | 13,2 | 0,9 | 12,3 |
| 080.114 | Gea de Albarracín | 6,3 | 0,3 | 6,0 |
| 080.115 | Montes Universales | 141,1 | 38,0 | 103,1 |
| 080.116 | Triásico de Boniches | 26,4 | 9,1 | 17,3 |
| 080.117 | Jurásico de Uña | 93,8 | 30,6 | 63,2 |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 88,9 | 27,8 | 61,1 |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | 95,2 | 26,1 | 69,1 |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 24,5 | 6,7 | 17,8 |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | 13,5 | 3,4 | 10,1 |
| 080.122 | Vallanca | 30,3 | 9,4 | 20,9 |
| 080.123 | Alpuente | 50,4 | 13,4 | 37,0 |
| 080.124 | Sierra del Toro | 13,6 | 1,5 | 12,1 |
| 080.125 | Jérica | 30,3 | 14,5 | 15,8 |
| 080.126 | Onda - Espadán | 46,9 | 24,4 | 22,5 |
| 080.127 | Plana de Castellón | 131,5 | 50,5 | 81,0 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | 30,1 | 11,3 | 18,8 |
| 080.129 | Mancha Oriental | 359,6 | 94,4 | 265,2 |
| 080.130 | Medio Palancia | 45,8 | 18,3 | 27,5 |
| 080.131 | Liria - Casinos | 114,4 | 8,9 | 105,5 |
| 080.132 | Las Serranías | 76,2 | 10,9 | 65,3 |
| 080.133 | Requena - Utiel | 35,2 | 14,2 | 21,0 |
| 080.134 | Mira | 18,0 | 5,0 | 13,0 |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | 48,6 | 24,3 | 24,3 |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | 32,8 | 14,6 | 18,2 |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | 16,6 | 10,0 | 6,6 |
| 080.138 | Alpera (Carcelén) | 14,1 | 6,3 | 7,8 |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | 15,2 | 4,9 | 10,3 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | 122,4 | 2,2 | 120,2 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | 126,0 | 45,4 | 80,6 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | 245,8 | 66,9 | 178,9 |
| 080.143 | La Contienda | 6,2 | 0,7 | 5,5 |
| 080.144 | Sierra del Ave | 52,8 | 20,7 | 32,1 |
| 080.145 | Caroch Norte | 46,6 | 8,2 | 38,4 |
| 080.146 | Almansa | 11,8 | 1,3 | 10,5 |
| 080.147 | Caroch Sur | 50,6 | 6,8 | 43,8 |
| 080.148 | Hoya de Játiva | 51,1 | 17,8 | 33,3 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | 58,4 | 6,6 | 51,8 |
| 080.150 | Bárig | 12,3 | 0,2 | 12,1 |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Recurso renovable zonal | Restricción ambiental total | Recurso disponible |
|---|---|---|---|---|
| 080.151 | Plana de Jaraco | 35,7 | 9,4 | 26,3 |
| 080.152 | Plana de Gandía | 25,5 | 12,3 | 13,2 |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | 22,2 | 2,7 | 19,5 |
| 080.154 | Sierra de Ador | 11,8 | 3,7 | 8,1 |
| 080.155 | Valle de Albaida | 50,8 | 19,8 | 31,0 |
| 080.156 | Sierra Grossa | 10,2 | 5,6 | 4,6 |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 080.159 | Rocín | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 080.160 | Villena - Benejama | 16,0 | 1,0 | 15,0 |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | 8,9 | 5,0 | 3,9 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | 28,9 | 10,5 | 18,4 |
| 080.163 | Oliva - Pego | 20,2 | 4,0 | 16,2 |
| 080.164 | Ondara - Denia | 23,9 | 3,3 | 20,6 |
| 080.165 | Montgó | 2,2 | 1,2 | 1,0 |
| 080.166 | Peñón - Bernia | 16,3 | 9,0 | 7,3 |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | 15,5 | 7,0 | 8,5 |
| 080.168 | Mediodía | 10,3 | 3,4 | 6,9 |
| 080.169 | Muro de Alcoy | 5,2 | 2,7 | 2,5 |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | 6,3 | 0,0 | 6,3 |
| 080.171 | Sierra Mariola | 6,4 | 3,3 | 3,1 |
| 080.172 | Sierra Lácera | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 080.173 | Sierra del Castellar | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| 080.174 | Peñarrubia | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| 080.175 | Hoya de Castalla | 6,8 | 1,0 | 5,8 |
| 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 21,3 | 11,1 | 10,2 |
| 080.177 | Sierra Aitana | 24,3 | 13,9 | 10,4 |
| 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 25,6 | 5,3 | 20,3 |
| 080.179 | Depresión de Benisa | 35,4 | 17,6 | 17,8 |
| 080.180 | Jávea | 3,2 | 1,5 | 1,7 |
| 080.181 | Sierra de Salinas | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| 080.183 | Orcheta | 8,9 | 1,9 | 7,0 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | 13,1 | 5,2 | 7,9 |
| 080.185 | Agost - Monnegre | 6,8 | 0,0 | 6,8 |
| 080.186 | Sierra del Cid | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| 080.187 | Sierra del Reclot | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| 080.188 | Sierra de Argallet | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | 30,7 | 15,5 | 15,2 |

Tabla 88. Recurso disponible por masa de agua subterránea

#### 4.3.1.2.2 Extracciones subterráneas

El cálculo de las extracciones por bombeos en cada masa de agua subterránea se ha efectuado en el ámbito de la nueva metodología para la estimación de las demandas de acuerdo a los criterios de la IPH y descrita en el anejo 3 del plan hidrológico de la Demarcación. El volumen de extracción total en cada masa de agua subterránea se ha obtenido por agregación de los bombeos de aguas subterráneas para usos urbano, agrícola, industrial y otros usos.

En la DHJ el uso de las aguas subterráneas es muy abundante, y supone una de las principales fuentes del recurso para atender las demandas existentes. En conjunto, los recursos subterráneos globales extraídos en las masas de agua subterráneas de la DHJ se han estimado del orden de 1.452,7 $hm^3$/año, de los cuales 1.061,6 $hm^3$/año se destinan al uso agrario (agrícola y ganadero), 317,6 $hm^3$/año al uso urbano, 70,9 $hm^3$/año al uso industrial y 2,7 $hm^3$/año a otros usos.

A continuación se describe brevemente, el cálculo de cada uno de los tipos de bombeos existentes, que puede consultarse más detalladamente en el anejo 3 del presente plan.

- **Bombeo urbano**

Para cada municipio de la DHJ se ha estimado una demanda urbana total. Dicha demanda puede ser satisfecha por recursos de origen superficial, desalación y subterráneos. Los bombeos de agua subterránea para uso urbano se han estimado asumiendo que aproximadamente coinciden con los datos de demanda que se satisfacen con recursos de origen subterráneo.

El volumen extraído en cada masa de agua subterránea se ha realizado a partir de los pozos para abastecimiento de cada municipio. Estos pozos se han obtenido de diversas fuentes: Registro y Catálogo de Aguas (CHJ), datos facilitados por la Generalitat Valenciana y estudios específicos de la CHJ. Conforme se vaya obteniendo mejor información en relación a la localización geográfica de estos pozos la estimación de bombeos por masa será más precisa.

- **Bombeo agrícola**

El bombeo agrícola se ha estimado a partir de la demanda agrícola bruta que es satisfecha con aguas subterráneas, en cada Unidad de Demanda Agrícola (UDA). En aquellas zonas que se conocen los pozos de extracción se han asignado el volumen a las masas de agua subterráneas correspondientes. En el resto de áreas, se ha asumido que el lugar de extracción del agua coincide con la zona de aplicación o destino del agua. Además, se ha incluido los usos ganaderos, siendo estos de menor importancia.

- **Bombeo industrial**

El cálculo de los bombeos para uso industrial se basa en las encuestas disponibles sobre instalaciones industriales que no están conectadas a las redes de abastecimiento urbano, clasificadas por términos municipales y por origen del recurso. En general, las extracciones se han considerado que se localizan en el lugar de la actividad industrial.

- **Otros usos**

BORRADOR

Se considera como otros usos aquellos correspondientes principalmente a usos recreativos como son riego de campos de golf, parques temáticos y pistas de esquí. Respecto a los anteriores usos, el orden de magnitud es significativamente menor.

- **Bombeo total**

El bombeo total para cada masa de agua subterránea se obtiene como suma de las demandas subterráneas anteriormente descritas (urbano, agrícola, industrial y otros). En la Tabla 89 se muestra para cada masa de agua los bombeos estimados para cada tipo de uso y el total.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Urbano | Bombeo Agrario | Bombeo Industrial | Otros Bombeos | Bombeo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 080.102 | Javalambre Occidental | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 080.103 | Javalambre Oriental | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 080.104 | Mosqueruela | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,4 |
| 080.105 | Puertos de Beceite | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 2,0 |
| 080.106 | Plana de Cenia | 4,2 | 30,6 | 0,1 | 0,0 | 34,9 |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | 5,2 | 31,1 | 0,3 | 0,0 | 36,5 |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1,2 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 4,2 |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | 6,3 | 14,6 | 0,7 | 0,0 | 21,6 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 5,4 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| 080.111 | Lucena - Alcora | 2,3 | 2,4 | 1,1 | 0,0 | 5,7 |
| 080.112 | Hoya de Teruel | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 080.113 | Arquillo | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 080.114 | Gea de Albarracín | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 080.115 | Montes Universales | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 080.116 | Triásico de Boniches | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 080.117 | Jurásico de Uña | 9,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 080.122 | Vallanca | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 080.123 | Alpuente | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 080.124 | Sierra del Toro | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 080.125 | Jérica | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 080.126 | Onda - Espadán | 4,3 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 8,9 |
| 080.127 | Plana de Castellón | 35,5 | 56,3 | 7,8 | 0,0 | 99,6 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | 2,1 | 26,5 | 2,9 | 0,0 | 31,5 |
| 080.129 | Mancha Oriental | 11,3 | 277,7 | 4,9 | 0,6 | 294,5 |
| 080.130 | Medio Palancia | 4,9 | 39,0 | 1,5 | 0,0 | 45,4 |
| 080.131 | Liria - Casinos | 27,4 | 60,2 | 3,6 | 0,4 | 91,5 |
| 080.132 | Las Serranías | 1,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| 080.133 | Requena - Utiel | 3,1 | 6,4 | 0,2 | 0,0 | 9,7 |
| 080.134 | Mira | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 2,3 |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | 0,3 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 3,2 |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 080.138 | Alpera (Carcelén) | 1,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Urbano | Bombeo Agrario | Bombeo Industrial | Otros Bombeos | Bombeo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | 10,4 | 72,6 | 4,7 | 0,4 | 88,1 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | 9,1 | 20,4 | 25,3 | 0,3 | 55,2 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | 17,6 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 49,8 |
| 080.143 | La Contienda | 1,9 | 4,9 | 4,6 | 0,0 | 11,4 |
| 080.144 | Sierra del Ave | 2,9 | 31,0 | 0,2 | 0,0 | 34,1 |
| 080.145 | Caroch Norte | 0,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| 080.146 | Almansa | 1,4 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 080.147 | Caroch Sur | 3,3 | 22,5 | 0,5 | 0,0 | 26,4 |
| 080.148 | Hoya de Játiva | 2,1 | 9,2 | 0,4 | 0,0 | 11,7 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | 11,7 | 51,1 | 1,1 | 0,0 | 63,8 |
| 080.150 | Bárig | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 080.151 | Plana de Jaraco | 2,6 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
| 080.152 | Plana de Gandía | 9,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 12,6 |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | 1,9 | 14,1 | 0,1 | 0,0 | 16,1 |
| 080.154 | Sierra de Ador | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 080.155 | Valle de Albaida | 4,8 | 26,2 | 3,4 | 0,0 | 34,4 |
| 080.156 | Sierra Grossa | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 080.159 | Rocín | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 080.160 | Villena - Benejama | 12,3 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 2,8 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | 4,7 | 6,9 | 0,5 | 0,0 | 12,0 |
| 080.163 | Oliva - Pego | 2,7 | 21,3 | 0,5 | 0,0 | 24,4 |
| 080.164 | Ondara - Denia | 13,7 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 28,9 |
| 080.165 | Montgó | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 080.166 | Peñón - Bernia | 3,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | 0,2 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 080.168 | Mediodía | 6,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 080.169 | Muro de Alcoy | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | 2,7 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 5,8 |
| 080.171 | Sierra Mariola | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 080.172 | Sierra Lácera | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 080.173 | Sierra del Castellar | 6,9 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 23,7 |
| 080.174 | Peñarrubia | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 080.175 | Hoya de Castalla | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 8,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| 080.177 | Sierra Aitana | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 9,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| 080.179 | Depresión de Benisa | 3,6 | 2,4 | 0,0 | 0,6 | 6,6 |
| 080.180 | Jávea | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 080.181 | Sierra de Salinas | 2,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | 1,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 080.183 | Orcheta | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,4 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| 080.185 | Agost - Monnegre | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 080.186 | Sierra del Cid | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 080.187 | Sierra del Reclot | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 080.188 | Sierra de Argallet | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | 0,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Urbano | Bombeo Agrario | Bombeo Industrial | Otros Bombeos | Bombeo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.190 | Bajo Vinalopó | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |

Tabla 89. Bombeos desagregados y totales ($hm^3$/año) por masa de agua subterránea

A partir de los datos anteriores se ha obtenido el índice de explotación (K), independientemente de si la masa presenta descenso piezométrico o no. El índice establece una relación entre el volumen de extracciones por bombeo de agua subterránea y el recurso disponible en cada masa de agua subterránea, siendo el resultado de la aplicación de la siguiente expresión para cada masa de agua subterránea:

**K = Extracción por bombeo / Recurso disponible**

En la Tabla 90 se muestra los bombeos, el recurso disponible y el índice de explotación para todas las masas de agua subterránea.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Total | Recurso disponible | Índice de Explotación |
|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | 0,9 | 10,2 | 0,0 |
| 080.102 | Javalambre Occidental | 0,3 | 24,1 | 0,0 |
| 080.103 | Javalambre Oriental | 1,6 | 56,2 | 0,0 |
| 080.104 | Mosqueruela | 1,4 | 29,0 | 0,0 |
| 080.105 | Puertos de Beceite | 2,0 | 23,7 | 0,0 |
| 080.106 | Plana de Cenia | 34,9 | 56,6 | 0,6 |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | 36,5 | 32,3 | 1,1 |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | 4,2 | 79,4 | 0,0 |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | 21,6 | 98,8 | 0,2 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 26,8 | 23,3 | 1,1 |
| 080.111 | Lucena - Alcora | 5,7 | 41,3 | 0,1 |
| 080.112 | Hoya de Teruel | 1,0 | 23,4 | 0,0 |
| 080.113 | Arquillo | 0,7 | 12,3 | 0,0 |
| 080.114 | Gea de Albarracín | 0,1 | 6,0 | 0,0 |
| 080.115 | Montes Universales | 0,7 | 103,1 | 0,0 |
| 080.116 | Triásico de Boniches | 0,1 | 17,3 | 0,0 |
| 080.117 | Jurásico de Uña | 9,9 | 63,2 | 0,1 |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 1,5 | 61,1 | 0,0 |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | 1,5 | 69,1 | 0,0 |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 0,4 | 17,8 | 0,0 |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | 0,0 | 10,1 | 0,0 |
| 080.122 | Vallanca | 0,2 | 20,9 | 0,0 |
| 080.123 | Alpuente | 1,4 | 37,0 | 0,0 |
| 080.124 | Sierra del Toro | 0,2 | 12,1 | 0,0 |
| 080.125 | Jérica | 6,6 | 15,8 | 0,4 |
| 080.126 | Onda - Espadán | 8,9 | 22,5 | 0,3 |
| 080.127 | Plana de Castellón | 99,6 | 81,0 | 1,2 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | 31,5 | 18,8 | 1,6 |
| 080.129 | Mancha Oriental | 294,5 | 265,2 | 1,1 |
| 080.130 | Medio Palancia | 45,4 | 27,5 | 1,6 |
| 080.131 | Liria - Casinos | 91,5 | 105,5 | 0,8 |
| 080.132 | Las Serranías | 4,7 | 65,3 | 0,0 |
| 080.133 | Requena - Utiel | 9,7 | 21,0 | 0,4 |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Total | Recurso disponible | Índice de Explotación |
|---|---|---|---|---|
| 080.134 | Mira | 1,2 | 13,0 | 0,0 |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | 2,3 | 24,3 | 0,0 |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | 3,2 | 18,2 | 0,1 |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | 0,7 | 6,6 | 0,1 |
| 080.138 | Alpera | 6,7 | 7,8 | 0,8 |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | 1,3 | 10,3 | 0,1 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | 88,1 | 120,2 | 0,7 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | 55,2 | 80,6 | 0,6 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | 49,8 | 178,9 | 0,2 |
| 080.143 | La Contienda | 11,4 | 5,5 | 2,0 |
| 080.144 | Sierra del Ave | 34,1 | 32,1 | 1,0 |
| 080.145 | Caroch Norte | 3,5 | 38,4 | 0,0 |
| 080.146 | Almansa | 16,0 | 10,5 | 1,5 |
| 080.147 | Caroch Sur | 26,4 | 43,8 | 0,6 |
| 080.148 | Hoya de Játiva | 11,7 | 33,3 | 0,3 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | 63,8 | 51,8 | 1,2 |
| 080.150 | Bárig | 6,6 | 12,1 | 0,5 |
| 080.151 | Plana de Jaraco | 10,9 | 26,3 | 0,4 |
| 080.152 | Plana de Gandía | 12,6 | 13,2 | 0,9 |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | 16,1 | 19,5 | 0,8 |
| 080.154 | Sierra de Ador | 1,5 | 8,1 | 0,1 |
| 080.155 | Valle de Albaida | 34,4 | 31,0 | 1,1 |
| 080.156 | Sierra Grossa | 9,8 | 4,6 | 2,1 |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | 2,9 | 2,5 | 1,1 |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | 1,7 | 0,5 | 3,4 |
| 080.159 | Rocín | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 080.160 | Villena - Benejama | 26,4 | 15,0 | 1,7 |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | 2,8 | 3,9 | 0,7 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | 12,0 | 18,4 | 0,6 |
| 080.163 | Oliva - Pego | 24,4 | 16,2 | 1,5 |
| 080.164 | Ondara - Denia | 28,9 | 20,6 | 1,4 |
| 080.165 | Montgó | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| 080.166 | Peñón - Bernia | 6,1 | 7,3 | 0,8 |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | 10,5 | 8,5 | 1,2 |
| 080.168 | Mediodía | 7,5 | 6,9 | 1,0 |
| 080.169 | Muro de Alcoy | 0,4 | 2,5 | 0,1 |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | 5,8 | 6,3 | 0,9 |
| 080.171 | Sierra Mariola | 4,5 | 3,1 | 1,4 |
| 080.172 | Sierra Lácera | 0,5 | 0,1 | 5,0 |
| 080.173 | Sierra del Castellar | 23,7 | 3,7 | 6,4 |
| 080.174 | Peñarrubia | 2,8 | 1,4 | 2,0 |
| 080.175 | Hoya de Castalla | 2,5 | 5,8 | 0,4 |
| 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 9,1 | 10,2 | 0,8 |
| 080.177 | Sierra Aitana | 3,1 | 10,4 | 0,2 |
| 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 15,8 | 20,3 | 0,7 |
| 080.179 | Depresión de Benisa | 6,6 | 17,8 | 0,3 |
| 080.180 | Jávea | 2,0 | 1,7 | 1,1 |
| 080.181 | Sierra de Salinas | 8,5 | 1,5 | 5,6 |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | 2,8 | 3,2 | 0,8 |
| 080.183 | Orcheta | 3,4 | 7,0 | 0,4 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | 4,3 | 7,9 | 0,5 |
| 080.185 | Agost - Monnegre | 0,9 | 6,8 | 0,1 |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Bombeo Total | Recurso disponible | Índice de Explotación |
|---|---|---|---|---|
| 080.186 | Sierra del Cid | 2,0 | 2,8 | 0,7 |
| 080.187 | Sierra del Reclot | 3,4 | 2,1 | 1,6 |
| 080.188 | Sierra de Argallet | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | 8,1 | 2,4 | 3,3 |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | 2,2 | 15,2 | 0,1 |

Tabla 90. Bombeos ($hm^3$/año), recurso disponible ($hm^3$/año) e índice de explotación (k) por masa de agua subterránea

En la tabla anterior, se puede observar que hay 28 masas con un índice de explotación igual o superior a la unidad y cuya distribución espacial se muestra en la Figura 138.





Figura 138. Índice de explotación por masa de agua subterránea

Por tanto, en base a este test se considera que hay 32 masas en mal estado, de ellas 19 son por presentar tendencia al descenso piezométrico y 13 por tener un índice de explotación mayor o igual a 1. . El resto, 15, cumplen las dos premisas. Esto se muestra en la Tabla 91 y Figura 139.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Motivo Mal Estado* |
|---|---|---|
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Descenso piezo. |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Índice explotación |
| 080.127 | Plana de Castellón | Descenso piezo. |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Índice explotación |
| 080.129 | Mancha Oriental | Índice explotación |

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Motivo Mal Estado* |
|---|---|---|
| 080.130 | Medio Palancia | Descenso piezo. |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Índice explotación |
| 080.143 | La Contienda | Descenso piezo. |
| 080.144 | Sierra del Ave | Índice explotación |
| 080.146 | Almansa | Descenso piezo. |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Descenso piezo. |
| 080.155 | Valle de Albaida | Descenso piezo. |
| 080.156 | Sierra Grossa | Descenso piezo. |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Índice explotación |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | Índice explotación |
| 080.159 | Rocín | Descenso piezo. |
| 080.160 | Villena - Benejama | Índice explotación |
| 080.163 | Oliva - Pego | Descenso piezo. |
| 080.164 | Ondara - Denia | Descenso piezo. |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Descenso piezo. |
| 080.168 | Mediodía | Descenso piezo. |
| 080.171 | Sierra Mariola | Índice explotación |
| 080.172 | Sierra Lácera | Descenso piezo. |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Descenso piezo. |
| 080.174 | Peñarrubia | Descenso piezo. |
| 080.180 | Jávea | Descenso piezo. |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Descenso piezo. |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | Descenso piezo. |
| 080.186 | Sierra del Cid | Descenso piezo. |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Índice explotación |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Descenso piezo. |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Índice explotación |

Tabla 91. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de balance. (*Indice explotación.: índice de explotación ≥1; Descenso piezo.: con tendencia al descenso piezométrico)

BORRADOR





Figura 139. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de balance

## 4.3.2 Test flujo de agua superficial

Para que una masa de agua subterránea se encuentre en buen estado cuantitativo, no debe producirse ningún deterioro en las masas de aguas superficiales asociadas, tanto ríos como lagos, que puedan afectar a alcanzar los objetivos ambientales del art. 4 de la DMA. El test que a continuación se detalla, pretende considerar si la presión por extracción de las aguas subterráneas, tiene efecto en las masas de agua superficial, en concreto en el caudal base que en los ríos es esencial para el mantenimiento del régimen de caudal ecológico o necesidades hídricas en los humedales que permiten su conservación. Hay que tener en cuenta que la extracción subterránea puede producir un descenso del nivel piezométrico y por tanto del caudal tanto en los ríos como en los humedales.

Este test pretende identificar aquellas masas de agua subterráneas que debido a su intensa explotación puede conllevar afecciones a las masas de agua superficiales, bien porque no aportan el caudal ecológico o las necesidades hídricas establecidas de acuerdo a la legislación vigente. El procedimiento seguido se describe en la Figura 140.

BORRADOR





Figura 140. Esquema del procedimiento seguido en el test de flujo de agua superficial

En primer lugar es necesario identificar aquellas masas de agua superficiales con carácter ganador, ya que en general, los aportes de agua subterránea son relevantes para su conservación. A continuación se debe de establecer un caudal mínimo necesario para su mantenimiento. En el anejo 5 del presente plan, se están realizando los correspondientes estudios para determinar el régimen de caudales ecológicos en las masas de agua superficiales de la DHJ así como los requerimientos hídricos de los humedales. Con el fin de obtener una aproximación de las masas subterráneas que, probablemente, no cumplieran este test se ha realizado un análisis en base a los resultados obtenidos con el modelo Patrical. El análisis realizado trata de identificar aquellas masas subterráneas donde las extracciones están produciendo una reducción importante del caudal de mantenimiento de las masas de agua superficiales asociadas.

En esta línea, se ha considerado que una masa subterránea está en mal estado cuando las salidas al río o a zonas húmedas, en régimen alterado, se ha reducido más del 80% del régimen natural, es decir no se mantiene un caudal base mínimo de un 20% del régimen natural que permita el mantenimiento de las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos asociados y además existe presión por extracción. En futuras revisiones del plan está previsto que esta reducción se realice teniendo en cuenta el régimen de caudales ecológicos mínimos fijado en las masas de agua superficiales.

Como resultado de este análisis, se ha identificado 70 masas de agua subterráneas con salidas significativas a cauces, de ellas 12 masas de agua subterráneas cuyas salidas a río se reducen significativamente, y a su vez 6 masas presentan presión por extracción. Respecto a las salidas a humedales, no se ha identificado ninguna masa subterránea asociada a humedal donde se disminuya de manera significativa las salidas. En la Tabla

BORRADOR

92 se muestra las masas de agua subterráneas que presentan una importante reducción de las salidas a los ríos y la evaluación de la presión.

Cuando se establezca el régimen de caudales ecológicos así como la contribución de las aguas subterráneas a su mantenimiento y las necesidades hídricas de los humedales será conveniente actualizar el resultado de este test.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Reducción Salida Río RN/RA<20% | Presión por Extracción | Mal estado por afección a Masa superficial |
|---|---|---|---|---|
| 080.143 | La Contienda | Sí | Sí | Sí |
| 080.146 | Almansa | Sí | Sí | Sí |
| 080.160 | Villena - Benejama | Sí | Sí | Sí |
| 080.163 | Oliva - Pego | Sí | Sí | Sí |
| 080.164 | Ondara - Denia | Sí | Sí | Sí |
| 080.180 | Jávea | Sí | Sí | Sí |

Tabla 92. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de masas de agua superficial

En la Figura 141 se muestra la localización de las masas en mal estado cuantitativo de acuerdo al test de masas de agua superficial.





Figura 141. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de masas de agua superficial

### 4.3.3 Test ecosistemas terrestres dependientes de las aguas subterráneas

Para que una masa subterránea esté en buen estado cuantitativo no debe producirse ningún daño significativo en los ecosistemas terrestres dependientes de dicha masa. Por tanto, para aplicar este test es requisito conocer las necesidades de nivel y flujo de los ecosistemas, para el mantenimiento de las comunidades vegetales dependientes. Por ello, un paso esencial en este test es conocer las necesidades hídricas de estos ecosistemas. Actualmente, no se dispone de esta información y por tanto se plantea un procedimiento sencillo que permita tener una aproximación de aquellas masas subterráneas con una relación importante con ecosistemas terrestres y que en un futuro pudieran tener afección sobre ellos.

En primer lugar se ha procedido a identificar las masas de agua subterráneas con ecosistemas terrestres dependientes, como son los LIC y ZEPA. El mantenimiento de estos ecosistemas van ligados, en parte, al flujo subterráneo que a su vez depende directamente del nivel piezométrico de la masa subterránea, que debido a las extracciones subterráneas puede verse afectado, produciendo un descenso y reduciéndose el aporte hídrico a estas zonas. Por todo ello, el procedimiento seguido para su análisis se basa en la combinación de la presión por extracciones y el descenso piezométrico tal como se muestra en la Figura 142.





Figura 142. Esquema del procedimiento seguido en el test de ecosistemas terrestres dependientes de aguas subterráneas

Tal como muestra el gráfico anterior, en primer lugar, es necesario identificar aquellos LIC y ZEPA con dependencia de las aguas subterráneas. Este trabajo se ha basado en los resultados de la Actividad 4 de la Encomienda de gestión (IGME-DGA, 2011). Así se

ha identificado 64 LIC y 33 ZEPA que están asociados a 68 y 62 masas de agua subterráneas respectivamente. Por tanto, hay 71 masas de agua subterráneas asociadas a ecosistemas. A continuación, para cada masa de agua subterránea se ha evaluado la presión por extracciones. Esta presión se ha analizado en base al nivel de explotación y se considera que existe presión cuando dicho coeficiente es superior a 0,8. Posteriormente se evalúa el impacto debido a las extracciones, es decir la existencia de descenso piezométrico. En el TaTabla 93 se muestra los resultados obtenidos, para las masas de agua subterráneas con Red Natura asociada. Hay 19 masas de agua subterránea que carecen de relación con estas zonas que no se han incluido en la tabla siguiente.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Presión por extracción | Descenso piezométrico | Mal estado por afección a Masa superficial |
|---|---|---|---|---|
| 080.129 | Mancha Oriental | Si | Si | Si |
| 080.155 | Valle de Albaida | Si | Si | Si |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Si | Si | Si |
| 080.171 | Sierra Mariola | Si | Si | Si |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Si | Si | Si |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Si | Si | Si |

Tabla 93. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de ecosistemas terrestres dependientes

En la Figura 143 se muestra las masas en mal estado cuantitativo según el test de ecosistemas terrestres dependientes.





Figura 143. Masas en mal estado cuantitativo según el test de ecosistemas terrestres dependientes

### 4.3.4 Test intrusión marina

Este test ha sido adaptado a la peculiaridad de la DHJ y solo tiene en cuenta el proceso de intrusión marina. En la DHJ existen 16 masas de agua subterránea costeras en la que es necesario analizar un posible avance de la cuña salina.

Una masa de agua subterránea está en buen estado cuando no se produce intrusión salina como resultado de una alteración antrópica como puede ser una reducción del flujo o una alteración de la dirección del flujo debido a una explotación intensa de las aguas subterráneas. Los bombeos pueden producir un descenso de los niveles del agua subterránea (nivel piezométrico) y estos cambios pueden conllevar cambios en las características químicas del agua, sin embargo este test solo tiene en cuenta el aspecto cuantitativo. Tal como se muestra en la Figura 144, este test combina la existencia de impacto por intrusión marina y la presión por extracciones.





Figura 144. Esquema del procedimiento del test intrusión salina para evaluar el estado cuantitativo

Para la evaluación del impacto por intrusión marina se ha combinado la información proporcionada por la red del programa de seguimiento cuantitativo y los mapas de piezometría a nivel regional existentes en la DHJ:

Los puntos de control con niveles piezométricos con valores cercanos o inferiores al nivel del mar que puedan indicar el avance de la cuña salina y es un indicador del efecto de los bombeos. A partir de los gráficos de piezometría de los piezómetros representativos se han identificado, en cada masa de agua subterránea costera, los puntos en que el nivel de las aguas subterráneas se ha situado una o más veces en la cota del nivel medio del mar o en cotas inferiores durante el periodo considerado. En la Figura 145 se muestra un ejemplo de unos de los puntos analizados.

BORRADOR





Figura 145. Punto de control con niveles piezométricos cercanos a la cota 0

Los mapas de piezometría a nivel regional, permiten analizar la posible presencia y extensión de zonas deprimidas en la superficie piezométrica con respecto al nivel del mar en las proximidades del borde costero de las masas de agua subterránea costeras debido a las extracciones subterráneas. Su cálculo se ha basado en las coberturas digitales de los mapas piezométricos regionales existentes en la DHJ, con isopiezas de mayo de 2005 (CHJ, 2006, anejo 4), representativo de situación de sequía, y de mayo de 2008 (obtenido en los trabajos de la Actividad 5 de la Encomienda de gestión (IGME-DGA, 2009) que corresponde a una situación de normalidad. En cada mapa disponible se ha estudiado para cada masa de agua subterránea costera: si el borde costero no presenta zonas piezométricas deprimidas, si existe alguna depresión puntual en el borde, si la depresión en el borde presenta una extensión zonal o 3 si la depresión se extiende de forma generalizada a lo largo del borde costero de la masa. En la Figura 146 se muestra los mapas de piezometría empleados en el trabajo.





Figura 146. Mapa regional de piezometría: Mayo 2005, (izqda.) y Mayo de 2008 (dcha.). Fuente CHJ, 2006 e IGME-DGA, 2009.

Combinando los criterios anteriores, se desprende que hay 9 masas con impacto por intrusión marina.

Por otro lado, se ha evaluado la existencia de presión en base a que el índice de explotación anteriormente definido, sea mayor que 0,8, obteniéndose 8 masas costeras con presión por extracciones.

Combinando el impacto y la presión, se obtiene 9 masas de agua en mal estado según el test de intrusión marina. En la Tabla 94 se muestra las masas de agua subterráneas costeras en mal estado cuantitativo de acuerdo a este test, y el análisis de impacto y presión realizados.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Presión (k>0,8) | Impacto | Mal estado por intrusión |
|---|---|---|---|---|
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Si | Si | Si |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Si | Si | Si |
| 080.127 | Plana de Castellón | Si | Si | Si |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Si | Si | Si |
| 080.151 | Plana de Jaraco | No | Si | Si |
| 080.152 | Plana de Gandía | Si | Si | Si |
| 080.163 | Oliva - Pego | Si | Si | Si |
| 080.164 | Ondara - Denia | Si | Si | Si |
| 080.180 | Jávea | Si | Si | Si |

Tabla 94. Masas de agua subterráneas en mal estado cuantitativo según el test de intrusión marina

Las 9 masas de agua en mal estado de acuerdo al test de intrusión marina se muestran en la Figura 147.

BORRADOR





Figura 147. Masas de agua en mal estado cuantitativo según el test de intrusión marina

## 4.3.5 Evaluación del estado cuantitativo: Resultados

La evaluación del estado cuantitativo se realiza combinando los cuatro test anteriormente descritos. Por tanto, teniendo en cuenta los resultados de los test del balance hídrico, de afección a las masas superficial, a los ecosistemas terrestres dependientes y de intrusión marina se han clasificado 56 masas de agua subterránea en buen estado y 34 en mal estado cuantitativo en la DHJ. Las masas en mal estado cuantitativo se localizan principalmente en el borde costero de Castellón y en la franja costera próxima al límite provincial de Valencia-Alicante, en las masas interiores que limitan con las Plana de Valencia Norte y Sur, en la Mancha Oriental y en el Vinalopó, tal como se muestra en la Figura 148. En la Tabla 95 se muestra el resultado del estado cuantitativo para el horizonte temporal 2012 como combinación de todos los test.

BORRADOR

| Codigo masa | Nombre masa subterránea | **Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo** | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | Estado Cuantitativo | **OO.MM relacionados con el riesgo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.102 | Javalambre Occidental | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.103 | Javalambre Oriental | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.104 | Mosqueruela | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.105 | Puertos de Beceite | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.106 | Plana de Cenia | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Sí | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo | Usos |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | No | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | No | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Sí | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo | Usos |
| 080.111 | Lucena - Alcora | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.112 | Hoya de Teruel | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.113 | Arquillo | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.114 | Gea de Albarracín | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.115 | Montes Universales | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.116 | Triásico de Boniches | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.117 | Jurásico de Uña | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.122 | Vallanca | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.123 | Alpuente | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.124 | Sierra del Toro | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.125 | Jérica | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.126 | Onda - Espadán | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.127 | Plana de Castellón | Sí | Malo | Bueno | Bueno | Malo | Malo | Usos |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Sí | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo | Usos |

BORRADOR

| Codigo masa | Nombre masa subterránea | **Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo** | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | Estado Cuantitativo | **OO.MM relacionados con el riesgo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.129 | Mancha Oriental | Sí | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.130 | Medio Palancia | Sí | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.131 | Liria - Casinos | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.132 | Las Serranías | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.133 | Requena - Utiel | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.134 | Mira | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.138 | Alpera | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Sí | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | No | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | No | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| 080.143 | La Contienda | Sí | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos y aguas superf. Asociadas. |
| 080.144 | Sierra del Ave | Sí | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.145 | Caroch Norte | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.146 | Almansa | Sí | Malo | Malo | Malo | No costera | Malo | Usos, aguas superf. Asociadas y ecosistemas dependientes |
| 080.147 | Caroch Sur | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.148 | Hoya de Játiva | No | Bueno | Bueno | Sin ecosistema asociado | No costera | Bueno | |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Sí | Malo | Bueno | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |

BORRADOR

| Codigo masa | Nombre masa subterránea | **Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo** | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | Estado Cuantitativo | **OO.MM relacionados con el riesgo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.150 | Bárig | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Sí | Bueno | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo | Usos |
| 080.152 | Plana de Gandía | Sí | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo | Usos |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.154 | Sierra de Ador | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.155 | Valle de Albaida | Sí | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.156 | Sierra Grossa | Sí | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Sí | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.159 | Rocín | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.160 | Villena - Benejama | Sí | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos y aguas superf. Asociadas. |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.162 | Almirante Mustalla | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.163 | Oliva - Pego | Sí | Malo | Malo | Bueno | Malo | Malo | Usos y aguas superf. Asociadas. |
| 080.164 | Ondara - Denia | Sí | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | Malo | Malo | Usos y aguas superf. Asociadas. |
| 080.165 | Montgó | No | Bueno | No relación | Sin ecosistema asociado | Bueno | Bueno | |
| 080.166 | Peñón - Bernia | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |

BORRADOR

| Codigo masa | Nombre masa subterránea | **Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo** | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | Estado Cuantitativo | **OO.MM relacionados con el riesgo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Sí | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.168 | Mediodía | Sí | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.169 | Muro de Alcoy | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | No | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.171 | Sierra Mariola | Sí | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.172 | Sierra Lácera | Sí | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Sí | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.174 | Peñarrubia | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.175 | Hoya de Castalla | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.177 | Sierra Aitana | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.179 | Depresión de Benisa | No | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| 080.180 | Jávea | Sí | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | Malo | Malo | Usos y aguas superf. Asociadas. |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Sí | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo | Usos y ecosistemas dependientes |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |

BORRADOR

| Codigo masa | Nombre masa subterránea | **Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo** | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | Estado Cuantitativo | **OO.MM relacionados con el riesgo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.183 | Orcheta | No | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | No | Bueno | Bueno | Sin ecosistema asociado | Bueno | Bueno | |
| 080.185 | Agost - Monnegre | No | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno | |
| 080.186 | Sierra del Cid | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Sí | Malo | No relación | Bueno | No costera | Malo | Usos |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Sí | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo | Usos |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | No | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |

Tabla 95. Estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas

BORRADOR





Figura 148. Evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea

A la vista de los resultados obtenidos, se aprecia que existen masas de agua subterráneas que están en mal estado debido a que las extracciones son mayores que el recurso disponible mientras que otras aunque el bombeo no supera el recurso disponible, previsiblemente puede existir efectos negativos sobre las masas de agua superficiales y/o ecosistemas terrestres dependientes o producirse un avance de la cuña salina.

## 4.4 Estado químico representativo

Los criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas está definido por la Directiva 2006/118/CE *del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro* (DAS), transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1514/2009, *de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro*.

Estos criterios vienen recogidos en el artículo 3 del RD 1514/2009, *Criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas y para el establecimiento de valores umbral,* en el cual se dice:

*Para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea o de un grupo de masas de agua subterránea se utilizarán los siguientes criterios:*

*a) Las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en el anexo I.*

*b) Los valores umbral establecidos, de conformidad con el procedimiento descrito en las partes A y B del anexo II, para los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de contaminación que se hayan identificado como elementos que contribuyen a la calificación de masas o grupos de masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado químico.*

Los contaminantes que disponen de norma de calidad de las aguas subterráneas, y que figuran en el Anexo I de dicho RD, son los siguientes:

a) Nitratos: 50 mg/L $NO_3$.

b) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean pertinentes: 0,1 µg/L (referido a cada sustancia) y 0,5 µg/L (referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento).

Así mismo, en el art. 4 del RD, se indica el procedimiento de evaluación del estado químico de las masas de aguas subterráneas, estableciéndose que:

*Se considerará que una masa o grupo de masas de agua subterránea tiene un buen estado químico cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:*

*a) Que, de acuerdo con los resultados de las actividades de seguimiento pertinentes, se demuestre que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 de la parte A del anexo III.*

*b) Que no se superen los valores de las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en el anexo I ni los valores umbral que se establezcan con arreglo al art. 3 y al anexo II, en ninguna de las estaciones de control de dicha masa o grupo de masas de agua subterránea.*

*c) Que, a pesar de que se supere el valor de una norma de calidad de las aguas subterráneas o un valor umbral en una o más estaciones de control, una investigación adecuada realizada de acuerdo con lo previsto en la parte C del anexo III confirme que se cumplen las siguientes condiciones:*

*-Que, teniendo en cuenta la evaluación reseñada en el apartado 3 de la parte C del anexo III, la concentración de contaminantes que exceda de las normas de calidad o los valores umbral, no presenta un riesgo significativo para el medio ambiente, teniendo en cuenta, cuando proceda, la extensión de toda la masa de agua subterránea afectada.*

*-Que se cumplen las demás condiciones de buen estado químico de las aguas subterráneas, establecidas en el apartado 2 de la parte A del anexo III.*

BORRADOR

*-Que las masas de agua subterránea identificadas en cada demarcación hidrográfica para ser utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano y que proporcionen un promedio de más de 10 m3 diarios o que abastezcan a más de cincuenta personas, serán objeto de la necesaria protección con objeto de evitar el deterioro de su calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 4 de la parte C del anexo III, contribuyendo así a reducir el nivel del tratamiento de purificación necesario para la producción de agua potable.*

*-Que la contaminación no ha deteriorado de manera significativa la capacidad de la masa de agua subterránea o de una masa dentro del grupo de masas de agua subterránea para atender los usos previstos.*

La evaluación del estado químico se ha realizado aplicando los criterios anteriormente expuestos, no obstante, actualmente, no se ha considerado las posibles excepciones. En este sentido para evaluar el estado químico de las masas de agua subterránea se ha tenido en cuenta las normas de calidad ambiental (NCA) para nitratos y plaguicidas establecidas en el R.D. 1514/2009 y los valores umbral definidos por la DHJ.

De manera general, la metodología empleada difiere en función de si la masa es evaluable por dominios o no.

a. Masa evaluable por dominios: Se refiere a aquellas masas de agua donde la caracterización hidrogeológica de la masa permite determinar puntos que aporten gran información debido a su ubicación en la masa de agua. En general se considera que una estación es representativa de la masa cuando ésta controla una superficie superior al 20 % del total de la masa de agua subterránea. Esta metodología se basa en el Documento Guía Nº 18 de la Estrategia común de implantación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).

b. Masa evaluable por distribución homogénea: Hace referencia mayoritariamente a aquellas masas de agua próximas a la costa, cuyas líneas de carga hidráulica son paralelas entre si y a la línea de costa, y con gradientes relativamente uniformes y constantes que implican flujos paralelos dirigidos hacia un largo límite abierto (litoral).

Mediante los programas de control de vigilancia, operativo y de zonas protegidas descritos anteriormente, se lleva a cabo un seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas en la DHJ con el objetivo de detectar la presencia de tendencias significativas al aumento prolongado de contaminantes inducidos antropogénicamente. Una estación puede pertenecer a más de un programa, por lo que aunque el total de estaciones que constituyen los tres programas de control son 279, hay 220 que forman parte del control de vigilancia, 99 del operativo operativo (88 en el subprograma de control de contaminación de origen difuso y 20 en el de

BORRADOR

control de contaminación de origen puntual), y 81 del de zonas protegidas, ya que una misma estación puede estar en varios programas o subprogramas o sólo en alguno de ellos.

La distribución de estos puntos de control se muestra en el apartado 4.2. Además en el Apéndice 3 puede consultarse el listado de estos puntos de control por masa de agua subterránea.

En los apartados siguientes se describen los análisis realizados para la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas.

El método utilizado para estimar la extensión de la masa de agua subterránea que excede de las normas de calidad y valores umbral, así como la extensión de la masa que excede los valores umbral, ha sido la proporción del área total que representan los puntos que exceden VU frente al área total de la masa.

Se considera aceptable para confirmar el buen estado químico de la masa de agua subterránea, una representatividad del 20% como mínimo (en un dominio de al menos el 20% de la masa).

Se ha llevado a cabo una valoración de tendencias de los contaminantes en aguas subterráneas, para ello se han tenido en cuenta la serie temporal de cuatro años (2010-2013), y se han comparado los valores de cada año con el anterior sin emplear ningún estadístico. Aunque el período considerado en la evaluación del estado químico sea 2010-2013, se ha considerado representativo de la situación 2012.

### 4.4.1 Nitratos

Como se ha indicado anteriormente, la norma de calidad para el contaminante de nitratos en la evaluación del estado químico de una masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea viene determinada en el RD 1514/2009 y se establece en 50 mg/l $NO_3$.

Los resultados de concentración de nitratos se han obtenido principalmente de la red de seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas de la DHJ para el periodo 2010-2013, siendo 2013 el último año con datos completos.

La metodología general para obtener la concentración de nitratos ha consistido en lo siguiente:

a. En las masas evaluables por dominios, los puntos representativos de la masa de agua son aquellos que superan el 20 % del total de la superficie de la masa de agua.

i. Cuando en una masa de agua exista más de un punto que supere el 20 % de la superficie, todos estos puntos se considerarán representativos de la masa de agua.

BORRADOR

Si bien, a la hora de evaluar el Estado Químico, se tendrá en cuenta el porcentaje total de la masa que cuenta con estaciones representativas. A efectos de la fiabilidad de los resultados del cálculo de Estado Químico, de cualquier masa que cuente con más de un 80% de su superficie controlada por estaciones representativas, podremos afirmar que el resultado es fiable. Cuando la superficie sea inferior al 80 % el resultado obtenido no será fiable.

En el caso de que una masa cuente con un sólo dominio representativo, la evaluación del estado químico se hará teniendo en cuenta estas consideraciones:

- Si el promedio anual de la estación incumple la NCA, la masa incumple

- Si el promedio anual de la estación no incumple la NCA, la masa será objeto de estudio en detalle basado en la evolución de tendencias de ese parámetro, criterio de experto, etc.

ii. Cuando una masa no tenga ninguna estación con una superficie superior al 20 %, se considera como mal definida. En estos casos las masas se encuentran en un proceso de ampliación y mejora de la localización de estaciones representativas. En ellas, el Estado Químico se ha calculado teniendo en cuenta todas las estaciones.

b. En las masas evaluables por distribución homogénea, todas las estaciones son consideradas igual de representativas, dada las características particulares de este tipo de distribución.

c. Existen casos particulares que se han analizado bajo criterio de experto, por ejemplo, aquellas masas muy compartimentadas, que deberían tener un punto en cada uno de sus acuíferos, siendo cada uno de ellos representativo de su respectivo acuífero. En este caso se ha decidido que todas las estaciones son igual de representativas.

En el caso concreto de la masa 080.165 – Montgó no se dispone de ninguna estación representativa, por lo que su estado químico por nitratos se ha determinado en base a los resultados del modelo Patrical (MAGRAMA, 2014) que permite simular el transporte de nitratos en el ciclo hidrológico a través de la cuenca hidrográfica. Sus resultados permiten validar el estado actual de nitratos expresado como una media de concentración por masa de agua, y además conocer su posible evolución temporal por masa de agua subterránea. En base a los resultados del modelo (concentraciones en torno a 15 mg/l en 2011 y escenarios futuros 2015, 2021 y 2027 con el mantenimiento de las prácticas agrícolas actuales), se ha determinado que el estado químico por nitratos es bueno, lo cual coincide con la ausencia de presión agrícola significativa en esta masa de agua.

En algunas masas el estado químico se encuentra en proceso de revisión ya que no disponen de ninguna estación representativa de más de un 20% de la superficie de la masa, por ello el estado se ha evaluado teniendo en cuenta todas las estaciones. Se

BORRADOR

indican a continuación estas masas marcadas con un asterisco ya que están sujetas a una cierta incertidumbre que se aclarará en el siguiente ciclo de planificación:

Se han identificado 23 masas que se encuentran en mal estado químico por igualar o superar los 50 mg/l de nitratos, en la Tabla 96 se muestra el estado químico por nitratos determinado en las masas de agua para cada uno de los años considerados.

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado nitratos 2010 | Estado nitratos 2011 | Estado nitratos 2012 | Estado nitratos 2013 | Estado nitratos (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.102 | Javalambre Occidental | Malo | Bueno | Malo | No evaluada | Malo |
| 080.103 | Javalambre Oriental | Malo | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno |
| 080.104 | Mosqueruela | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.105 | Puertos de Beceite | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.106 | Plana de Cenia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | Bueno | Bueno | Bueno | Malo* | Bueno |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | Malo | Malo | Bueno | Malo | Malo |
| 080.111 | Lucena - Alcora | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.112 | Hoya de Teruel | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.113 | Arquillo | Bueno | Malo | Malo | Bueno | Bueno |
| 080.114 | Gea de Albarracín | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.115 | Montes Universales | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.116 | Triásico de Boniches | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.117 | Jurásico de Uña | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | Malo | Bueno | Bueno | Malo* | Bueno |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.122 | Vallanca | Bueno | Bueno* | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.123 | Alpuente | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.124 | Sierra del Toro | Bueno | Bueno | Malo | No evaluada | Bueno |
| 080.125 | Jérica | Bueno | Bueno | Bueno | No | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado nitratos 2010 | Estado nitratos 2011 | Estado nitratos 2012 | Estado nitratos 2013 | Estado nitratos (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | evaluada | |
| 080.126 | Onda - Espadán | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.127 | Plana de Castellón | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Malo | Bueno | Malo | Bueno | Malo |
| 080.129 | Mancha Oriental | Malo | Malo | Malo | Bueno* | Malo |
| 080.130 | Medio Palancia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.131 | Liria-Casinos | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.132 | Las Serranías | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.133 | Requena - Utiel | Malo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.134 | Mira | Bueno* | Bueno* | Bueno* | Bueno* | Bueno* |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.138 | Alpera | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.140 | Buñol-Cheste | Malo | Bueno | Malo | Malo | Malo |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.143 | La Contienda | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.144 | Sierra del Ave | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.145 | Caroch Norte | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.146 | Almansa | Malo* | Malo* | Malo* | Malo* | Malo* |
| 080.147 | Caroch Sur | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.150 | Bárig | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.152 | Plana de Gandía | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.154 | Sierra de Ador | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno |
| 080.155 | Valle de Albaida | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.156 | Sierra Grossa | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | Malo | Bueno | No evaluada | Bueno | Bueno |
| 080.159 | Rocín | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.160 | Villena-Benejama | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado nitratos 2010 | Estado nitratos 2011 | Estado nitratos 2012 | Estado nitratos 2013 | Estado nitratos (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.161 | Volcadores - Albaida | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Bueno | Bueno | Malo | Bueno | Bueno |
| 080.163 | Oliva-Pego | Malo | Malo | Malo | Malo | Malo |
| 080.164 | Ondara-Denia | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.165 | Montgó | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.166 | Peñón - Bernia | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Bueno* | Bueno* | Bueno* | Bueno* | Bueno* |
| 080.168 | Mediodía | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.169 | Muro de Alcoy | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.171 | Sierra Mariola | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.172 | Sierra Lácera | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.174 | Peñarrubia | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.175 | Hoya de Castalla | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.177 | Sierra Aitana | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.179 | Depresión de Benisa | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno |
| 080.180 | Jávea | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.183 | Orcheta | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Malo | Malo | Malo | Malo* | Malo |
| 080.185 | Agost-Monegre | Bueno | Bueno | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.186 | Sierra del Cid | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Bueno* | Bueno* | Bueno* | No | Bueno* |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado nitratos 2010 | Estado nitratos 2011 | Estado nitratos 2012 | Estado nitratos 2013 | Estado nitratos (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | evaluada | |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Malo* | Malo* | Malo* | Malo* | Malo* |

Tabla 96. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de nitratos.

En la Figura 149 se muestra el estado químico de las masas de agua subterránea respecto al indicador nitratos.





Figura 149. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de nitratos.

En esta figura se observa que las masas donde la concentración de nitratos ha alcanzado o superado los 50 mg/l se localizan mayoritariamente en la zona costera y en las masas colindantes con éstas aunque en el interior también existen masas subterráneas de forma aislada con alta concentración de dicho parámetro.

## 4.4.2 Plaguicidas

Conforme al RD 1514/2009 los límites establecidos por la norma de calidad para las sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción, para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea, son los siguientes: 0,1 µg/l

referido a cada sustancia, y 0,5 µg/l referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento.

En la DHJ se ha considerado que una masa está en mal estado siempre que, en el valor medio anual de un plaguicida en la masa de agua se supere la NCA del R.D. 1514/2009 (0,1 µg/l).

En base al *Informe para la Comisión Europea sobre los Artículos 5 y 6 de la DMA para la demarcación hidrográfica del Júcar,* (CHJ, 2005) y al Borrador de la *Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario dentro las cuencas hidrográficas intercomunitaria*[3]*s,* se estableció las masas a incluir en el programa de control operativo de la contaminación de origen agrícola de la Red de Seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas. En este programa se han incluido un total de 39 masas de agua. En todas estas masas de agua se realizan determinaciones de plaguicidas.

Para determinar el estado representativo se han tomado los datos del periodo 2010-2013, por ser 2010 el año de referencia del PHJ 2009-2015 y 2013 el último año con datos completos.

Asimismo, también se han realizado determinaciones de plaguicidas en todas aquellas masas con programa de control de zonas protegidas (abastecimiento) de la Red de subterráneas, en total 78 masas de agua.

Las sustancias para las que se dispone de analíticas para el periodo 2010-2013 son las siguientes:

- Plaguicidas organoclorados:
  - Alaclor
  - Aldrín
  - Alfa- hexaclorociclohexano (alfa-HCH)
  - Beta- hexaclorociclohexano (beta-HCH)
  - Gamma- hexaclorociclohexano (Lindanno)
  - Delta- hexaclorociclohexano (delta-HCH)
  - Dieldrín
  - Endosulfán I (alfa-Endosulfan)

[3] Actualmente este borrador ya ha sido publicado en el BOE según Resolución del 24 de marzo de 2011.

BORRADOR

- Endosulfán (beta-Endosulfan)
- Endosulfan Sulfato
- Endrín
- Heptaclor
- Heptaclor epóxido
- Isodrín
- Metalaclor
- op'-DDD
- op'-DDE
- pp'-DDD
- pp'-DDE
- DDT (suma isómeros op' y pp' – DDT)
- Telodrín
- Trifluralina

- Plaguicidas organofosforados:
  - Clorfenvinfos
  - Clorpirifós
  - Diazinón
- Plaguicidas triazinas:
  - Ametrina
  - Atrazina
  - Desetilatrazina
  - Desetil-Terbutilazina
  - Desisopropilatrazina (DIA)
  - Pendimetalina
  - Prometrina

BORRADOR

- Propazina
- Simazina
- Terbutilacina
- Terbutrina

- Fenilureas:
  - Diurón
  - Bromacilo
  - Clortolurón
  - Isoproturón
  - Linurón
  - Malatión
  - Metalaxil
  - Terbumetón – desetil
  - Tiabendazol

- Carbamatos:
  - Molinato
  - Pirimicarb

- Compuestos orgánicos volátiles
  - Hexaclorobenceno (HCB, Perclorobenceno)
  - Pentaclorobenceno

- Fenoles:
  - 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (ng/L)
  - 4-n-nonilfenol (µg/L)
  - 4-n-octilfenol (µg/L)
  - Ortofenilfenol

En 5 masas de agua subterránea se supera la norma de calidad con respecto a las sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de

BORRADOR

degradación y reacción, de 0,1 µg/l para cada sustancia individual, y de 0,5 µg/l para la suma total de plaguicidas.

A continuación se muestra el estado por plaguicidas para todas las masas de agua en cada uno de los años considerados. En algunas masas el estado químico se encuentra en proceso de revisión ya que no disponen de ninguna estación representativa de más de un 20% de la superficie de la masa, por ello el estado se ha evaluado teniendo en cuenta todas las estaciones. Se indican a continuación estas masas marcadas con un asterisco:

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado plaguicidas 2010 | Estado plaguicidas 2011 | Estado plaguicidas 2012 | Estado plaguicidas 2013 | Estado plaguicidas (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.102 | Javalambre Occidental | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.103 | Javalambre Oriental | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.104 | Mosqueruela | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.105 | Puertos de Beceite | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.106 | Plana de Cenia | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.111 | Lucena - Alcora | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.112 | Hoya de Teruel | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.113 | Arquillo | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.114 | Gea de Albarracín | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.115 | Montes Universales | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.116 | Triásico de Boniches | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.117 | Jurásico de Uña | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca | Bueno | Bueno | Bueno | No | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado plaguicidas 2010 | Estado plaguicidas 2011 | Estado plaguicidas 2012 | Estado plaguicidas 2013 | Estado plaguicidas (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sur | | | | evaluada | |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.122 | Vallanca | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.123 | Alpuente | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.124 | Sierra del Toro | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.125 | Jérica | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.126 | Onda - Espadán | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.127 | Plana de Castellón | Bueno | Bueno | Malo | Malo | Malo |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.129 | Mancha Oriental | Bueno | Bueno | Bueno* | Malo* | Bueno |
| 080.130 | Medio Palancia | Malo | Malo | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.131 | Liria-Casinos | Malo | Bueno | Bueno | Malo* | Malo |
| 080.132 | Las Serranías | Bueno | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.133 | Requena - Utiel | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.134 | Mira | Bueno | Bueno* | Bueno | No evaluada | Bueno* |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.138 | Alpera | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.140 | Buñol-Cheste | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.143 | La Contienda | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.144 | Sierra del Ave | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.145 | Caroch Norte | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.146 | Almansa | Malo | Bueno* | Bueno* | Bueno | Bueno |
| 080.147 | Caroch Sur | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado plaguicidas 2010 | Estado plaguicidas 2011 | Estado plaguicidas 2012 | Estado plaguicidas 2013 | Estado plaguicidas (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.150 | Bárig | Bueno | Bueno | Bueno* | Bueno* | Bueno |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.152 | Plana de Gandía | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.154 | Sierra de Ador | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.155 | Valle de Albaida | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.156 | Sierra Grossa | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | Bueno | Bueno | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.159 | Rocín | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.160 | Villena-Benejama | Malo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.163 | Oliva-Pego | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.164 | Ondara-Denia | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.165 | Montgó | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.166 | Peñón - Bernia | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.168 | Mediodía | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.169 | Muro de Alcoy | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.171 | Sierra Mariola | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.172 | Sierra Lácera | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.174 | Peñarrubia | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.175 | Hoya de Castalla | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado plaguicidas 2010 | Estado plaguicidas 2011 | Estado plaguicidas 2012 | Estado plaguicidas 2013 | Estado plaguicidas (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.177 | Sierra Aitana | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.179 | Depresión de Benisa | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.180 | Jávea | Bueno* | No evaluada | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | Bueno | Bueno | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.183 | Orcheta | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.185 | Agost-Monegre | Bueno* | No evaluada | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.186 | Sierra del Cid | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Bueno | Bueno | Bueno | No evaluada | Bueno |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Bueno | Bueno | No evaluada | No evaluada | Bueno |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Bueno | Bueno* | Bueno* | No evaluada | Bueno* |

Tabla 97. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de plaguicidas.

En la Figura 150 se muestra el resultado obtenido en la evaluación del estado por plaguicidas.

BORRADOR





Figura 150. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a la norma de calidad de plaguicidas.

## 4.4.3 Valores umbral

De acuerdo con lo establecido en artículo 3 y en el anexo II del RD 1514/2009, se han establecido valores umbral en la DHJ, que se encuentran recogidos en el documento *Establecimiento de Valores umbral en las masas de agua subterránea clasificadas en riesgo (Artículo 5 DMA)*, (CHJ, 2009-b).

En la parte A del Anexo II del RD 1514/2009 se definen los criterios a seguir para el establecimiento de Valor umbral:

*1. La determinación de valores umbral deberá basarse en:*

*a) El alcance de las interacciones entre las aguas subterráneas y los ecosistemas acuáticos asociados y los ecosistemas terrestres dependientes.*

*b) La interferencia con los usos o funciones existentes o futuros de las aguas subterráneas.*

*c) Todos los contaminantes que caracterizan las masas de agua subterránea en riesgo, teniendo en cuenta la lista mínima que figura en la parte B.*

*d) Las características hidrogeológicas, incluida la información sobre niveles de referencia y balance de agua.*

BORRADOR

*2. La determinación de los valores umbral tendrá también en cuenta los orígenes de los contaminantes, su posible presencia natural, su toxicología y tendencia de dispersión, su persistencia y su potencial de bioacumulación.*

*3. Cuando se produzcan elevados niveles de referencia de sustancias o iones, o de sus indicadores, debidos a motivos hidrogeológicos naturales, a la hora de establecer los valores umbral se tendrán en cuenta esos niveles de referencia de la masa de agua subterránea de que se trate.*

En la Parte B del Anexo II se ajunta un listado mínimo de sustancias, iones o indicadores presentes en forma natural y como resultado de actividades antrópicas:

- Amonio
- Arsénico
- Cadmio
- Cloruro
- Conductividad (como parámetro indicativo de la salinización u otras intrusiones)
- Mercurio
- Plomo
- Sulfato
- Tricloroetileno
- Tetracloroetileno

Además de estos parámetros, se incluyeron en el estudio otros dos contaminantes (hierro y selenio) que aparecen en el Real Decreto 140/2003, por haberse detectado la presencia de ellos en bastantes masas en riesgo; estableciéndose así Valor Umbral y Nivel de Referencia.

Para el establecimiento de valores umbral se han considerado los indicadores cloruros y sulfatos en las masas de agua que se caracterizaron en riesgo por intrusión salina, así como el resto de indicadores en los que se establecieron valores umbral (cadmio, hierro, selenio, plomo, mercurio, tricloroetileno, tetracloroetileno, conductividad 25º C, Conductividad 20 ºC) en aquellas masas de agua subterránea cuyas extracciones se destinan para usos legítimos reales y potenciales, y funciones de las aguas subterráneas (agua potable, regadío, uso industrial, etc.).

Se han tenido en cuenta los niveles de fondo naturales de contaminantes potenciales a la hora de establecer el valor umbral. Para ello se han determinado en qué contextos hidrogeológicos y ambientales es posible encontrarlos y el rango de concentraciones en el que se encuentran de forma natural.

BORRADOR

Por un lado, se ha establecido un Nivel de Referencia donde los datos influenciados por impactos antrópicos sean mínimos (lo que es importante especialmente en el caso de contaminantes no naturales y metales), y se ha estimado para cada indicador como el percentil 90 (rango de percentiles 50-90) de la serie 1970-1990 (serie histórica a priori menos alterada).

Por otro lado el Valor Umbral establecido hace referencia a los niveles actuales de concentraciones del parámetro de estudio, por lo que se evita sobreestimar los valores umbral cuando en las primeras décadas del periodo de estudio existían concentraciones elevadas (sulfatos, cloruros, etc). Los valores umbral se han estimado como el percentil 90 (rango de percentiles 70-90) de la serie reciente (2006-2008).

Teniendo en cuenta que la serie temporal es solamente de cuatro años, la evaluación de tendencias se ha hecho comparando los valores de cada año con el anterior, sin emplear ningún estadístico. Por ello, ya que la serie es muy corta, no ha sido posible evaluar las inversiones de tendencia. Igualmente tampoco se han podido aplicar valoraciones de tendencias adicionales para evaluar los impactos de penachos de contaminación existentes (según artículo 5(5) de la DAS).

El método utilizado para estimar la extensión de la masa de agua subterránea que excede de las normas de calidad y valores umbral, así como la extensión de la masa que excede los valores umbral, ha sido la proporción del área total que representan los puntos que exceden los valores umbral frente al área total de la masa.

Se considera aceptable para confirmar el buen estado químico de la masa de agua subterránea, una representatividad del 20% como mínimo (en un dominio de al menos el 20% de la masa).

Estos umbrales dependen de la masa subterránea y únicamente se aplican a aquellas masas de agua subterránea para las cuales se han determinado. A continuación se indican los parámetros evaluados así como el nivel de referencia y el valor umbral entre el estado bueno/malo.

| Código Masa | Nombre Masa | Parámetro | Unidades | Nivel de referencia CHJ |
|---|---|---|---|---|
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Cadmio (disuelto) | mg/L Cd | 0,005 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Sulfatos | mg/L SO4 | 250 |
| 080.127 | Plana de Castellón | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.127 | Plana de Castellón | Sulfatos | mg/L SO4 | 470 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Sulfatos | mg/L SO4 | 440 |
| 080.131 | Liria - Casinos | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.131 | Liria - Casinos | Sulfatos | mg/L SO4 | 320 |

BORRADOR

| Código Masa | Nombre Masa | Parámetro | Unidades | Nivel de referencia CHJ |
|---|---|---|---|---|
| 080.131 | Liria - Casinos | Tricloroetileno+ Tetracloroetileno | ng/L | 10000 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Cloruros | mg/L Cl | 250 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Conductividad (20ºC) | µS/cm | 2500 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Conductividad (25ºC) | µS/cm | 2750,0 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Sulfatos | mg/L SO4 | 290 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Plomo total | mg/L Pb | 0,025 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Sulfatos | mg/L SO4 | 400 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Tricloroetileno+ Tetracloroetileno | ng/L | 10000 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Cadmio (disuelto) | mg/L Cd | 0,005 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Plomo total | mg/L Pb | 0,025 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Sulfatos | mg/L SO4 | 310 |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Cadmio (disuelto) | mg/L Cd | 0,005 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Mercurio (disuelto) | mg/L Hg | 0,001 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Sulfatos | mg/L SO4 | 250 |
| 080.152 | Plana de Gandía | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.152 | Plana de Gandía | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Plomo Total | mg/L Pb | 0,025 |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.163 | Oliva - Pego | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.163 | Oliva - Pego | Mercurio (disuelto) | mg/L Hg | 0,001 |
| 080.163 | Oliva - Pego | Sulfatos | mg/L SO4 | 250 |
| 080.164 | Ondara - Denia | Cadmio (disuelto) | mg/L Cd | 0,005 |
| 080.164 | Ondara - Denia | Mercurio (disuelto) | mg/L Hg | 0,001 |
| 080.164 | Ondara - Denia | Plomo total | mg/L Pb | 0,025 |
| 080.164 | Ondara - Denia | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.166 | Peñón-Bernia | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.166 | Peñón-Bernia | Mercurio (disuelto) | mg/L Hg | 0,001 |
| 80.184 | San Juan - Benidorm | Cloruros | mg/l Cl | 400 |
| 80.184 | San Juan - Benidorm | Conductividad (20ºC) | µS/cm | 3000 |
| 80.184 | San Juan - Benidorm | Conductividad (25ºC) | µS/cm | 2966 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Hierro | mg/L Fe | 0,2 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Selenio | mg/L Se | 0,01 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Sulfatos | mg/L SO4 | 250 |

Tabla 98. Niveles de referencia determinados para las masas de agua subterránea en la CHJ.

| Código masa | Nombre de la masa | Contaminante | Unidad de medida | Valor umbral |
|---|---|---|---|---|
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Cloruros | mg/l | 1.100 |
| | | Sulfatos | mg/l | 250 |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Cadmio | mg/l | 0,01 |
| | | Cloruros | mg/l | 1.100 |
| | | Sulfatos | mg/l | 350 |

| Código masa | Nombre de la masa | Contaminante | Unidad de medida | Valor umbral |
|---|---|---|---|---|
| | | Hierro | mg/l | 0,565 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0285 |
| 080.127 | Plana de Castellón | Cloruros | mg/l | 650 |
| | | Sulfatos | mg/l | 525 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0207 |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Cloruros | mg/l | 300 |
| | | Sulfatos | mg/l | 700 |
| | | Hierro | mg/l | 0,556 |
| | | Selenio | mg/l | 0,021 |
| 080.131 | Liria - Casinos | Sulfatos | mg/l | 450 |
| | | Tricloroetileno (*1) (*2) | ng/l | 10.000 |
| | | Tetracloroetileno (*1) (*2) | ng/l | 10.000 |
| | | Hierro | mg/l | 0,2 |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Cloruros | mg/l | 250 |
| | | Sulfatos | mg/l | 335 |
| | | Conductividad 25ºC | µS/cm a 25ºC | 2.750 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0154 |
| | | Conductividad 20ºC | µS/cm a 20ºC | 2.500 |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Plomo (*2) | mg/l | 0,025 |
| | | Cloruros | mg/l | 250 |
| | | Sulfatos | mg/l | 535 |
| | | Tricloroetileno (*1) (*2) | ng/l | 10.000 |
| | | Tetracloroetileno (*1) (*2) | ng/l | 10.000 |
| | | Hierro | mg/l | 0,484 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0186 |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Cadmio | mg/l | 0,0096 |
| | | Plomo (*2) | mg/l | 0,025 |
| | | Cloruros | mg/l | 300 |
| | | Sulfatos | mg/l | 500 |
| | | Selenio | mg/l | 0,017 |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Selenio | mg/l | 0,0196 |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Cadmio | mg/l | 0,016 |
| | | Mercurio (*2) | mg/l | 0,001 |
| | | Sulfatos | mg/l | 250 |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Cloruros | mg/l | 550 |
| | | Sulfatos | mg/l | 350 |
| 080.152 | Plana de Gandía | Cloruros | mg/l | 250 |
| | | Sulfatos | mg/l | 250 |
| | | Hierro | mg/l | 0,3053 |
| | | Selenio | mg/l | 0,014 |

BORRADOR

| Código masa | Nombre de la masa | Contaminante | Unidad de medida | Valor umbral |
|---|---|---|---|---|
| 080.162 | Almirante Mustalla | Plomo (*2) | mg/l | 0,025 |
| | | Hierro | mg/l | 0,2 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0125 |
| 080.163 | Oliva - Pego | Mercurio (*2) | mg/l | 0,001 |
| | | Cloruros | mg/l | 1.700 |
| | | Sulfatos | mg/l | 550 |
| | | Hierro | mg/l | 0,2 |
| 080.164 | Ondara - Denia | Cadmio | mg/l | 0,005 |
| | | Plomo (*2) | mg/l | 0,025 |
| | | Mercurio (*2) | mg/l | 0,001 |
| | | Cloruros | mg/l | 1.200 |
| | | Sulfatos | mg/l | 350 |
| | | Selenio | mg/l | 0,0144 |
| 080.166 | Peñón - Bernia | Mercurio (*2) | mg/l | 0,001 |
| | | Hierro | mg/l | 0,3095 |
| 080.179 | Depresión de Benisa | Cloruros | mg/l | 650 |
| | | Sulfatos | mg/l | 250 |
| 080.180 | Jávea | Cloruros | mg/l | 1.650 |
| | | Sulfatos | mg/l | 550 |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Cloruros | mg/l | 496 |
| | | Sulfatos | mg/l | 400 |
| | | Conductividad 25ºC | µS/cm a 25ºC | 2.990 |
| | | Hierro | mg/l | 0,2 |
| | | Conductividad 20ºC | µS/cm a 20ºC | 2.650 |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Cloruros | mg/l | 2.800 |
| | | Sulfatos | mg/l | 2.000 |

Tabla 99. Valores umbral para la evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas

En la Figura 151 se muestran las masas de agua en las que se ha establecido valores umbral.

BORRADOR





Figura 151.Masas de agua subterránea donde se han establecido valores umbral.

En 3 de las 20 masas de agua subterránea donde se han establecido valores umbral, se supera el umbral entre el estado bueno/malo de los contaminantes del anexo II de la DAS. En la Tabla 100 se muestran las masas de agua con mal estado químico para cada año del periodo evaluado y el contaminante por el que se produce el mal estado.

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Contaminante Anejo II DAS 2010 | Contaminante Anejo II DAS 2011 | Contaminante Anejo II DAS 2012 | Contaminante Anejo II DAS 2013 | Contaminante Anejo II DAS (2010-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.127 | Plana de Castellón | Malo cloruros y sulfatos | Bueno | Bueno | No evaluada | Malo cloruros y sulfatos |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Malo sulfatos | Bueno | Bueno | No evaluada | Malo sulfatos |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Malo sulfatos | Malo | Malo cloruros y sulfatos | No evaluada | Malo cloruros y sulfatos |

Tabla 100. Masas de agua subterránea en las que se supera a los valores umbral.

En la Figura 152 se muestra el resultado obtenido tras la evaluación del estado por valores umbral. Aquellas masas en las que no se han evaluado valores umbral se considera que están en buen estado ya que tras el estudio realizado en el Artículo 5 DMA (CHJ, 2005) no se consideró que estuviesen en riesgo químico por ningún parámetro.





Figura 152. Estado químico de las masas de agua subterránea conforme a los valores umbral (Contaminantes Anejo II de la DAS).

## 4.4.4 Evaluación del estado químico representativo

La evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea queda determinada por las sustancias reguladas por las normas de calidad, nitratos y plaguicidas, y los valores umbral definidos en la DHJ. Se ha considerado que una masa de agua subterránea se encuentra en mal estado químico si se ha determinado como en mal estado según nitratos o plaguicidas o valores umbral.

Conforme a estos criterios, la evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea que se ha obtenido en la DHJ es que existen 23 masas de agua subterráneas en mal estado químico.

Para obtener el estado químico representativo, se ha partido de los valores de cada indicador de estado químico (nitratos, plaguicidas y valores umbral) de cada año de la serie estudiada (2010-2013).

A partir de estos datos se ha obtenido el estado representativo de cada uno de los indicadores (nitratos, plaguicidas y valores umbral) para el periodo considerado. El estado químico representativo de la masa de agua en el periodo considerado es el peor de los estados de cada indicador.

Para hallar el estado representativo de cada indicador se parte de los valores de todos los años.

En caso de que los últimos tres años la masa haya obtenido la misma clasificación de estado (bueno o malo) para un determinado parámetro, este se toma como valor representativo del periodo.

En caso contrario, se han analizado los valores detalladamente para detectar tendencias en los valores obtenidos.

En caso de detectarse tendencias, se toma como estado representativo el del último año. En otro caso, se hace la media de los valores.

En la Tabla 101 se muestran las masas en mal estado químico y el indicador por el cual se ha evaluado en mal estado. Conforme se observa, las 23 masas en mal estado químico incumplen por el parámetro nitratos, de ellas además 5 masas incumplen por plaguicidas y 3 por valores umbral.

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Nitratos | Plaguicidas | Valores Umbral | Estado Químico Representativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 080.102 | Javalambre Occidental | X | | | X |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | X | | | X |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | X | | | X |
| 080.127 | Plana de Castellón | X | X | X | X |
| 080.128 | Plana de Sagunto | X | | | X |
| 080.129 | Mancha Oriental | X | | | X |
| 080.131 | Liria - Casinos | X | X | | X |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | X | | | X |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | X | | | X |
| 080.140 | Buñol - Cheste | X | X | X | X |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | X | | | X |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | X | X | | X |
| 080.143 | La Contienda | X | | | X |
| 080.146 | Almansa | X | | | X |
| 080.148 | Hoya de Játiva | X | | | X |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | X | X | | X |
| 080.150 | Bárig | X | | | X |
| 080.151 | Plana de Jaraco | X | | | X |
| 080.152 | Plana de Gandía | X | | | X |
| 080.163 | Oliva - Pego | X | | | X |
| 080.164 | Ondara - Denia | X | | | X |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | X | | X | X |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | X | | | X |

Tabla 101. Masas de agua subterránea en mal estado químico representativo.

El resultado de la evaluación del estado químico de las masas de agua subterránea se ha representado en la Figura 153.

BORRADOR





Figura 153. Estado químico global de las masas de agua subterránea

## 4.5 Estado global representativo

El estado de las masas de agua subterránea quedará determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

A partir de los resultados anteriores y como combinación del análisis del estado cuantitativo y químico se obtiene el estado global de las de masas de agua subterránea, de forma que si uno de los dos estados es malo, el estado global de la masa subterránea es malo.

En la Tabla 102. se muestra el estado global de las masas de agua indicándose en el caso de las que presentan mal estado si es debido al estado cuantitativo, al químico o a ambos. En la Tabla 165 del Apéndice 4. Evaluación de estado de las masas de agua subterránea del presente documento se puede consultar la matriz de evaluación del estado que recoge los resultados desglosados por masa de agua subterránea.

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Est. Cuantitativo | Est. Químico | Estado Global |
|---|---|---|---|---|
| 080.101 | Hoya de Alfambra | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.102 | Javalambre Occidental | Bueno | Malo | Malo |
| 080.103 | Javalambre Oriental | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.104 | Mosqueruela | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.105 | Puertos de Beceite | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.106 | Plana de Cenia | Bueno | Bueno | Bueno |

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Est. Cuantitativo | Est. Químico | Estado Global |
|---|---|---|---|---|
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Malo | Malo | Malo |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | Malo | Malo | Malo |
| 080.111 | Lucena - Alcora | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.112 | Hoya de Teruel | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.113 | Arquillo | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.114 | Gea de Albarracín | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.115 | Montes Universales | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.116 | Triásico de Boniches | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.117 | Jurásico de Uña | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.122 | Vallanca | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.123 | Alpuente | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.124 | Sierra del Toro | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.125 | Jérica | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.126 | Onda - Espadán | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.127 | Plana de Castellón | Malo | Malo | Malo |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Malo | Malo | Malo |
| 080.129 | Mancha Oriental | Malo | Malo | Malo |
| 080.130 | Medio Palancia | Malo | Bueno | Malo |
| 080.131 | Liria - Casinos | Bueno | Malo | Malo |
| 080.132 | Las Serranías | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.133 | Requena - Utiel | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.134 | Mira | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | Bueno | Malo | Malo |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | Bueno | Malo | Malo |
| 080.138 | Alpera (Carcelén) | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.140 | Buñol - Cheste | Malo | Malo | Malo |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Bueno | Malo | Malo |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Bueno | Malo | Malo |
| 080.143 | La Contienda | Malo | Malo | Malo |
| 080.144 | Sierra del Ave | Malo | Bueno | Malo |
| 080.145 | Caroch Norte | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.146 | Almansa | Malo | Malo | Malo |
| 080.147 | Caroch Sur | Bueno | Bueno | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Est. Cuantitativo | Est. Químico | Estado Global |
|---|---|---|---|---|
| 080.148 | Hoya de Játiva | Bueno | Malo | Malo |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Malo | Malo | Malo |
| 080.150 | Bárig | Bueno | Malo | Malo |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Malo | Malo | Malo |
| 080.152 | Plana de Gandía | Malo | Malo | Malo |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.154 | Sierra de Ador | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.155 | Valle de Albaida | Malo | Bueno | Malo |
| 080.156 | Sierra Grossa | Malo | Bueno | Malo |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Malo | Bueno | Malo |
| 080.158 | Cuchillo - Moratilla | Malo | Bueno | Malo |
| 080.159 | Rocín | Malo | Bueno | Malo |
| 080.160 | Villena - Benejama | Malo | Bueno | Malo |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.163 | Oliva - Pego | Malo | Malo | Malo |
| 080.164 | Ondara - Denia | Malo | Malo | Malo |
| 080.165 | Montgó | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.166 | Peñón - Bernia | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Malo | Bueno | Malo |
| 080.168 | Mediodía | Malo | Bueno | Malo |
| 080.169 | Muro de Alcoy | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.171 | Sierra Mariola | Malo | Bueno | Malo |
| 080.172 | Sierra Lácera | Malo | Bueno | Malo |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Malo | Bueno | Malo |
| 080.174 | Peñarrubia | Malo | Bueno | Malo |
| 080.175 | Hoya de Castalla | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.177 | Sierra Aitana | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.179 | Depresión de Benisa | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.180 | Jávea | Malo | Bueno | Malo |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Malo | Bueno | Malo |
| 080.182 | Argüeña - Maigmó | Malo | Bueno | Malo |
| 080.183 | Orcheta | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Bueno | Malo | Malo |
| 080.185 | Agost - Monnegre | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.186 | Sierra del Cid | Malo | Bueno | Malo |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Malo | Bueno | Malo |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Malo | Bueno | Malo |

BORRADOR

| Código Masa subterránea | Masa subterránea | Est. Cuantitativo | Est. Químico | Estado Global |
|---|---|---|---|---|
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Malo | Bueno | Malo |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Bueno | Malo | Malo |

Tabla 102. Estado global representativo por masa de agua subterránea.

La combinación realizada para la evaluación se muestra en la siguiente tabla:

| | Estado Cuantitativo | Estado Químico | Estado Global |
|---|---|---|---|
| **Bueno** | 56 | 67 | 46 |
| **Malo** | 34 | 23 | 44 |

Tabla 103. Resumen del estado global de las masas de agua subterránea.

De las 90 masas de agua subterránea, 46 presentan un buen estado y 44 presentan un mal estado.

En la Figura 154 se observa que las masas de agua subterránea que están en mal estado se localizan principalmente en las planas costeras de la Comunidad Valenciana, las masas limítrofes con la Plana de Valencia Norte y Sur, en la Mancha Oriental y la cuenca del Vinalopó, así como algunas zonas cercanas a Cuenca y Teruel.





Figura 154. Estado de las masas de agua subterránea.

# 5 Resumen de la evaluación de estado representativo

La evaluación del estado actual, que se ha desglosado en los apartados anteriores para las masas de agua de las distintas categorías, se sintetiza en la siguiente tabla:

| Categoría de la masa de agua | Número de masas en buen estado actual* | Número total de masas | % de masas en buen estado |
|---|---|---|---|
| Ríos naturales | 97 | 257 | 38% |
| Ríos. Muy modificados y artificiales asimilables a río | 4 | 19 | 21% |
| Masas de agua muy modificadas y artificiales por la presencia de presas (embalses) | 21 | 28 | 75% |
| Lagos naturales | 0 | 16 | 0% |
| Lagos muy modificados | 0 | 3 | 0% |
| Masas de agua de transición | 0 | 4 | 0% |
| Masas de agua costera naturales | 13 | 16 | 81% |
| Masas de agua costera muy modificadas por puertos | 0 | 6 | 0% |
| Total masas de agua superficial | 135 | 349 | 39% |
| Masas de agua subterránea | 46 | 90 | 51% |
| Total masas de agua | 181 | 439 | 41% |

Tabla 104. Síntesis de la evaluación de estado para todas las masas de agua de la DHJ.

Así pues, de acuerdo con los cálculos realizados alcanzan el buen estado el 41% de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El porcentaje en las masas de agua superficial y subterránea es del 39% y 51% respectivamente.

BORRADOR

# 6 Referencias

CE, 2009. Documento Guía No. 18. Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias. Estrategia común de implantación de la Directiva Marco del Agua. Marzo 2009. Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Disponible en http://www.magrama.gob.es en el enlace http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/guia18_guidancegroundwatestatus_esp_tcm7-29002.pdf

CHJ, 2005. Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Confederación Hidrográfica del Júcar. Abril de 2005. Disponible en www.chj.es

CHJ, 2006. Comprobación y evaluación en la Cuenca Piloto del río Júcar de las Guías desarrolladas en el marco de la Estrategia común para la implementación de la Directiva Marco del Agua. Confederación Hidrográfica del Júcar. Marzo de 2006.

CHJ, 2009-b. Establecimiento de Valores umbral en las masas de agua subterránea clasificadas en riesgo (Artículo 5 DMA).

CHJ, 2011. Explotación de la red biológica de control de la calidad de las aguas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (ríos). Informe campaña Otoño 2011.

F Fidalgo, A., 2011. Desarrollo metodológico para la evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas según la Directiva Marco del Agua. Aplicación a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Trabajo de Investigación DEA. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Julio 2011.

IGME-DGA, 2009. Trabajos de la Actividad 5 “Elaboración del mapa piezométrico del España”. Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. Demarcación Hidrográfica del Júcar. Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia e Innovación) y Dirección General del Agua (Ministerio de Medio y Medio Rural y Marino). Julio 2009.

IGME-DGA, 2011. Trabajos de la Actividad 4 “Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico”. Encomienda de gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. Demarcación Hidrográfica del Júcar. Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia

BORRADOR

e Innovación) y Dirección General del Agua (Ministerio de Medio y Medio Rural y Marino). Febrero 2011.

MAGRAMA 2013-a Protocolo de Análisis y Cálculo de Métricas de Fitoplancton en Lagos y Embalses (Código: MFIT- 2013)

MAGRAMA 2013-b Protocolo de Laboratorio y Cálculo de Métricas de Otro Tipo de Flora Acuática (Macrófitos) en Lagos (Código: OFALAM-2013)

MARM, 2009. Borrador de Informe sobre interpolación IBMWP e IPS en los tipos de masas de agua en los que no se dispone de condiciones de referencia. Versión 5.2. Mayo, 2009.

MARM 2010-a. Documento CEDEX 44-407-1-002. Estado ecológico de las aguas superficiales. Apartados:

- Establecimiento de condiciones de referencia y valores frontera entre clases de estado ecológico en masas de agua de la categoría lago para los elementos de calidad “composición, abundancia y biomasa de fitoplancton” y “composición y abundancia de otro tipo de flora acuática en aplicación de la directiva marco de agua;
- Selección de métricas para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría “lagos” basadas en el elemento de calidad “Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática”, en aplicación de la Directiva Marco del Agua).
- Selección de métricas para la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de la categoría “lagos” basadas en el elemento de calidad “composición, abundancia y biomasa de fitoplancton”, en aplicación de la Directiva Marco del Agua).

MARM, 2010-b. Establecimiento de condiciones hidromorfológicas y físico-químicas específicas de cada tipo ecológico en masas de agua de las categoría lagos en aplicación de la Directiva Marco del Agua. Noviembre, 2010.

MARM, 2013. Protocolo para el cálculo del índice IBCAEL de invertebrados en lagos. CÓDIGO: IBCAEL-2013.

MAGRAMA, 2014. Evaluación de los objetivos de concentración de nitrato en las masas de agua subterráneas de España (2015 2021 y 2027) con el modelo de simulación Patrical. 2014.

BORRADOR

# ANEJO 12- APÉNDICE 1

# PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

BORRADOR

BORRADOR

# Apéndice 1. Programas de seguimiento de las masas de agua superficiales

| Código Programa de control | Nombre del Punto de control | Descripción del punto de control | Categoría de las masas controladas | Propósitos del Programa |
|---|---|---|---|---|
| PROGSPFES080EIO01 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | Red Internacional de Control EIONET-WATER | LW | Vigilancia |
| PROGSPFES080EIO01 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | Red Internacional de Control EIONET-WATER | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080EIO01 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | Red Internacional de Control EIONET-WATER en Embalses | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080INT01 | SUBPROGSPFES080INT01RW | Red de Intercalibración | RW | |
| PROGSPFES080INT01 | SUBPROGSPFES080INT02RW | Red de Intercalibración en Embalses | RW | |
| PROGSPFES080OPE01 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | Control operativo en lagos | LW | Operativo |
| PROGSPFES080OPE01 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | Control operativo | RW | Operativo |
| PROGSPFES080OPE01 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | Control operativo en Embalses | RW | Operativo |
| PROGSPFES080REF01 | SUBPROGSPFES080REF01LW | Red de Referencia | LW | Vigilancia |
| PROGSPFES080REF01 | SUBPROGSPFES080REF01RW | Red de Referencia | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080REF01 | SUBPROGSPFES080REF02RW | Red de Referencia en Embalses | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG01 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | Control de vigilancia de la evaluación del estado general de las aguas superficiales y evaluación de tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica | LW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG01 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | Control de vigilancia de la evaluación del estado general de las aguas superficiales y evaluación de tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG02 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | Control de vigilancia de evaluación de tendencias a largo plazo debidas a cambios en las condiciones naturales | LW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG02 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | Control de vigilancia de evaluación de tendencias a largo plazo debidas a cambios en las condiciones naturales | RW | Vigilancia |

BORRADOR

| Código Programa de control | Nombre del Punto de control | Descripción del punto de control | Categoría de las masas controladas | Propósitos del Programa |
|---|---|---|---|---|
| PROGSPFES080VIG04 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | Control de vigilancia de emisiones al mar y transfronterizas | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG05 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | Control de vigilancia de la evaluación del estado general de las aguas superficiales y evaluación de tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica en Embalses | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080VIG07 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | Control de vigilancia de evaluación de tendencias a largo plazo debidas a cambios en las condiciones naturales en Embalses | RW | Vigilancia |
| PROGSPFES080ZPR01 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | Control de zonas designadas para el control de las aguas destinadas al consumo humano (captaciones >100 m3) | RW | Zonas protegidas de agua potable |
| PROGSPFES080ZPR01 | SUBPROGSPFES080ZPR02RW | Control de zonas designadas para el control de las aguas destinadas al consumo humano (captaciones >100 m3) en Embalses | RW | Zonas protegidas de agua potable |
| PROGSPFES080ZPR02 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | Control de zonas destinadas al Baño | RW | Aguas de baño |
| PROGSPFES080ZPR02 | SUBPROGSPFES080ZPR04RW | Control de zonas destinadas al Baño en Embalses | RW | Aguas de baño |
| PROGSPFES080ZPR03 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | Control de zonas protegidas designadas para la protección de peces | RW | |

Tabla 105. Características principales del control a escala de demarcación

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080ESPFES080.JU221 | ES080MSPF01.02 | ES080.JU221 | Estación punto presa E. de Ulldecona | 0.23332 | 40.67216 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080ESPFES080.JU221 | ES080MSPF01.02 | ES080.JU221 | Estación punto presa E. de Ulldecona | 0.23332 | 40.67216 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU160 | ES080MSPF01.03 | ES080.JU160 | Estación aforos bajo E. de Ulldecona | 0.23977 | 40.67128 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU160 | ES080MSPF01.03 | ES080.JU160 | Estación aforos bajo E. de Ulldecona | 0.23977 | 40.67128 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU152 | ES080MSPF07.02 | ES080.JU152 | Les Coves de Vinromá | 0.12275 | 40.30398 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU152 | ES080MSPF07.02 | ES080.JU152 | Les Coves de Vinromá | 0.12275 | 40.30398 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU152 | ES080MSPF07.02 | ES080.JU152 | Les Coves de Vinromá | 0.12275 | 40.30398 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU306 | ES080MSPF09.01 | ES080.JU306 | Vall D'Umbrí | -0.08163 | 40.03147 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU162 | ES080MSPF10.01 | ES080.JU162 | Cedrillas | -0.85327 | 40.43316 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU162 | ES080MSPF10.01 | ES080.JU162 | Cedrillas | -0.85327 | 40.43316 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU155 | ES080MSPF10.02 | ES080.JU155 | Formiche Alto | -0.89150 | 40.32178 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU155 | ES080MSPF10.02 | ES080.JU155 | Formiche Alto | -0.89150 | 40.32178 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU030 | ES080MSPF10.03 | ES080.JU030 | El Terde | -0.82317 | 40.20716 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU030 | ES080MSPF10.03 | ES080.JU030 | El Terde | -0.82317 | 40.20716 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU030 | ES080MSPF10.03 | ES080.JU030 | El Terde | -0.82317 | 40.20716 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU030 | ES080MSPF10.03 | ES080.JU030 | El Terde | -0.82317 | 40.20716 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU124 | ES080MSPF10.03.01.01 | ES080.JU124 | Cabra de Mora | -0.80659 | 40.31584 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU124 | ES080MSPF10.03.01.01 | ES080.JU124 | Cabra de Mora | -0.80659 | 40.31584 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU158 | ES080MSPF10.03.02.01 | ES080.JU158 | Balneario Manzanera (río Torrijas) | -0.86858 | 40.04014 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU158 | ES080MSPF10.03.02.01 | ES080.JU158 | Balneario Manzanera (río Torrijas) | -0.86858 | 40.04014 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU224 | ES080MSPF10.03.02.02 | ES080.JU224 | Escaleruela | -0.74829 | 40.14850 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU224 | ES080MSPF10.03.02.02 | ES080.JU224 | Escaleruela | -0.74829 | 40.14850 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU224 | ES080MSPF10.03.02.02 | ES080.JU224 | Escaleruela | -0.74829 | 40.14850 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU083 | ES080MSPF10.03.03.01 | ES080.JU083 | Desembocadura río Mora | -0.72232 | 40.14421 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU083 | ES080MSPF10.03.03.01 | ES080.JU083 | Desembocadura río Mora | -0.72232 | 40.14421 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU069 | ES080MSPF10.04 | ES080.JU069 | Casa Bolea (San Agustín) | -0.67674 | 40.12818 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU069 | ES080MSPF10.04 | ES080.JU069 | Casa Bolea (San Agustín) | -0.67674 | 40.12818 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU069 | ES080MSPF10.04 | ES080.JU069 | Casa Bolea (San Agustín) | -0.67674 | 40.12818 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU388 | ES080MSPF10.04 | ES080.JU388 | Puebla Arenoso (Ictiofauna) | -0.60785 | 40.11225 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU003 | ES080MSPF10.04.01.01 | ES080.JU003 | Desembocadura río Morrón | -0.60756 | 40.12659 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU003 | ES080MSPF10.04.01.01 | ES080.JU003 | Desembocadura río Morrón | -0.60756 | 40.12659 | No |
| SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080ESPFES080.JU199 | ES080MSPF10.05 | ES080.JU199 | Estación punto presa E. de Arenós | -0.55209 | 40.08960 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080ESPFES080.JU199 | ES080MSPF10.05 | ES080.JU199 | Estación punto presa E. de Arenós | -0.55209 | 40.08960 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU084 | ES080MSPF10.06.02.01 | ES080.JU084 | Desembocadura río Montán | -0.52408 | 40.06646 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU084 | ES080MSPF10.06.02.01 | ES080.JU084 | Desembocadura río Montán | -0.52408 | 40.06646 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU002 | ES080MSPF10.07.02.01 | ES080.JU002 | Ermita Linares de Mora | -0.57964 | 40.32112 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU002 | ES080MSPF10.07.02.01 | ES080.JU002 | Ermita Linares de Mora | -0.57964 | 40.32112 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU032 | ES080MSPF10.07.02.02 | ES080.JU032 | Villahermosa del Rio | -0.42330 | 40.20345 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU032 | ES080MSPF10.07.02.02 | ES080.JU032 | Villahermosa del Rio | -0.42330 | 40.20345 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU047 | ES080MSPF10.07.02.04 | ES080.JU047 | Vallat | -0.34799 | 40.06004 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU047 | ES080MSPF10.07.02.04 | ES080.JU047 | Vallat | -0.34799 | 40.06004 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU101 | ES080MSPF10.08 | ES080.JU101 | Fanzara Canal cota 200 | -0.32268 | 40.02387 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU101 | ES080MSPF10.08 | ES080.JU101 | Fanzara Canal cota 200 | -0.32268 | 40.02387 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU200 | ES080MSPF10.09 | ES080.JU200 | Estación punto presa E. de Sitjar | -0.23066 | 40.01163 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU200 | ES080MSPF10.09 | ES080.JU200 | Estación punto presa E. de Sitjar | -0.23066 | 40.01163 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU200 | ES080MSPF10.09 | ES080.JU200 | Estación punto presa E. de Sitjar | -0.23066 | 40.01163 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU113 | ES080MSPF10.10 | ES080.JU113 | Estación Aforos en el Colmenar | -0.22915 | 39.99843 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU113 | ES080MSPF10.10 | ES080.JU113 | Estación Aforos en el Colmenar | -0.22915 | 39.99843 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU113 | ES080MSPF10.10 | ES080.JU113 | Estación Aforos en el Colmenar | -0.22915 | 39.99843 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU189 | ES080MSPF10.11 | ES080.JU189 | Villarreal (COCA-Estación Aforos) | -0.12404 | 39.96011 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU189 | ES080MSPF10.11 | ES080.JU189 | Villarreal (COCA-Estación Aforos) | -0.12404 | 39.96011 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU189 | ES080MSPF10.11 | ES080.JU189 | Villarreal (COCA-Estación Aforos) | -0.12404 | 39.96011 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU189 | ES080MSPF10.11 | ES080.JU189 | Villarreal (COCA-Estación Aforos) | -0.12404 | 39.96011 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU430 | ES080MSPF10.12 | ES080.JU430 | Aguas abajo vertido Edar Almazora | -0.03129 | 39.93268 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU430 | ES080MSPF10.12 | ES080.JU430 | Aguas abajo vertido Edar Almazora | -0.03129 | 39.93268 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU096 | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | ES080.JU096 | Omecer (O) | -0.23031 | 40.10727 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU096 | ES080MSPF10.12.01.04.0 | ES080.JU096 | Omecer (O) | -0.23031 | 40.10727 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.01 | | | | | |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU383 | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | ES080.JU383 | Estación punto presa E. de Alcora | -0.21858 | 40.09797 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU383 | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | ES080.JU383 | Estación punto presa E. de Alcora | -0.21858 | 40.09797 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU383 | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | ES080.JU383 | Estación punto presa E. de Alcora | -0.21858 | 40.09797 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU052 | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | ES080.JU052 | Desembocadura del río Lucena | -0.16366 | 40.07748 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU052 | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | ES080.JU052 | Desembocadura del río Lucena | -0.16366 | 40.07748 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU052 | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | ES080.JU052 | Desembocadura del río Lucena | -0.16366 | 40.07748 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU201 | ES080MSPF10.12.01.05 | ES080.JU201 | Estación punto presa E.María Cristina | -0.16404 | 40.02933 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU201 | ES080MSPF10.12.01.05 | ES080.JU201 | Estación punto presa E.María Cristina | -0.16404 | 40.02933 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU201 | ES080MSPF10.12.01.05 | ES080.JU201 | Estación punto presa E.María Cristina | -0.16404 | 40.02933 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU181 | ES080MSPF10.13 | ES080.JU181 | Almazora (tóxicos) | -0.02436 | 39.91734 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU181 | ES080MSPF10.13 | ES080.JU181 | Almazora (tóxicos) | -0.02436 | 39.91734 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU431 | ES080MSPF10.13 | ES080.JU431 | Tramo final río Mijares | -0.01878 | 39.91600 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU181 | ES080MSPF10.13 | ES080.JU181 | Almazora (tóxicos) | -0.02436 | 39.91734 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU070 | ES080MSPF13.03 | ES080.JU070 | Restaurante Las Vegas (E.Regajo) | -0.55021 | 39.89649 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU070 | ES080MSPF13.03 | ES080.JU070 | Restaurante Las Vegas (E.Regajo) | -0.55021 | 39.89649 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU210 | ES080MSPF13.04 | ES080.JU210 | Estación punto presa E. de Regajo | -0.52557 | 39.89125 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU210 | ES080MSPF13.04 | ES080.JU210 | Estación punto presa E. de Regajo | -0.52557 | 39.89125 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU210 | ES080MSPF13.04 | ES080.JU210 | Estación punto presa | -0.52557 | 39.89125 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E. de Regajo | | | |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU126 | ES080MSPF13.05.01.01 | ES080.JU126 | Altura | -0.50883 | 39.84000 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU059 | ES080MSPF13.06 | ES080.JU059 | Sot de Ferrer (Azud) | -0.41047 | 39.80269 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU059 | ES080MSPF13.06 | ES080.JU059 | Sot de Ferrer (Azud) | -0.41047 | 39.80269 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU086 | ES080MSPF13.09 | ES080.JU086 | Desembocadura del Palancia | -0.20805 | 39.66737 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU149 | ES080MSPF15.02 | ES080.JU149 | Gea de Albarracín | -1.32097 | 40.40216 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU149 | ES080MSPF15.02 | ES080.JU149 | Gea de Albarracín | -1.32097 | 40.40216 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU149 | ES080MSPF15.02 | ES080.JU149 | Gea de Albarracín | -1.32097 | 40.40216 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR02RW | ES080ESPFES080.JU299 | ES080MSPF15.03 | ES080.JU299 | Arquillo de San Blas | -1.20462 | 40.36386 | Si |
| SUBPROGSPFES080ZPR04RW | ES080ESPFES080.JU429 | ES080MSPF15.03 | ES080.JU429 | Baño embalse Arquillo de San Blas | -1.20801 | 40.36392 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU198 | ES080MSPF15.03 | ES080.JU198 | Estación punto presa E. Arquillo S.Blas | -1.20611 | 40.36297 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU081 | ES080MSPF15.04 | ES080.JU081 | Chopera de Teruel | -1.12706 | 40.34494 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU081 | ES080MSPF15.04 | ES080.JU081 | Chopera de Teruel | -1.12706 | 40.34494 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU081 | ES080MSPF15.04 | ES080.JU081 | Chopera de Teruel | -1.12706 | 40.34494 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU156 | ES080MSPF15.04.01.01 | ES080.JU156 | Orrios | -0.99179 | 40.58801 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU156 | ES080MSPF15.04.01.01 | ES080.JU156 | Orrios | -0.99179 | 40.58801 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU067 | ES080MSPF15.04.01.02 | ES080.JU067 | Teruel (COCA) | -1.12235 | 40.35577 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU067 | ES080MSPF15.04.01.02 | ES080.JU067 | Teruel (COCA) | -1.12235 | 40.35577 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU067 | ES080MSPF15.04.01.02 | ES080.JU067 | Teruel (COCA) | -1.12235 | 40.35577 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU461 | ES080MSPF15.05 | ES080.JU461 | Venta de San José | -1.16707 | 40.25189 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU461 | ES080MSPF15.05 | ES080.JU461 | Venta de San José | -1.16707 | 40.25189 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU390 | ES080MSPF15.05.01.01 | ES080.JU390 | Desembocadura río Camarena | -1.18497 | 40.22882 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU390 | ES080MSPF15.05.01.01 | ES080.JU390 | Desembocadura río Camarena | -1.18497 | 40.22882 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU390 | ES080MSPF15.05.01.01 | ES080.JU390 | Desembocadura río Camarena | -1.18497 | 40.22882 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU056 | ES080MSPF15.06.02.01 | ES080.JU056 | Torrebaja (río Ebrón) | -1.25596 | 40.09216 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU056 | ES080MSPF15.06.02.01 | ES080.JU056 | Torrebaja (río Ebrón) | -1.25596 | 40.09216 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU048 | ES080MSPF15.06.03.01 | ES080.JU048 | Desembocadura río Vallanca | -1.28701 | 40.05612 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU048 | ES080MSPF15.06.03.01 | ES080.JU048 | Desembocadura río Vallanca | -1.28701 | 40.05612 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU042 | ES080MSPF15.07.01.01 | ES080.JU042 | Arcos Rinconadas | -1.21401 | 39.95160 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU042 | ES080MSPF15.07.01.01 | ES080.JU042 | Arcos Rinconadas | -1.21401 | 39.95160 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU046 | ES080MSPF15.08 | ES080.JU046 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | -1.20727 | 39.93837 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU046 | ES080MSPF15.08 | ES080.JU046 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | -1.20727 | 39.93837 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU005 | ES080MSPF15.09 | ES080.JU005 | Zagra | -1.14761 | 39.83882 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU005 | ES080MSPF15.09 | ES080.JU005 | Zagra | -1.14761 | 39.83882 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU218 | ES080MSPF15.10 | ES080.JU218 | Estación punto presa E. de Benagéber | -1.09922 | 39.73005 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU218 | ES080MSPF15.10 | ES080.JU218 | Estación punto presa E. de Benagéber | -1.09922 | 39.73005 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR02RW | ES080ESPFES080.JU165 | ES080MSPF15.10 | ES080.JU165 | Embalse de Benageber | -1.09934 | 39.72679 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU218 | ES080MSPF15.10 | ES080.JU218 | Estación punto presa E. de Benagéber | -1.09922 | 39.73005 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU450 | ES080MSPF15.11 | ES080.JU450 | Calles-Rio Turia | -1.10067 | 39.72493 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU450 | ES080MSPF15.11 | ES080.JU450 | Calles-Rio Turia | -1.10067 | 39.72493 | No |
| SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080ESPFES080.JU214 | ES080MSPF15.12 | ES080.JU214 | Estación punto presa E. de Loriguilla | -0.91545 | 39.66585 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU214 | ES080MSPF15.12 | ES080.JU214 | Estación punto presa E. de Loriguilla | -0.91545 | 39.66585 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU214 | ES080MSPF15.12 | ES080.JU214 | Estación punto presa E. de Loriguilla | -0.91545 | 39.66585 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU214 | ES080MSPF15.12 | ES080.JU214 | Estación punto presa E. de Loriguilla | -0.91545 | 39.66585 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU115 | ES080MSPF15.12.01.02 | ES080.JU115 | Calles (COCA) | -0.96623 | 39.71993 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU115 | ES080MSPF15.12.01.02 | ES080.JU115 | Calles (COCA) | -0.96623 | 39.71993 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU127 | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | ES080.JU127 | Rbla. Alcotas | -0.97236 | 39.73190 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU184 | ES080MSPF15.13 | ES080.JU184 | Ictiofauna (Chulilla) | -0.87317 | 39.62521 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU206 | ES080MSPF15.13.01.02 | ES080.JU206 | Estación punto presa E. de Buseo | -0.94165 | 39.59437 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU206 | ES080MSPF15.13.01.02 | ES080.JU206 | Estación punto presa E. de Buseo | -0.94165 | 39.59437 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU206 | ES080MSPF15.13.01.02 | ES080.JU206 | Estación punto presa E. de Buseo | -0.94165 | 39.59437 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU128 | ES080MSPF15.13.01.03 | ES080.JU128 | Sot de Chera | -0.87344 | 39.61327 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU128 | ES080MSPF15.13.01.03 | ES080.JU128 | Sot de Chera | -0.87344 | 39.61327 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU080 | ES080MSPF15.14 | ES080.JU080 | E. H. Canal Pedralba | -0.74621 | 39.61021 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU304 | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | ES080.JU304 | Rbla.Aceña | -0.79437 | 39.70539 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU087 | ES080MSPF15.15 | ES080.JU087 | Riba-Roja | -0.56149 | 39.54771 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU087 | ES080MSPF15.15 | ES080.JU087 | Riba-Roja | -0.56149 | 39.54771 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU103 | ES080MSPF15.16 | ES080.JU103 | La Presa (Estación de Alerta) | -0.51232 | 39.52187 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU103 | ES080MSPF15.16 | ES080.JU103 | La Presa (Estación de Alerta) | -0.51232 | 39.52187 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU103 | ES080MSPF15.16 | ES080.JU103 | La Presa (Estación de Alerta) | -0.51232 | 39.52187 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU061 | ES080MSPF15.17 | ES080.JU061 | Tóxicos Manises | -0.50537 | 39.51187 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU061 | ES080MSPF15.17 | ES080.JU061 | Tóxicos Manises | -0.50537 | 39.51187 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU061 | ES080MSPF15.17 | ES080.JU061 | Tóxicos Manises | -0.50537 | 39.51187 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU043 | ES080MSPF15.18 | ES080.JU043 | Azud Casola (Quart de Poblet) | -0.43898 | 39.48270 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU043 | ES080MSPF15.18 | ES080.JU043 | Azud Casola (Quart de Poblet) | -0.43898 | 39.48270 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU358 | ES080MSPF15.18 | ES080.JU358 | Pol. Fte del Jarro-Azud del Repartidor | -0.44458 | 39.48672 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU043 | ES080MSPF15.18 | ES080.JU043 | Azud Casola (Quart de Poblet) | -0.43898 | 39.48270 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU168 | ES080MSPF15.19 | ES080.JU168 | Colector Sur | -0.35786 | 39.43410 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU424 | ES080MSPF16.01 | ES080.JU424 | Urbanización Atalaya | -0.61777 | 39.48275 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU197 | ES080MSPF16.03 | ES080.JU197 | Rambla del Poyo | -0.41022 | 39.41959 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU197 | ES080MSPF16.03 | ES080.JU197 | Rambla del Poyo | -0.41022 | 39.41959 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU197 | ES080MSPF16.03 | ES080.JU197 | Rambla del Poyo | -0.41022 | 39.41959 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU195 | ES080MSPF16.04 | ES080.JU195 | Rambla del Poyo | -0.36686 | 39.39373 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU195 | ES080MSPF16.04 | ES080.JU195 | Rambla del Poyo | -0.36686 | 39.39373 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU195 | ES080MSPF16.04 | ES080.JU195 | Rambla del Poyo | -0.36686 | 39.39373 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU464 | ES080MSPF17.01 | ES080.JU464 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU464 | ES080MSPF17.01 | ES080.JU464 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU464 | ES080MSPF17.01 | ES080.JU464 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU074 | ES080MSPF17.02 | ES080.JU074 | Bco.Picassent: Parq Albufera - Lago Alb | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU074 | ES080MSPF17.02 | ES080.JU074 | Bco.Picassent: Parq Albufera - Lago Alb | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU074 | ES080MSPF17.02 | ES080.JU074 | Bco.Picassent: Parq Albufera - Lago Alb | -0.39820 | 39.38207 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU123 | ES080MSPF18.01 | ES080.JU123 | Júcar alto (Tragacete) | -1.80404 | 40.31438 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU123 | ES080MSPF18.01 | ES080.JU123 | Júcar alto (Tragacete) | -1.80404 | 40.31438 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU099 | ES080MSPF18.02 | ES080.JU099 | Venta de Juan Romero | -1.84264 | 40.22965 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU099 | ES080MSPF18.02 | ES080.JU099 | Venta de Juan Romero | -1.84264 | 40.22965 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR04RW | ES080ESPFES080.JU319 | ES080MSPF18.03 | ES080.JU319 | Baño del embalse de La Toba | -1.92093 | 40.21051 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080ESPFES080.JU203 | ES080MSPF18.03 | ES080.JU203 | Estación punto presa | -1.92093 | 40.21051 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E. de La Toba | | | |
| SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080ESPFES080.JU203 | ES080MSPF18.03 | ES080.JU203 | Estación punto presa E. de La Toba | -1.92093 | 40.21051 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080ESPFES080.JU327 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU327 | Playa de Cuenca | -2.12881 | 40.08713 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU157 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU157 | Júcar (Chantre) | -2.13571 | 40.14076 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU157 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU157 | Júcar (Chantre) | -2.13571 | 40.14076 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU327 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU327 | Playa de Cuenca | -2.12881 | 40.08713 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU327 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU327 | Playa de Cuenca | -2.12881 | 40.08713 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU327 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU327 | Playa de Cuenca | -2.12881 | 40.08713 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU157 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU157 | Júcar (Chantre) | -2.13571 | 40.14076 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080ESPFES080.JU157 | ES080MSPF18.05 | ES080.JU157 | Júcar (Chantre) | -2.13571 | 40.14076 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU154 | ES080MSPF18.05.03.02 | ES080.JU154 | Puente Huécar | -2.08598 | 40.08187 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU154 | ES080MSPF18.05.03.02 | ES080.JU154 | Puente Huécar | -2.08598 | 40.08187 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU223 | ES080MSPF18.06 | ES080.JU223 | Alerta SAICA (Aforo Castellar) | -2.27654 | 39.87687 | Si |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU153 | ES080MSPF18.06 | ES080.JU153 | El Castellar | -2.28932 | 39.85104 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU153 | ES080MSPF18.06 | ES080.JU153 | El Castellar | -2.28932 | 39.85104 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU153 | ES080MSPF18.06 | ES080.JU153 | El Castellar | -2.28932 | 39.85104 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU333 | ES080MSPF18.06.01.02 | ES080.JU333 | RNE | -2.14435 | 40.06355 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU322 | ES080MSPF18.06.02.01 | ES080.JU322 | Granja escuela | -2.20448 | 40.07587 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU215 | ES080MSPF18.07 | ES080.JU215 | Estación punto presa E. de Alarcón | -2.12602 | 39.58561 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU215 | ES080MSPF18.07 | ES080.JU215 | Estación punto presa E. de Alarcón | -2.12602 | 39.58561 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU215 | ES080MSPF18.07 | ES080.JU215 | Estación punto presa E. de Alarcón | -2.12602 | 39.58561 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU006 | ES080MSPF18.07.01.01 | ES080.JU006 | Belmontejo (San Lorenzo de la Parrilla) | -2.38043 | 39.82464 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU012 | ES080MSPF18.07.02.01 | ES080.JU012 | Ayo. Riato | -2.35365 | 39.70080 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU078 | ES080MSPF18.07.04.03 | ES080.JU078 | Valverde del Júcar (COCA) | -2.19848 | 39.73659 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU167 | ES080MSPF18.08 | ES080.JU167 | Embalse de Alarcón (Estación Alerta) | -2.11652 | 39.55935 | Si |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU411 | ES080MSPF18.09 | ES080.JU411 | Río Júcar en el Picazo | -2.07027 | 39.48193 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU089 | ES080MSPF18.12.01.02 | ES080.JU089 | Motilla del Palancar | -1.94970 | 39.43660 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU089 | ES080MSPF18.12.01.02 | ES080.JU089 | Motilla del Palancar | -1.94970 | 39.43660 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU089 | ES080MSPF18.12.01.02 | ES080.JU089 | Motilla del Palancar | -1.94970 | 39.43660 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU063 | ES080MSPF18.12.01.03 | ES080.JU063 | Tarazona de la Mancha | -1.91374 | 39.27269 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU063 | ES080MSPF18.12.01.03 | ES080.JU063 | Tarazona de la Mancha | -1.91374 | 39.27269 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU063 | ES080MSPF18.12.01.03 | ES080.JU063 | Tarazona de la Mancha | -1.91374 | 39.27269 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU079 | ES080MSPF18.13 | ES080.JU079 | Fuentealbilla | -1.67478 | 39.14196 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU079 | ES080MSPF18.13 | ES080.JU079 | Fuentealbilla | -1.67478 | 39.14196 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU072 | ES080MSPF18.14 | ES080.JU072 | Júcar en Fuentealbilla | -1.59272 | 39.15790 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU072 | ES080MSPF18.14 | ES080.JU072 | Júcar en Fuentealbilla | -1.59272 | 39.15790 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU024 | ES080MSPF18.14.01.02 | ES080.JU024 | Toma Piscifactoría El Zarzalejo | -2.28608 | 38.81452 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU024 | ES080MSPF18.14.01.02 | ES080.JU024 | Toma Piscifactoría El Zarzalejo | -2.28608 | 38.81452 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU092 | ES080MSPF18.14.01.03 | ES080.JU092 | Azud del Partidor | -2.16708 | 38.88240 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU092 | ES080MSPF18.14.01.03 | ES080.JU092 | Azud del Partidor | -2.16708 | 38.88240 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU026 | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | ES080.JU026 | Montemayor (Aforo) | -2.22360 | 38.72542 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU026 | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | ES080.JU026 | Montemayor (Aforo) | -2.22360 | 38.72542 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU026 | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | ES080.JU026 | Montemayor (Aforo) | -2.22360 | 38.72542 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU132 | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | ES080.JU132 | San Pedro | -2.18375 | 38.82406 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU132 | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | ES080.JU132 | San Pedro | -2.18375 | 38.82406 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU107 | ES080MSPF18.14.01.04 | ES080.JU107 | Balazote (Aforo) | -2.11901 | 38.90400 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU188 | ES080MSPF18.14.01.06 | ES080.JU188 | Canal Mª Cristina | -1.68484 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU188 | ES080MSPF18.14.01.06 | ES080.JU188 | Canal Mª Cristina | -1.68484 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU188 | ES080MSPF18.14.01.06 | ES080.JU188 | Canal Mª Cristina | -1.68484 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU044 | ES080MSPF18.15 | ES080.JU044 | Azud de (C.H. La Recueja) | -1.52012 | 39.17241 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU044 | ES080MSPF18.15 | ES080.JU044 | Azud de (C.H. La Recueja) | -1.52012 | 39.17241 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU062 | ES080MSPF18.15.01.02 | ES080.JU062 | Arroyo Ledaña en Fuentealbilla | -1.56901 | 39.25880 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU062 | ES080MSPF18.15.01.02 | ES080.JU062 | Arroyo Ledaña en Fuentealbilla | -1.56901 | 39.25880 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU062 | ES080MSPF18.15.01.02 | ES080.JU062 | Arroyo Ledaña en Fuentealbilla | -1.56901 | 39.25880 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU053 | ES080MSPF18.16 | ES080.JU053 | Playa de Alcalá del Júcar | -1.42824 | 39.19003 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080ESPFES080.JU053 | ES080MSPF18.16 | ES080.JU053 | Playa de Alcalá del Júcar | -1.42824 | 39.19003 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU037 | ES080MSPF18.17 | ES080.JU037 | Alcalá del Júcar (Est. Aforos y COCA) | -1.42635 | 39.19677 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU216 | ES080MSPF18.19 | ES080.JU216 | Estación punto presa E. de Molinar | -1.24478 | 39.20841 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU216 | ES080MSPF18.19 | ES080.JU216 | Estación punto presa E. de Molinar | -1.24478 | 39.20841 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU216 | ES080MSPF18.19 | ES080.JU216 | Estación punto presa E. de Molinar | -1.24478 | 39.20841 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU075 | ES080MSPF18.20.02.01 | ES080.JU075 | Cautabán (Jalance) | -1.05621 | 39.19519 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU075 | ES080MSPF18.20.02.01 | ES080.JU075 | Cautabán (Jalance) | -1.05621 | 39.19519 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU212 | ES080MSPF18.21 | ES080.JU212 | Estación punto presa E. de Embarcadero | -1.03594 | 39.24093 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU212 | ES080MSPF18.21 | ES080.JU212 | Estación punto presa E. de Embarcadero | -1.03594 | 39.24093 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU263 | ES080MSPF18.21 | ES080.JU263 | Central Nuclear | -1.03455 | 39.23992 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU212 | ES080MSPF18.21 | ES080.JU212 | Estación punto presa E. de Embarcadero | -1.03594 | 39.24093 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU137 | ES080MSPF18.21.01.01 | ES080.JU137 | Salvacañete | -1.50841 | 40.08801 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU137 | ES080MSPF18.21.01.01 | ES080.JU137 | Salvacañete | -1.50841 | 40.08801 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU057 | ES080MSPF18.21.01.04 | ES080.JU057 | Pajaroncillo (COCA) | -1.70913 | 39.93896 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU057 | ES080MSPF18.21.01.04 | ES080.JU057 | Pajaroncillo (COCA) | -1.70913 | 39.93896 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU438 | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | ES080.JU438 | Tramo antiguo nacional | -1.66609 | 39.97094 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU438 | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | ES080.JU438 | Tramo antiguo nacional | -1.66609 | 39.97094 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU100 | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | ES080.JU100 | Aguas arriba Piscifactoría PROFORCA | -1.62428 | 40.07124 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU100 | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | ES080.JU100 | Aguas arriba Piscifactoría PROFORCA | -1.62428 | 40.07124 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU058 | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | ES080.JU058 | Piscifactoría Yémeda | -1.74152 | 39.76243 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU058 | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | ES080.JU058 | Piscifactoría Yémeda | -1.74152 | 39.76243 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU219 | ES080MSPF18.21.01.07 | ES080.JU219 | Estación punto presa E. de Contreras | -1.50399 | 39.54757 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU219 | ES080MSPF18.21.01.07 | ES080.JU219 | Estación punto presa E. de Contreras | -1.50399 | 39.54757 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU219 | ES080MSPF18.21.01.07 | ES080.JU219 | Estación punto presa E. de Contreras | -1.50399 | 39.54757 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU010 | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | ES080.JU010 | Villora (Aforos E-141) | -1.57174 | 39.75068 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU010 | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | ES080.JU010 | Villora (Aforos E-141) | -1.57174 | 39.75068 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU140 | ES080MSPF18.21.01.07.0 | ES080.JU140 | Landete | -1.36359 | 39.89979 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.01 | | | | | |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU140 | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | ES080.JU140 | Landete | -1.36359 | 39.89979 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU180 | ES080MSPF18.21.01.08 | ES080.JU180 | Aforo del Embalse de Contreras | -1.50679 | 39.52909 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU141 | ES080MSPF18.21.01.09 | ES080.JU141 | Villatoya (cementerio) | -1.35872 | 39.34547 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU141 | ES080MSPF18.21.01.09 | ES080.JU141 | Villatoya (cementerio) | -1.35872 | 39.34547 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU459 | ES080MSPF18.21.01.10 | ES080.JU459 | Villatoya (antigua COCA) | -1.34373 | 39.33853 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU459 | ES080MSPF18.21.01.10 | ES080.JU459 | Villatoya (antigua COCA) | -1.34373 | 39.33853 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU419 | ES080MSPF18.21.01.10 | ES080.JU419 | Molino Noria | -1.13826 | 39.14730 | Si |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU459 | ES080MSPF18.21.01.10 | ES080.JU459 | Villatoya (antigua COCA) | -1.34373 | 39.33853 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU427 | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | ES080.JU427 | Casas de Penen | -1.27807 | 39.40038 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU427 | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | ES080.JU427 | Casas de Penen | -1.27807 | 39.40038 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU213 | ES080MSPF18.22 | ES080.JU213 | Estación punto presa E. de Cortes | -0.92153 | 39.25841 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU213 | ES080MSPF18.22 | ES080.JU213 | Estación punto presa E. de Cortes | -0.92153 | 39.25841 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU213 | ES080MSPF18.22 | ES080.JU213 | Estación punto presa E. de Cortes | -0.92153 | 39.25841 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | S080ESPFES080.JU211 | ES080MSPF18.23 | ES080.JU211 | stación punto presa E. de Naranjero | -0.85336 | 39.27466 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU211 | ES080MSPF18.23 | ES080.JU211 | Estación punto presa E. de Naranjero | -0.85336 | 39.27466 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU211 | ES080MSPF18.23 | ES080.JU211 | Estación punto presa E. de Naranjero | -0.85336 | 39.27466 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU169 | ES080MSPF18.24 | ES080.JU169 | Dinosaurio | -0.77810 | 39.25987 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU169 | ES080MSPF18.24 | ES080.JU169 | Dinosaurio | -0.77810 | 39.25987 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU225 | ES080MSPF18.25 | ES080.JU225 | Estación punto presa E. de Tous | -0.65252 | 39.13637 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU225 | ES080MSPF18.25 | ES080.JU225 | Estación punto presa E. de Tous | -0.65252 | 39.13637 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU225 | ES080MSPF18.25 | ES080.JU225 | Estación punto presa E. de Tous | -0.65252 | 39.13637 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU220 | ES080MSPF18.25.01.02 | ES080.JU220 | Estación punto presa E. de Escalona | -0.70027 | 39.12743 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU220 | ES080MSPF18.25.01.02 | ES080.JU220 | Estación punto presa E. de Escalona | -0.70027 | 39.12743 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU220 | ES080MSPF18.25.01.02 | ES080.JU220 | Estación punto presa E. de Escalona | -0.70027 | 39.12743 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU017 | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | ES080.JU017 | Quesa (río Grande) | -0.74566 | 39.11881 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU017 | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | ES080.JU017 | Quesa (río Grande) | -0.74566 | 39.11881 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU191 | ES080MSPF18.26 | ES080.JU191 | Aforo Tous | -0.64620 | 39.12464 | Si |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU183 | ES080MSPF18.27 | ES080.JU183 | Azud de Acequia Real (Antella) | -0.59659 | 39.08124 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU183 | ES080MSPF18.27 | ES080.JU183 | Azud de Acequia Real (Antella) | -0.59659 | 39.08124 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU183 | ES080MSPF18.27 | ES080.JU183 | Azud de Acequia Real (Antella) | -0.59659 | 39.08124 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU131 | ES080MSPF18.28.01.01 | ES080.JU131 | Bolbaite | -0.67917 | 39.06608 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU131 | ES080MSPF18.28.01.01 | ES080.JU131 | Bolbaite | -0.67917 | 39.06608 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU119 | ES080MSPF18.28.01.02 | ES080.JU119 | Acequia de Cárcer | -0.58009 | 39.03881 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU119 | ES080MSPF18.28.01.02 | ES080.JU119 | Acequia de Cárcer | -0.58009 | 39.03881 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU119 | ES080MSPF18.28.01.02 | ES080.JU119 | Acequia de Cárcer | -0.58009 | 39.03881 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU321 | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | ES080.JU321 | Gorgo de la Escalera | -0.64440 | 39.01483 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU130 | ES080MSPF18.29 | ES080.JU130 | Puente entrada Castelló de la Ribera | -0.53799 | 39.08426 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU130 | ES080MSPF18.29 | ES080.JU130 | Puente entrada Castelló de la Ribera | -0.53799 | 39.08426 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU130 | ES080MSPF18.29 | ES080.JU130 | Puente entrada Castelló de la Ribera | -0.53799 | 39.08426 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU404 | ES080MSPF18.29.01.01 | ES080.JU404 | Montaberner | -0.49898 | 38.88797 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU404 | ES080MSPF18.29.01.01 | ES080.JU404 | Montaberner | -0.49898 | 38.88797 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU404 | ES080MSPF18.29.01.01 | ES080.JU404 | Montaberner | -0.49898 | 38.88797 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU020 | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | ES080.JU020 | Puente de hierro | -0.50009 | 38.88936 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU020 | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | ES080.JU020 | Puente de hierro | -0.50009 | 38.88936 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU020 | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | ES080.JU020 | Puente de hierro | -0.50009 | 38.88936 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU205 | ES080MSPF18.29.01.02 | ES080.JU205 | Estación punto presa E. de Bellús | -0.47722 | 38.93947 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU205 | ES080MSPF18.29.01.02 | ES080.JU205 | Estación punto presa E. de Bellús | -0.47722 | 38.93947 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU205 | ES080MSPF18.29.01.02 | ES080.JU205 | Estación punto presa E. de Bellús | -0.47722 | 38.93947 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU018 | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | ES080.JU018 | Río Micena | -0.44615 | 38.88878 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU018 | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | ES080.JU018 | Río Micena | -0.44615 | 38.88878 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU018 | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | ES080.JU018 | Río Micena | -0.44615 | 38.88878 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU185 | ES080MSPF18.29.01.03 | ES080.JU185 | Hospital | -0.49759 | 39.02047 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU091 | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | ES080.JU091 | Vallada | -0.66043 | 38.91205 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU091 | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | ES080.JU091 | Vallada | -0.66043 | 38.91205 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU091 | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | ES080.JU091 | Vallada | -0.66043 | 38.91205 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU041 | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | ES080.JU041 | Trituradora (río Cáñoles) | -0.50620 | 39.01519 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU041 | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | ES080.JU041 | Trituradora (río Cáñoles) | -0.50620 | 39.01519 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU041 | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | ES080.JU041 | Trituradora (río Cáñoles) | -0.50620 | 39.01519 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU065 | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | ES080.JU065 | Río Barcheta | -0.48233 | 39.02837 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU065 | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | ES080.JU065 | Río Barcheta | -0.48233 | 39.02837 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU051 | ES080MSPF18.29.01.04 | ES080.JU051 | Acceso Escalona | -0.51676 | 39.06520 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU051 | ES080MSPF18.29.01.04 | ES080.JU051 | Acceso Escalona | -0.51676 | 39.06520 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU051 | ES080MSPF18.29.01.04 | ES080.JU051 | Acceso Escalona | -0.51676 | 39.06520 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU104 | ES080MSPF18.30 | ES080.JU104 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | -0.49067 | 39.13164 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU104 | ES080MSPF18.30 | ES080.JU104 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | -0.49067 | 39.13164 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU104 | ES080MSPF18.30 | ES080.JU104 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | -0.49067 | 39.13164 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU106 | ES080MSPF18.30.01.02 | ES080.JU106 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | -0.45121 | 39.13174 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU090 | ES080MSPF18.31 | ES080.JU090 | Alcira | -0.44815 | 39.15187 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU090 | ES080MSPF18.31 | ES080.JU090 | Alcira | -0.44815 | 39.15187 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU090 | ES080MSPF18.31 | ES080.JU090 | Alcira | -0.44815 | 39.15187 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU405 | ES080MSPF18.31.01.01 | ES080.JU405 | Partida de Barralet | -0.48301 | 39.15396 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU405 | ES080MSPF18.31.01.01 | ES080.JU405 | Partida de Barralet | -0.48301 | 39.15396 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU405 | ES080MSPF18.31.01.01 | ES080.JU405 | Partida de Barralet | -0.48301 | 39.15396 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU105 | ES080MSPF18.31.01.02 | ES080.JU105 | Alcira (río Verde) | -0.44787 | 39.16408 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU105 | ES080MSPF18.31.01.02 | ES080.JU105 | Alcira (río Verde) | -0.44787 | 39.16408 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU105 | ES080MSPF18.31.01.02 | ES080.JU105 | Alcira (río Verde) | -0.44787 | 39.16408 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU064 | ES080MSPF18.32 | ES080.JU064 | Júcar-Alcira a. arriba | -0.41731 | 39.18075 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | confluencia Magro | | | |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU064 | ES080MSPF18.32 | ES080.JU064 | Júcar-Alcira a. arriba confluencia Magro | -0.41731 | 39.18075 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU064 | ES080MSPF18.32 | ES080.JU064 | Júcar-Alcira a. arriba confluencia Magro | -0.41731 | 39.18075 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU013 | ES080MSPF18.32.01.01 | ES080.JU013 | Desembocadura río Madre | -1.24761 | 39.56465 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU013 | ES080MSPF18.32.01.01 | ES080.JU013 | Desembocadura río Madre | -1.24761 | 39.56465 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU013 | ES080MSPF18.32.01.01 | ES080.JU013 | Desembocadura río Madre | -1.24761 | 39.56465 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU166 | ES080MSPF18.32.01.02 | ES080.JU166 | Utiel | -1.21344 | 39.56548 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU129 | ES080MSPF18.32.01.03 | ES080.JU129 | Azud San Antonio | -1.15928 | 39.51742 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU129 | ES080MSPF18.32.01.03 | ES080.JU129 | Azud San Antonio | -1.15928 | 39.51742 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU129 | ES080MSPF18.32.01.03 | ES080.JU129 | Azud San Antonio | -1.15928 | 39.51742 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU117 | ES080MSPF18.32.01.04 | ES080.JU117 | Requena (El Pontón) | -1.11706 | 39.47826 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU142 | ES080MSPF18.32.01.05 | ES080.JU142 | Hortunas de Abajo | -1.01372 | 39.37186 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU088 | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | ES080.JU088 | Mijares II | -0.92955 | 39.36798 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU088 | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | ES080.JU088 | Mijares II | -0.92955 | 39.36798 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU207 | ES080MSPF18.32.01.06 | ES080.JU207 | Estación punto presa E. de Forata | -0.86626 | 39.34099 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU207 | ES080MSPF18.32.01.06 | ES080.JU207 | Estación punto presa E. de Forata | -0.86626 | 39.34099 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU207 | ES080MSPF18.32.01.06 | ES080.JU207 | Estación punto presa E. de Forata | -0.86626 | 39.34099 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU196 | ES080MSPF18.32.01.07 | ES080.JU196 | Macastre | -0.82566 | 39.34242 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU196 | ES080MSPF18.32.01.07 | ES080.JU196 | Macastre | -0.82566 | 39.34242 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU196 | ES080MSPF18.32.01.07 | ES080.JU196 | Macastre | -0.82566 | 39.34242 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU194 | ES080MSPF18.32.01.08 | ES080.JU194 | Urbanización | -0.72872 | 39.35755 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU194 | ES080MSPF18.32.01.08 | ES080.JU194 | Urbanización | -0.72872 | 39.35755 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU194 | ES080MSPF18.32.01.08 | ES080.JU194 | Urbanización | -0.72872 | 39.35755 | No |
| SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080ESPFES080.JU097 | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | ES080.JU097 | Venta Mina | -0.87307 | 39.45589 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU097 | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | ES080.JU097 | Venta Mina | -0.87307 | 39.45589 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU097 | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | ES080.JU097 | Venta Mina | -0.87307 | 39.45589 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU097 | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | ES080.JU097 | Venta Mina | -0.87307 | 39.45589 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU073 | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | ES080.JU073 | Alborache | -0.74881 | 39.37163 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU073 | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | ES080.JU073 | Alborache | -0.74881 | 39.37163 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU073 | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | ES080.JU073 | Alborache | -0.74881 | 39.37163 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU054 | ES080MSPF18.32.01.09 | ES080.JU054 | Turís (Montroy) | -0.65555 | 39.34887 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU054 | ES080MSPF18.32.01.09 | ES080.JU054 | Turís (Montroy) | -0.65555 | 39.34887 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU054 | ES080MSPF18.32.01.09 | ES080.JU054 | Turís (Montroy) | -0.65555 | 39.34887 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU049 | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | ES080.JU049 | Rbla. Algoder | -0.60058 | 39.33234 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU049 | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | ES080.JU049 | Rbla. Algoder | -0.60058 | 39.33234 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU049 | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | ES080.JU049 | Rbla. Algoder | -0.60058 | 39.33234 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU034 | ES080MSPF18.32.01.10 | ES080.JU034 | Azud de Carlet (tóxicos) | -0.55220 | 39.26235 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU034 | ES080MSPF18.32.01.10 | ES080.JU034 | Azud de Carlet (tóxicos) | -0.55220 | 39.26235 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU034 | ES080MSPF18.32.01.10 | ES080.JU034 | Azud de Carlet (tóxicos) | -0.55220 | 39.26235 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU038 | ES080MSPF18.32.01.11 | ES080.JU038 | Magro (Tritublok) | -0.46062 | 39.20384 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU038 | ES080MSPF18.32.01.11 | ES080.JU038 | Magro (Tritublok) | -0.46062 | 39.20384 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU038 | ES080MSPF18.32.01.11 | ES080.JU038 | Magro (Tritublok) | -0.46062 | 39.20384 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU050 | ES080MSPF18.33 | ES080.JU050 | Huerto de Mulet | -0.41040 | 39.18770 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU050 | ES080MSPF18.33 | ES080.JU050 | Huerto de Mulet | -0.41040 | 39.18770 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU050 | ES080MSPF18.33 | ES080.JU050 | Huerto de Mulet | -0.41040 | 39.18770 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU406 | ES080MSPF18.34 | ES080.JU406 | Azud de Sueca | -0.33512 | 39.20317 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU175 | ES080MSPF18.35 | ES080.JU175 | Azud de Sueca-Fortaleny | -0.33540 | 39.20259 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU190 | ES080MSPF18.36 | ES080.JU190 | Cullera | -0.26759 | 39.17603 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU176 | ES080MSPF18.36 | ES080.JU176 | Azud de la Marquesa | -0.26759 | 39.17603 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU176 | ES080MSPF18.36 | ES080.JU176 | Azud de la Marquesa | -0.26759 | 39.17603 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU176 | ES080MSPF18.36 | ES080.JU176 | Azud de la Marquesa | -0.26759 | 39.17603 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU118 | ES080MSPF19.01 | ES080.JU118 | Tavernes de la Valldigna | -0.25091 | 39.06659 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU118 | ES080MSPF19.01 | ES080.JU118 | Tavernes de la Valldigna | -0.25091 | 39.06659 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU118 | ES080MSPF19.01 | ES080.JU118 | Tavernes de la Valldigna | -0.25091 | 39.06659 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU143 | ES080MSPF19.02 | ES080.JU143 | Xeraco | -0.20497 | 39.04584 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU120 | ES080MSPF21.02 | ES080.JU120 | Alcoy-Rio Barxell | -0.49474 | 38.68447 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU120 | ES080MSPF21.02 | ES080.JU120 | Alcoy-Rio Barxell | -0.49474 | 38.68447 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU066 | ES080MSPF21.03 | ES080.JU066 | Alcocer de Planes (COCA) | -0.41425 | 38.77991 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU093 | ES080MSPF21.03.01.01 | ES080.JU093 | Desembocadura Río Valleseta | -0.42647 | 38.74158 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU093 | ES080MSPF21.03.01.01 | ES080.JU093 | Desembocadura Río Valleseta | -0.42647 | 38.74158 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU209 | ES080MSPF21.04 | ES080.JU209 | Estación punto presa E. de Beniarrés | -0.35646 | 38.81299 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU209 | ES080MSPF21.04 | ES080.JU209 | Estación punto presa E. de Beniarrés | -0.35646 | 38.81299 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU209 | ES080MSPF21.04 | ES080.JU209 | Estación punto presa E. de Beniarrés | -0.35646 | 38.81299 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU193 | ES080MSPF21.05 | ES080.JU193 | Aguas abajo del Embalse Beniarres | -0.34591 | 38.82464 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU108 | ES080MSPF21.05.01.01 | ES080.JU108 | Desembocadura Barranco de la Encantada | -0.34556 | 38.82353 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU108 | ES080MSPF21.05.01.01 | ES080.JU108 | Desembocadura Barranco de la Encantada | -0.34556 | 38.82353 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU108 | ES080MSPF21.05.01.01 | ES080.JU108 | Desembocadura Barranco de la Encantada | -0.34556 | 38.82353 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080ESPFES080.JU055 | ES080MSPF21.06 | ES080.JU055 | Lorcha (SAICA) | -0.28424 | 38.86936 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU109 | ES080MSPF21.07.01.02 | ES080.JU109 | Real de Gandía (río Bernisa) | -0.19646 | 38.93547 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU109 | ES080MSPF21.07.01.02 | ES080.JU109 | Real de Gandía (río Bernisa) | -0.19646 | 38.93547 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU109 | ES080MSPF21.07.01.02 | ES080.JU109 | Real de Gandía (río Bernisa) | -0.19646 | 38.93547 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080ESPFES080.JU413 | ES080MSPF21.08 | ES080.JU413 | Desembocadura del Serpis | -0.16342 | 38.98186 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU171 | ES080MSPF21.08 | ES080.JU171 | Desembocadura del Serpis | -0.16342 | 38.98186 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU171 | ES080MSPF21.08 | ES080.JU171 | Desembocadura del Serpis | -0.16342 | 38.98186 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU019 | ES080MSPF23.01 | ES080.JU019 | El Pescador | -0.07673 | 38.89520 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU019 | ES080MSPF23.01 | ES080.JU019 | El Pescador | -0.07673 | 38.89520 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU465 | ES080MSPF24.01 | ES080.JU465 | Río Revolta:Cabecera-Marjal Pego/Oliva | -0.09344 | 38.85668 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU164 | ES080MSPF25.02 | ES080.JU164 | Girona | 0.01100 | 38.84121 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU023 | ES080MSPF26.01 | ES080.JU023 | Bco. Alberca | 0.03993 | 38.84544 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU023 | ES080MSPF26.01 | ES080.JU023 | Bco. Alberca | 0.03993 | 38.84544 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU023 | ES080MSPF26.01 | ES080.JU023 | Bco. Alberca | 0.03993 | 38.84544 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU133 | ES080MSPF27.01 | ES080.JU133 | Benichembla | -0.10488 | 38.75666 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU133 | ES080MSPF27.01 | ES080.JU133 | Benichembla | -0.10488 | 38.75666 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080ESPFES080.JU408 | ES080MSPF28.01 | ES080.JU408 | Río Algar en Callosa d'En Sarriá | -0.09771 | 38.65861 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080ESPFES080.JU408 | ES080MSPF28.01 | ES080.JU408 | Río Algar en Callosa d'En Sarriá | -0.09771 | 38.65861 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU460 | ES080MSPF28.02 | ES080.JU460 | Callosa de Ensarria (Azud bombeo) | -0.10007 | 38.65491 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU460 | ES080MSPF28.02 | ES080.JU460 | Callosa de Ensarria (Azud bombeo) | -0.10007 | 38.65491 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU460 | ES080MSPF28.02 | ES080.JU460 | Callosa de Ensarria (Azud bombeo) | -0.10007 | 38.65491 | No |
| SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080ESPFES080.JU204 | ES080MSPF28.02.01.01 | ES080.JU204 | Estación punto presa E. de Guadalest | -0.19355 | 38.68059 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080ESPFES080.JU272 | ES080MSPF28.02.01.01 | ES080.JU272 | Embalse de Guadalest | -0.19119 | 38.68019 | Si |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU204 | ES080MSPF28.02.01.01 | ES080.JU204 | Estación punto presa E. de Guadalest | -0.19355 | 38.68059 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU134 | ES080MSPF28.02.01.02 | ES080.JU134 | Río Guadalest en Callosa | -0.15511 | 38.66238 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU045 | ES080MSPF28.02.01.03 | ES080.JU045 | Estación de Bombeo (badén) | -0.07669 | 38.62516 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU045 | ES080MSPF28.02.01.03 | ES080.JU045 | Estación de Bombeo (badén) | -0.07669 | 38.62516 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU045 | ES080MSPF28.02.01.03 | ES080.JU045 | Estación de Bombeo (badén) | -0.07669 | 38.62516 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU177 | ES080MSPF28.03 | ES080.JU177 | Altea | -0.04338 | 38.60815 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU177 | ES080MSPF28.03 | ES080.JU177 | Altea | -0.04338 | 38.60815 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU177 | ES080MSPF28.03 | ES080.JU177 | Altea | -0.04338 | 38.60815 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU217 | ES080MSPF29.02 | ES080.JU217 | Estación punto presa E. de Amadorio | -0.26590 | 38.53529 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU217 | ES080MSPF29.02 | ES080.JU217 | Estación punto presa E. de Amadorio | -0.26590 | 38.53529 | No |
| SUBPROGSPFES080ZPR02RW | ES080ESPFES080.JU136 | ES080MSPF29.02 | ES080.JU136 | Embalse de Amadorio | -0.26035 | 38.53157 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU217 | ES080MSPF29.02 | ES080.JU217 | Estación punto presa E. de Amadorio | -0.26590 | 38.53529 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU112 | ES080MSPF29.04 | ES080.JU112 | Río Amadorio: A-7 - Mar | -0.23376 | 38.50345 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU147 | ES080MSPF30.01 | ES080.JU147 | Cola del Embalse de Tibi | -0.58870 | 38.52435 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU147 | ES080MSPF30.01 | ES080.JU147 | Cola del Embalse de Tibi | -0.58870 | 38.52435 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU147 | ES080MSPF30.01 | ES080.JU147 | Cola del Embalse de Tibi | -0.58870 | 38.52435 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080ESPFES080.JU202 | ES080MSPF30.02 | ES080.JU202 | Estación punto presa E. de Tibi | -0.55831 | 38.50093 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080ESPFES080.JU202 | ES080MSPF30.02 | ES080.JU202 | Estación punto presa E. de Tibi | -0.55831 | 38.50093 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080ESPFES080.JU202 | ES080MSPF30.02 | ES080.JU202 | Estación punto presa E. de Tibi | -0.55831 | 38.50093 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU222 | ES080MSPF30.03.01.01 | ES080.JU222 | Jijona | -0.47668 | 38.46766 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU222 | ES080MSPF30.03.01.01 | ES080.JU222 | Jijona | -0.47668 | 38.46766 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU222 | ES080MSPF30.03.01.01 | ES080.JU222 | Jijona | -0.47668 | 38.46766 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU040 | ES080MSPF30.04 | ES080.JU040 | Molino Nuevo | -0.47457 | 38.45626 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU040 | ES080MSPF30.04 | ES080.JU040 | Molino Nuevo | -0.47457 | 38.45626 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU040 | ES080MSPF30.04 | ES080.JU040 | Molino Nuevo | -0.47457 | 38.45626 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU111 | ES080MSPF31.02 | ES080.JU111 | Benejama | -0.71454 | 38.71046 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU111 | ES080MSPF31.02 | ES080.JU111 | Benejama | -0.71454 | 38.71046 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU111 | ES080MSPF31.02 | ES080.JU111 | Benejama | -0.71454 | 38.71046 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU028 | ES080MSPF31.04 | ES080.JU028 | Colonia de Sta. Eulalia (COCA) | -0.84855 | 38.56965 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU028 | ES080MSPF31.04 | ES080.JU028 | Colonia de Sta. Eulalia (COCA) | -0.84855 | 38.56965 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU028 | ES080MSPF31.04 | ES080.JU028 | Colonia de Sta. Eulalia (COCA) | -0.84855 | 38.56965 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU172 | ES080MSPF31.05 | ES080.JU172 | Barranco Derramador | -0.81261 | 38.52191 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU029 | ES080MSPF31.06 | ES080.JU029 | Aspe (Cola del Embalse de Elche) | -0.72462 | 38.33388 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU029 | ES080MSPF31.06 | ES080.JU029 | Aspe (Cola del Embalse de Elche) | -0.72462 | 38.33388 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU029 | ES080MSPF31.06 | ES080.JU029 | Aspe (Cola del Embalse de Elche) | -0.72462 | 38.33388 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU173 | ES080MSPF31.08 | ES080.JU173 | Elche (antigua COCA) | -0.70564 | 38.23990 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU122 | ES080MSPF31.09 | ES080.JU122 | Azud Moros | -0.71013 | 38.21495 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU122 | ES080MSPF31.09 | ES080.JU122 | Azud Moros | -0.71013 | 38.21495 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU122 | ES080MSPF31.09 | ES080.JU122 | Azud Moros | -0.71013 | 38.21495 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080ESPFES080.JU021 | ES080MSPF33.01 | ES080.JU021 | Azud surgencias de Tiriez | -2.25875 | 38.89491 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080ESPFES080.JU021 | ES080MSPF33.01 | ES080.JU021 | Azud surgencias de Tiriez | -2.25875 | 38.89491 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080ESPFES080.JU021 | ES080MSPF33.01 | ES080.JU021 | Azud surgencias de Tiriez | -2.25875 | 38.89491 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU283 | ES080MSPFL01 | ES080.JU283 | Prat de Cabanes | 0.17057 | 40.14210 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU283 | ES080MSPFL01 | ES080.JU283 | Prat de Cabanes | 0.17057 | 40.14210 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU283 | ES080MSPFL01 | ES080.JU283 | Prat de Cabanes | 0.17057 | 40.14210 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU284 | ES080MSPFL02 | ES080.JU284 | Estany de Almenara. | -0.18707 | 39.75193 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU284 | ES080MSPFL02 | ES080.JU284 | Estany de Almenara. | -0.18707 | 39.75193 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU284 | ES080MSPFL02 | ES080.JU284 | Estany de Almenara. | -0.18707 | 39.75193 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU285 | ES080MSPFL03 | ES080.JU285 | Marjal dels Moros | -0.25126 | 39.63199 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU285 | ES080MSPFL03 | ES080.JU285 | Marjal dels Moros | -0.25126 | 39.63199 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU285 | ES080MSPFL03 | ES080.JU285 | Marjal dels Moros | -0.25126 | 39.63199 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU286 | ES080MSPFL04 | ES080.JU286 | Marjal de Rafalell y Vistabella | -0.29210 | 39.55554 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU286 | ES080MSPFL04 | ES080.JU286 | Marjal de Rafalell y | -0.29210 | 39.55554 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vistabella | | | |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU286 | ES080MSPFL04 | ES080.JU286 | Marjal de Rafalell y Vistabella | -0.29210 | 39.55554 | No |
| SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080ESPFES080.JU384 | ES080MSPFL05 | ES080.JU384 | Laguna de Talayuelas | -1.24029 | 39.81640 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080ESPFES080.JU384 | ES080MSPFL05 | ES080.JU384 | Laguna de Talayuelas | -1.24029 | 39.81640 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU287 | ES080MSPFL06 | ES080.JU287 | Albufera de Valencia | -0.35450 | 39.33627 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU287 | ES080MSPFL06 | ES080.JU287 | Albufera de Valencia | -0.35450 | 39.33627 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU287 | ES080MSPFL06 | ES080.JU287 | Albufera de Valencia | -0.35450 | 39.33627 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU288 | ES080MSPFL07 | ES080.JU288 | Laguna de Uña | -1.97412 | 40.22539 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU288 | ES080MSPFL07 | ES080.JU288 | Laguna de Uña | -1.97412 | 40.22539 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU288 | ES080MSPFL07 | ES080.JU288 | Laguna de Uña | -1.97412 | 40.22539 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU289 | ES080MSPFL08 | ES080.JU289 | Laguna del Arquillo | -2.36159 | 38.75396 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU290 | ES080MSPFL09 | ES080.JU290 | Laguna de Ojos de Villaverde | -2.37227 | 38.80820 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU291 | ES080MSPFL10 | ES080.JU291 | Laguna de Ontalafia (Cuenca) | -1.77030 | 38.71992 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU291 | ES080MSPFL10 | ES080.JU291 | Laguna de Ontalafia (Cuenca) | -1.77030 | 38.71992 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU291 | ES080MSPFL10 | ES080.JU291 | Laguna de Ontalafia (Cuenca) | -1.77030 | 38.71992 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU292 | ES080MSPFL11_a | ES080.JU292 | Complejo Lagunar de Fuentes | -2.04131 | 39.97058 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU292 | ES080MSPFL11_a | ES080.JU292 | Complejo Lagunar de Fuentes | -2.04131 | 39.97058 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU292 | ES080MSPFL11_a | ES080.JU292 | Complejo Lagunar de Fuentes | -2.04131 | 39.97058 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU386 | ES080MSPFL11_b | ES080.JU386 | Laguna de los Cedazos | -2.04146 | 39.97061 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU386 | ES080MSPFL11_b | ES080.JU386 | Laguna de los Cedazos | -2.04146 | 39.97061 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU386 | ES080MSPFL11_b | ES080.JU386 | Laguna de los Cedazos | -2.04146 | 39.97061 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU293 | ES080MSPFL12 | ES080.JU293 | Cañada del Hoyo | -1.87415 | 39.98753 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU294 | ES080MSPFL13 | ES080.JU294 | Complejo Lagunar de | -2.14795 | 39.99657 | No |

BORRADOR

| Código del Programa de Control | Código europeo estación control | Localización Masa | Código estación control | Nombre estación de control | Longitud | Latitud | Estación nueva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Arcos | | | |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU294 | ES080MSPFL13 | ES080.JU294 | Complejo Lagunar de Arcos | -2.14795 | 39.99657 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU294 | ES080MSPFL13 | ES080.JU294 | Complejo Lagunar de Arcos | -2.14795 | 39.99657 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU295 | ES080MSPFL14 | ES080.JU295 | Laguna del Marquesado | -1.66592 | 40.18811 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU418 | ES080MSPFL15 | ES080.JU418 | Marjal de la Safor | -0.29798 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU418 | ES080MSPFL15 | ES080.JU418 | Marjal de la Safor | -0.29798 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU418 | ES080MSPFL15 | ES080.JU418 | Marjal de la Safor | -0.29798 | 39.08046 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU297 | ES080MSPFL16 | ES080.JU297 | Marjal de Pego-Oliva | -0.07222 | 38.87510 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU297 | ES080MSPFL16 | ES080.JU297 | Marjal de Pego-Oliva | -0.07222 | 38.87510 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU297 | ES080MSPFL16 | ES080.JU297 | Marjal de Pego-Oliva | -0.07222 | 38.87510 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU298 | ES080MSPFL17 | ES080.JU298 | Clot de Galvanny-Carabassí | -0.53711 | 38.24946 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU298 | ES080MSPFL17 | ES080.JU298 | Clot de Galvanny-Carabassí | -0.53711 | 38.24946 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU298 | ES080MSPFL17 | ES080.JU298 | Clot de Galvanny-Carabassí | -0.53711 | 38.24946 | No |
| SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080ESPFES080.JU385 | ES080MSPFL18 | ES080.JU385 | Ullals de l'Albufera | -0.31718 | 39.24933 | No |
| SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080ESPFES080.JU385 | ES080MSPFL18 | ES080.JU385 | Ullals de l'Albufera | -0.31718 | 39.24933 | No |
| SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080ESPFES080.JU385 | ES080MSPFL18 | ES080.JU385 | Ullals de l'Albufera | -0.31718 | 39.24933 | No |

Tabla 106. Características principales de las estaciones de control de aguas superficiales

BORRADOR

# Memoria - Anejo 12 - Apéndice 1

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU002 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU003 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.09 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.09 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.09 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.09 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.09 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU005 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU006 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU010 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU012 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU013 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU017 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.25.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU018 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF23.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF23.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF23.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF23.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF23.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF23.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF23.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF23.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF23.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU019 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF23.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU020 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF33.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF33.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF33.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF33.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF33.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF33.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF33.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF33.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF33.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU021 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF33.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF26.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF26.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF26.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF26.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF26.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF26.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF26.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF26.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF26.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU023 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF26.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU024 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU026 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.04 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU028 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.06 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU029 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU030 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.03 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU032 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU034 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU038 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU040 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU041 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU042 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.07.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.18 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.18 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.18 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.18 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.18 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU043 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU044 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU045 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.08 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.08 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.08 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.08 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.08 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU046 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.07.02.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU047 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.07.02.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.06.03.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU048 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF15.06.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU049 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.33 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.33 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.33 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.33 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.33 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU050 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.33 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU051 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.16 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.16 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.16 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.16 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.16 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 8 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.16 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 8 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.16 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 8 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.16 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 8 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU053 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.16 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 8 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU054 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU055 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU056 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU057 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU058 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.06 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.06 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.06 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.06 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.06 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU059 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.17 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU062 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.15.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU063 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU064 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU065 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU066 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU067 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04.01.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU069 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF13.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU070 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU072 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU073 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU074 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU075 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.20.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU078 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.07.04.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.13 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.13 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.13 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.13 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.13 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU079 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU080 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.14 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU081 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.04 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU083 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.03.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU084 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU086 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF13.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.15 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.15 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.15 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.15 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.15 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU087 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU088 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU089 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU090 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU091 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU092 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU093 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU096 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU097 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU099 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU100 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.08 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.08 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.08 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.08 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.08 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU101 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.16 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.16 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.16 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.16 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.16 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU103 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF15.16 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.30 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU104 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU105 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU106 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.30.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU107 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU108 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05.01.01 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU109 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.07.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU111 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF29.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF29.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF29.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF29.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU112 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF29.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.10 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.10 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.10 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.10 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.10 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.10 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU113 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU115 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU117 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF19.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF19.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF19.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF19.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF19.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU118 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU119 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU120 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.09 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.09 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.09 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.09 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF31.09 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.09 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU122 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU123 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU124 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU126 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF13.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU127 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.12.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU128 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.13.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU129 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.29 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU130 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU131 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU132 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.14.01.03.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF27.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF27.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF27.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF27.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF27.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF27.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF27.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF27.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF27.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU133 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF27.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU137 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU140 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.07.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.21.01.09 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU141 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF18.21.01.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU142 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF19.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU143 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF19.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.01 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU147 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF07.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF07.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF07.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF07.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF07.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF07.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF07.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF07.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF07.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU152 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF07.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.06 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.06 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.06 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.06 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.06 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU154 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05.03.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU155 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU156 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU157 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU158 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF01.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF01.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF01.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF01.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF01.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU160 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF01.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU162 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF25.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF25.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF25.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF25.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU164 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF25.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU166 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU167 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU168 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.24 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.24 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.24 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.24 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.24 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.24 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.24 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.24 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.24 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU169 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.24 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.08 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.08 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.08 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.08 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF21.08 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU171 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU172 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF31.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU173 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF31.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.35 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.35 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.35 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.35 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU175 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.35 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.36 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.36 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.36 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.36 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.36 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU176 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU177 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU180 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.08 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.13 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.13 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.13 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.13 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.13 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU181 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.27 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.27 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.27 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.27 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.27 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.27 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.27 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.27 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.27 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.27 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU183 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.27 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU184 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF15.13 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU188 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.14.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.11 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.11 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.11 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.11 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.11 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.11 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU189 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF10.11 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU190 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF18.36 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU191 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.26 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU193 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF21.05 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU194 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.04 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU195 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU196 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.32.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF16.03 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU197 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU198 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF10.05 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU199 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF10.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.09 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU200 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.09 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU201 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF30.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU202 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF30.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF18.03 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU203 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF18.03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU204 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF28.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU205 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.29.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU206 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.13.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU207 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.32.01.06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF21.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU209 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF21.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF13.04 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU210 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF13.04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.23 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU211 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.23 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU212 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.22 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU213 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.22 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080INT02RW | ES080MSPF15.12 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU214 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.07 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU215 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.19 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU216 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.19 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF29.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU217 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF29.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF15.10 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU218 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF15.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU219 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.21.01.07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU220 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080REF02RW | ES080MSPF01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU221 | SUBPROGSPFES080VIG07RW | ES080MSPF01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU222 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF30.03.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU223 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF18.06 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF18.25 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU225 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF18.25 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU272 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02.01.01 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL01 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU283 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL02 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU284 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL03 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU285 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL03 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL04 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU286 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL04 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL06 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU287 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL06 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL07 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU288 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL07 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU289 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL08 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL10 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU291 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_a | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU292 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_a | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU293 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL12 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL13 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU294 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU295 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL14 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL16 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU297 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL16 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL17 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU298 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL17 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU304 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.14.01.02.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF09.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF09.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF09.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF09.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU306 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF09.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU321 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.28.01.02.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU322 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.02.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.05 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.05 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU327 | SUBPROGSPFES080ZPR03RW | ES080MSPF18.05 | Control de áreas protegidas declaradas de uso recreativo/baño (Anexo IV.1.(iii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 3 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU333 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.06.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU358 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF15.18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080EIO02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080OPE02RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU383 | SUBPROGSPFES080VIG05RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080REF01LW | ES080MSPFL05 | Red de control de referencia | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU384 | SUBPROGSPFES080VIG02LW | ES080MSPFL05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL18 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU385 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL18 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL11_b | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU386 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL11_b | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU388 | SUBPROGSPFES080ZPR05RW | ES080MSPF10.04 | Control de zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico (Anexo IV.1.(ii)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU390 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU404 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.29.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU405 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.31.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.34 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.34 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.34 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF18.34 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU406 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.34 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF28.01 | Red de control de referencia | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF28.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF28.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF28.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF28.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU408 | SUBPROGSPFES080VIG02RW | ES080MSPF28.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU411 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.09 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU413 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF21.08 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2012 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080EIO01LW | ES080MSPFL15 | | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU418 | SUBPROGSPFES080VIG01LW | ES080MSPFL15 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU419 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF16.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU424 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF16.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU427 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF10.12 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU430 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.12 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU431 | SUBPROGSPFES080VIG04RW | ES080MSPF10.13 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-1-1 Caudal | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-1 Profundidad y variación de la anchura del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-2 Estructura y sustrato del lecho del río | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 2-3-3 Estructura de la zona riparia | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU438 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.04.01.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.11 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.11 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.11 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.11 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.11 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU450 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.11 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080INT01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU459 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF18.21.01.10 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF28.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF28.02 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU460 | SUBPROGSPFES080ZPR01RW | ES080MSPF28.02 | Control de un área protegida de captación de aguas potables. (DMA Anexo IV.1.(i)) | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.05 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU461 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.05 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF17.01 | | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF17.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU464 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF17.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF24.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF24.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF24.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080REF01RW | ES080MSPF24.01 | Red de control de referencia | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-2-4 Fitobentos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 0 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU465 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF24.01 | La estación forma parte de una red de control de vigilancia según la DMA | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-1 Fitoplancton | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2 Otra flora acuática | 1 | 3 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 3 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-1 Variación de profundidad del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-2 Lecho del lago | 1 | 0 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 2-5-3 Estructura de la orilla del lago | 1 | 0 | 2011 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-1 Transparencia | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-3 Condiciones de Oxigenación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-4 Salinidad | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 3-1-6 Condiciones de Nutrientes | 2 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU290 | SUBPROGSPFES080OPE01LW | ES080MSPFL09 | La estación forma parte de la red de control operativo | LW | QE 1-4 Peces | 1 | 0 | 2012 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080VIG01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU224 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF10.03.02.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU149 | SUBPROGSPFES080EIO01RW | ES080MSPF15.02 | | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 0 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU052 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF10.12.01.04.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU061 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF15.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU153 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.06 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU037 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.17 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU185 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF18.29.01.03 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-3 Contaminantes Específicos no prioritarios | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-2 Condiciones térmicas | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-3 Condiciones de oxigenación | 4 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código europeo estación control | Códigos Programas de Control | Código europeo de la MASp | Propósitos para los que se utiliza la estación | Categoría MASp | QE Medidos | Frecuencia medición QE | Ciclo control QE | Último año medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-4 Salinidad | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-5 Estado de acidificación | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-1-6 Condiciones de nutrientes | 4 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 3-2 Sustancias Prioritarias | 12 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-3 Macrofitas | 1 | 1 | 2013 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-2-4 Fitobentosas | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-3 Invertebrados bentónicos | 1 | 1 | 2014 |
| ES080ESPFES080.JU134 | SUBPROGSPFES080OPE01RW | ES080MSPF28.02.01.02 | La estación forma parte de la red de control operativo | RW | QE 1-4 Peces | 1 | 3 | 2011 |

**Tabla 106b. Masas de agua superficial controladas en cada estación, propósito del control y elementos de calidad medidos**

BORRADOR

# Puntos de control por masa de agua costeras naturales

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP001 | 797922,67 | 4491999,79 | PLAYA DEL RIO SENIA |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP003 | 795813,17 | 4487476,58 | CALA AL SUR PLAYA LAS CAÑAS |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP005 | 794169,22 | 4484977,52 | CALA DEL PINET |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP007 | 790433,53 | 4478376,68 | PLAYA DE LA CARACOLA |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP133 | 788088,49 | 4472041,77 | SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP010 | 780065,77 | 4461537,86 | PLAYA LAS FUENTES |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP134 | 785097,6 | 4467801,59 | PLAYA DEL RUSSO, SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP135 | 784612,93 | 4466372,33 | PLAYA DE IRTA,SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP136 | 783081,83 | 4464327,78 | CALA ARGILAGA,SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP137 | 781580,77 | 4462959,6 | PLAYA DE SERRADAL,SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP012 | 778197,79 | 4457106,23 | PLAYA SERRADAL |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP014R | 774036,63 | 4454072,56 | PLAYA DE TORRENOSTRA, TORREBLANCA |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP016 | 768558,78 | 4443346,95 | PLAYA LES AMPLARIES, OROPESA |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP018 | 767346,84 | 4440871,98 | EL COFRE SUR PUERTO OROPESA |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP020 | 763472,07 | 4438978,94 | PLAYA DEL VORAMAR, BENICASSIM |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP021 | 761943,04 | 4437726,65 | PLAYA DE LA TORRE DE SAN VICENTE, |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BENICASSIM |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP022 | 758957,72 | 4432591,49 | PLAYA DEL SERRADAL, CASTELLON |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP027 | 755444,8 | 4421959,94 | PLAYA AL SUR DEL DELTA DE RIO MIJARES, BURRIANA |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP029 | 751250,37 | 4417041,93 | PLAYA DEL ARENAL, BURRIANA |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP032 | 747775 | 4413194,49 | PLAYA DE NULES |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP034 | 744876,27 | 4408088,37 | PLAYA DEL MASBO, MONCOFA |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP036 | 742457,98 | 4403690,06 | PLAYA DE CASABLANCA, ALMENARA |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP038 | 740817,53 | 4399871,58 | PLAYA DE CORINTO, SAGUNTO |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP040 | 739993,74 | 4395222,35 | PLAYA SUR P. DEPORTIVO CANET DE BERENGUER,SAGUNTO |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP046 | 733317,79 | 4382584,45 | PLAYA DE LA POBLA DE FARNALS |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP047R | 730384,93 | 4376356,06 | PLAYA AL NORTE DEL BARRANCO DEL CARRAIXET |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP150 | 734498,42 | 4385791,1 | PLAYA DE PLANS, EL PUIG |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP151 | 734256,54 | 4384639,39 | PLAYA DEL BARRI DE PESCADORS, EL PUIG |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP152 | 732130,21 | 4380892,18 | PLAYA DE ALBUIXECH |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP153 | 731181,03 | 4379150,6 | PLAYA DE FOIOS |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP052 | 734359,83 | 4353437,09 | PLAYA DEL RECATI, VALENCIA |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP054 | 736980,39 | 4347927,87 | PLAYA MARENY DE BARRAQUETES-SUECA |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP055 | 740078,27 | 4341819,51 | PLAYA DEL DOSELL, CULLERA |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DPU001 | 730415,67 | 4363989,39 | PLAYA DEL SALER, VALENCIA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP056 | 739734,65 | 4340872,37 | PLAYA DEL CAP BLANC,CULLERA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP057 | 738627,34 | 4338847,59 | PLAYA SAN ANTONIO,CULLERA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP059 | 739666,52 | 4334414,17 | PLAYA DEL BROSQUIL, CULLERA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP062 | 743963,66 | 4324739,35 | PLAYA AL SUR DEL RIO VACA, GANDIA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP065 | 750304,73 | 4315484,15 | PLAYA DE PILES, OLIVA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP068 | 755182,83 | 4310437,92 | PLAYA DE AIGUA MORTA, OLIVA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP070 | 764573,39 | 4306117,27 | PLAYA DELS MOLINS, DENIA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP072 | 769677,75 | 4304888,15 | PLAYA PUNTA DEL RASET, DENIA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP073 | 771538,21 | 4303240,3 | PLAYA DE LA MARINETA, DENIA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP074 | 774518,91 | 4302156,09 | PLAYA LES ROTES, DENIA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP002A | 777224,28 | 4299717,43 | NORTE PUERTO DE JAVEA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP076 | 777389,16 | 4296761,4 | PLAYA DE LA ARENA, JAVEA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP078 | 780379,15 | 4294500,26 | PLAYA DE LA BARRACA, JAVEA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP080 | 778099,96 | 4291960,72 | PLAYA DE LA |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | GRANADELLA, JAVEA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP081 | 775571,78 | 4289681,2 | CALA DEL MORAIG, PN BENITATXELL |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP082 | 773880,25 | 4287143,5 | PLAYA DEL PORTET, MORAIRA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP083 | 772595,85 | 4286983,88 | PLAYA DE LA AMPOLLA, MORAIRA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP084 | 770165,44 | 4285535,36 | CALA BALADRAR, BENISSA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP085 | 768500,89 | 4283775,58 | CALA LES BASETES,BENISSA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP086 | 767707,91 | 4282222,11 | PLAYA DE LA FOSSA, CALPE |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP088 | 765514,48 | 4281727,67 | PLAYA EL ARENAL BOL, CALPE |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP092 | 759838,97 | 4279746,39 | PLAYA AL SUR DEL CLUB NAUTICO MAR Y MONTAÑA |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP094R | 756332,44 | 4275270,99 | PLAYA DE CAP BLANC, ALTEA |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP096 | 751530,66 | 4269433,47 | PLAYA LEVANTE, BENIDORM |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP098 | 747100,55 | 4268049,1 | CALA FINESTRAT, FINESTRAT |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP100 | 742003,7 | 4266012,85 | PLAYA CIUTAT, VILLAJOYOSA |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP102 | 734014,36 | 4261811,23 | SUR DE LA CALA BAEZA, EL CAMPELLO |
| ES080MSPFC015 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP175 | 728632,21 | 4257508,66 | PLAYA ALMADRAVA, EL CAMPELLO |
| ES080MSPFC015 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP177 | 726679,47 | 4252524,05 | PLAYA DE SAN JUAN, ALICANTE |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC015 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP179 | 726543,8 | 4249701,27 | PLAYA DE SAN JUAN, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP106 | 724360,68 | 4249154,83 | PLAYA DE ALMADRAVA, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP107 | 723477,57 | 4249529,03 | PLAYA ALBUFERETA, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP113 | 717131,42 | 4240511,84 | PLAYA DEL SALADAR, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP114 | 717776,05 | 4235426,98 | PLAYA CARABASSI,ELCHE |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP115 | 716011,1 | 4229973,4 | PLAYA DEL VARADOR, SANTA POLA |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP118 | 710117,22 | 4229153,47 | PLAYA BRAÇ DEL PORT, SANTA POLA |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP119 | 708054,36 | 4225751,14 | PLAYA DEL PINET, ELCHE |

Tabla 107. Puntos de control para Indicadores biológicos de fitoplancton y fisicoquímicos (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* |
|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFFB36 | 789637,09 | 4472959,74 |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFFB37 | 795792,56 | 4485958,97 |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFFB38 | 797984,18 | 4490607,69 |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFFB39 | 793550,89 | 4481774,05 |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB40 | 791328,07 | 4477625,26 |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | | ES080ESPFFB63EW | 788559,70 | 4470604,40 |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB07 | 782317,89 | 4462470,21 |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFFB08 | 779560,97 | 4458773,09 |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* |
|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFFB62 | 785034,42 | 4466257,09 |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFFB06NEW | 786781,40 | 4468062,41 |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFFB09 | 777801,23 | 4455145,02 |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFFB32 | 768267,55 | 4441034,58 |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB33 | 769505,69 | 4444565,51 |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFFB34 | 770950,67 | 4448668,85 |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFFB35 | 774035,28 | 4452393,91 |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | | ES080ESPFFB27 | 751881,12 | 4416845,99 |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | | ES080ESPFFB28 | 755670,30 | 4420849,45 |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | | ES080ESPFFB31 | 760793,38 | 4436184,31 |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB23 | 740650,33 | 4395177,30 |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFFB24 | 741621,88 | 4399154,58 |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFFB25 | 743626,71 | 4403134,82 |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFFB26 | 748728,21 | 4412546,45 |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFFB15 | 733098,82 | 4379634,81 |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFFB19 | 732124,15 | 4376247,00 |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB20 | 734861,39 | 4382560,13 |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | | ES080ESPFFB10 | 734086,13 | 4356139,72 |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB11 | 736091,53 | 4351638,39 |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | | ES080ESPFFB12 | 738193,61 | 4346868,18 |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | | ES080ESPFFB13 | 739968,24 | 4343377,14 |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* |
|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC008 | vigilancia | | ES080ESPFFB16 | 732637,23 | 4359432,68 |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFFB01 | 745058,99 | 4324318,97 |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB02 | 743092,26 | 4327788,83 |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFFB14 | 740194,36 | 4339923,20 |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFFB56 | 740864,92 | 4333148,75 |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFFB04 | 757990,11 | 4308856,72 |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB05 | 753721,22 | 4312754,27 |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-01 | 764796,60 | 4309059,50 |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFFB54 | 778991,56 | 4295775,07 |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFFB55 | 777814,95 | 4297174,15 |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFFB57 | 778208,64 | 4291840,05 |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFFB61NEW | 780592,93 | 4293991,00 |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | | ES080ESPFFB53 | 768175,94 | 4281519,98 |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFBN-08 | 771502,26 | 4285774,14 |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | | ES080ESPFFB51 | 757848,45 | 4276771,91 |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | | ES080ESPFFB52 | 766733,25 | 4281296,06 |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFBN-07 | 755901,93 | 4270708,56 |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | | ES080ESPFFB58 | 741428,45 | 4265144,58 |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | | ES080ESPFFB59 | 736614,38 | 4263514,81 |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB60 | 732244,06 | 4260131,43 |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-06 | 748152,72 | 4268791,52 |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* |
|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC015 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB49 | 727238,75 | 4251476,87 |
| ES080MSPFC015 | vigilancia | | ES080ESPFFB50 | 728579,55 | 4256626,36 |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB48 | 717756,09 | 4239257,00 |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-03 | 718225,62 | 4235515,72 |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-05 | 722383,85 | 4247873,89 |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-02 | 709144,41 | 4227414,86 |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | | ES080ESPFFBN-04 | 718622,27 | 4231821,41 |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | operativo | ES080ESPFFB47 | 714788,29 | 4229118,02 |

Tabla 108. Puntos de control para Indicadores biológicos de macroinvertebrados (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* | Localización |
|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC004 | ES080ESPFPOS001 | 767138,84 | 4438605,98 | Oropesa |
| ES080MSPFC004 | ES080ESPFPOS002 | 762653,05 | 4434781,29 | Benicassim |
| ES080MSPFC004 | ES080ESPFPOS003 | 761065,04 | 4430486,25 | Castellón |
| ES080MSPFC010 | ES080ESPFPOS004 | 768610,57 | 4307584,52 | Denia |
| ES080MSPFC011 | ES080ESPFPOS005 | 778546,80 | 4296820,82 | Javea |
| ES080MSPFC012 | ES080ESPFPOS006 | 772441,51 | 4286047,34 | Moraira |
| ES080MSPFC012 | ES080ESPFPOS007 | 768803,60 | 4283299,06 | Calpe |
| ES080MSPFC013 | ES080ESPFPOS008 | 761439,75 | 4279704,20 | Altea |
| ES080MSPFC014 | ES080ESPFPOS009 | 748327,41 | 4268758,04 | Benidrom |
| ES080MSPFC015 | ES080ESPFPOS010 | 727913,14 | 4248528,09 | Cabo Huertas |
| ES080MSPFC016 | ES080ESPFPOS011 | 719453,50 | 4242809,11 | Alicante |
| ES080MSPFC017 | ES080ESPFPOS012 | 720709,63 | 4232722,07 | Cabo Santa Pola |
| ES080MSPFC017 | ES080ESPFPOS013 | 720261,61 | 4227310,09 | Tabarca |

Tabla 109. Puntos de control para Indicadores biológicos de poseidonia (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

BORRADOR

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30* | Localización |
|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC001 | ES080ESPFFRC01 | 795691,64 | 4486921,32 | Vinaroz |
| ES080MSPFC001 | ES080ESPFFRC02 | 788126,71 | 4472087,71 | Peñiscola |
| ES080MSPFC002 | ES080ESPFFRC03 | 781209,24 | 4462189,71 | Alcocebre |
| ES080MSPFC003 | ES080ESPFFRC04 | 768633,25 | 4441582,20 | Oropesa |
| ES080MSPFC005 | ES080ESPFFRC05 | 739771,89 | 4394874,32 | Sagunto |
| ES080MSPFC009 | ES080ESPFFRC06 | 740568,55 | 4340944,62 | Cullera |
| ES080MSPFC010 | ES080ESPFFRC07 | 774154,44 | 4302514,66 | Denia |
| ES080MSPFC011 | ES080ESPFFRC08 | 776602,78 | 4298758,86 | Jávea |
| ES080MSPFC011 | ES080ESPFFRC09 | 780404,49 | 4294571,17 | Portichol |
| ES080MSPFC012 | ES080ESPFFRC10 | 769978,66 | 4285469,02 | Benissa |
| ES080MSPFC013 | ES080ESPFFRC11 | 767736,30 | 4280830,71 | Calpe |
| ES080MSPFC013 | ES080ESPFFRC12 | 756091,08 | 4273576,68 | Albir |
| ES080MSPFC014 | ES080ESPFFRC13 | 752662,56 | 4268682,51 | Benidorm |
| ES080MSPFC014 | ES080ESPFFRC14 | 743441,74 | 4266487,40 | La Vila |
| ES080MSPFC015 | ES080ESPFFRC15 | 728860,63 | 4257279,69 | El Campello |
| ES080MSPFC016 | ES080ESPFFRC16 | 726383,08 | 4248387,24 | Cabo Huertas |
| ES080MSPFC017 | ES080ESPFFRC17 | 717496,99 | 4244034,50 | Aigua Amarga |
| ES080MSPFC017 | ES080ESPFFRC18 | 718246,32 | 4231529,19 | Cabo Santa Pola |
| ES080MSPFC017 | ES080ESPFFRC19 | 720413,66 | 4227619,63 | Tabarca |

Tabla 110. Puntos de control para Indicadores biológicos de macroalgas (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP003 | 795813,17 | 4487476,58 | CALA AL SUR PLAYA LAS CAÑAS |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP007 | 790433,53 | 4478376,68 | PLAYA DE LA CARACOLA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP136 | 783081,83 | 4464327,78 | CALA ARGILAGA,SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP016 | 768558,78 | 4443346,95 | PLAYA LES AMPLARIES, OROPESA |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP022 | 758957,72 | 4432591,49 | PLAYA DEL SERRADAL, CASTELLON |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP027 | 755444,80 | 4421959,94 | PLAYA AL SUR DEL DELTA DE RIO MIJARES, BURRIANA |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP032 | 747775,00 | 4413194,49 | PLAYA DE NULES |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP036 | 742457,98 | 4403690,06 | PLAYA DE CASABLANCA, ALMENARA |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP047R | 730384,93 | 4376356,06 | PLAYA AL NORTE DEL BARRANCO DEL CARRAIXET |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP151 | 734256,54 | 4384639,39 | PLAYA DEL BARRI DE PESCADORS, EL PUIG |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP055 | 740078,27 | 4341819,51 | PLAYA DEL DOSELL, CULLERA |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DPU001 | 730415,67 | 4363989,39 | PLAYA DEL SALER, VALENCIA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP057 | 738627,34 | 4338847,59 | PLAYA SAN ANTONIO,CULLERA |
| ES080MSPFC010 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP073 | 771538,21 | 4303240,30 | PLAYA DE LA MARINETA, DENIA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP080 | 778099,96 | 4291960,72 | PLAYA DE LA GRANADELLA, JAVEA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP085 | 768500,89 | 4283775,58 | CALA LES BASETES,BENISSA |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP092 | 759838,97 | 4279746,39 | PLAYA AL SUR DEL CLUB NAUTICO MAR Y MONTAÑA |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP102 | 734014,36 | 4261811,23 | SUR DE LA CALA BAEZA, EL CAMPELLO |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP113 | 717131,42 | 4240511,84 | PLAYA DEL SALADAR, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP114 | 717776,05 | 4235426,98 | PLAYA CARABASSI,ELCHE |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP115 | 716011,10 | 4229973,40 | PLAYA DEL VARADOR, SANTA POLA |

Tabla 111. Puntos de control para Indicadores químicos, metales pesados en agua (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP003 | 795813,17 | 4487476,58 | CALA AL SUR PLAYA LAS CAÑAS |
| ES080MSPFC001 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP007 | 790433,53 | 4478376,68 | PLAYA DE LA CARACOLA |
| ES080MSPFC002 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP136 | 783081,83 | 4464327,78 | CALA ARGILAGA,SIERRA DE IRTA |
| ES080MSPFC003 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP016 | 768558,78 | 4443346,95 | PLAYA LES AMPLARIES, OROPESA |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP022 | 758957,72 | 4432591,49 | PLAYA DEL SERRADAL, CASTELLON |
| ES080MSPFC004 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP027 | 755444,80 | 4421959,94 | PLAYA AL SUR DEL DELTA DE RIO MIJARES, BURRIANA |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP032 | 747775,00 | 4413194,49 | PLAYA DE NULES |
| ES080MSPFC005 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP036 | 742457,98 | 4403690,06 | PLAYA DE CASABLANCA, ALMENARA |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP047R | 730384,93 | 4376356,06 | PLAYA AL NORTE DEL BARRANCO DEL CARRAIXET |
| ES080MSPFC007 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP151 | 734256,54 | 4384639,39 | PLAYA DEL BARRI DE PESCADORS, EL PUIG |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP055 | 740078,27 | 4341819,51 | PLAYA DEL DOSEL, CULLERA |
| ES080MSPFC008 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DPU001 | 730415,67 | 4363989,39 | PLAYA DEL SALER, VALENCIA |
| ES080MSPFC009 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP057 | 738627,34 | 4338847,59 | PLAYA SAN ANTONIO,CULLERA |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC010 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP073 | 771538,21 | 4303240,30 | PLAYA DE LA MARINETA, DENIA |
| ES080MSPFC011 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP080 | 778099,96 | 4291960,72 | PLAYA DE LA GRANADELLA, JAVEA |
| ES080MSPFC012 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP085 | 768500,89 | 4283775,58 | CALA LES BASETES,BENISSA |
| ES080MSPFC013 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP092 | 759838,97 | 4279746,39 | PLAYA AL SUR DEL CLUB NAUTICO MAR Y MONTAÑA |
| ES080MSPFC014 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP102 | 734014,36 | 4261811,23 | SUR DE LA CALA BAEZA, EL CAMPELLO |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP113 | 717131,42 | 4240511,84 | PLAYA DEL SALADAR, ALICANTE |
| ES080MSPFC016 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP114 | 717776,05 | 4235426,98 | PLAYA CARABASSI,ELCHE |
| ES080MSPFC017 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP115 | 716011,10 | 4229973,40 | PLAYA DEL VARADOR, SANTA POLA |

Tabla 112. Puntos de control para Indicadores químicos, otros orgánicos prioritarias en agua (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

| MAS_Localizacion | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| ES080MSPF001 | ES080ESPFFB63 | 788559,70 | 4470604,40 |
| ES080MSPF002 | ES080ESPFFB07 | 782317,89 | 4462470,21 |
| ES080MSPF003 | ES080ESPFFB33 | 769505,69 | 4444565,51 |
| ES080MSPF004 | ES080ESPFFB31 | 760793,38 | 4436184,31 |
| ES080MSPF005 | ES080ESPFFB24 | 741621,88 | 4399154,58 |
| ES080MSPF007 | ES080ESPFFB15 | 733098,82 | 4379634,81 |
| ES080MSPF008 | ES080ESPFFB11 | 736091,53 | 4351638,39 |
| ES080MSPF009 | ES080ESPFFB56 | 740864,92 | 4333148,75 |
| ES080MSPF010 | ES080ESPFFBN01 | 764796,60 | 4309059,50 |
| ES080MSPF011 | ES080ESPFFB55 | 777814,95 | 4297174,15 |
| ES080MSPF012 | ES080ESPFFBN08 | 771502,26 | 4285774,14 |
| ES080MSPF013 | ES080ESPFFB51 | 757848,45 | 4276771,91 |
| ES080MSPF014 | ES080ESPFFB58 | 741428,45 | 4265144,58 |
| ES080MSPF015 | ES080ESPFFB50 | 728579,55 | 4256626,36 |
| ES080MSPF016 | ES080ESPFFB48 | 717756,09 | 4239257,00 |
| ES080MSPF017 | ES080ESPFFB47 | 714788,29 | 4229118,02 |

Tabla 113. Puntos de control para Indicadores químicos, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos (Vigilancia y operativo) para masas costeras naturales

BORRADOR

# Puntos de control por masa de agua costeras muy modificadas por puertos

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP025 | 756749,27 | 4425971,44 | PLAYA DE BEN AFELI, ALMASSORA,CASTELLON |
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP155 | 758756,06 | 4431761,05 | PLAYA DEL PINAR, CASTELLON |
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP157 | 758443,61 | 4430087,71 | PLAYA DEL PINAR, CASTELLON |
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP159 | 756685,76 | 4426561,68 | SUR PUERTO DE CASTELLON |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP041 | 739703,23 | 4394569,95 | PLAYA DEL PUERTO DE SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP042 | 737417,08 | 4391456,87 | PLAYA SUR DEL PUERTO DE SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP043 | 736516,39 | 4390518,07 | PLAYA MARJAL DEL MORO,SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP044 | 735563,67 | 4389053,38 | PLAYA MARJAL DEL MORO, SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP045 | 734768,06 | 4386931,44 | PLAYA EL PUIG |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP048 | 730666,89 | 4372030,57 | PLAYA DEL CABAÑAL,NORTE PUERTO VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP049 | 729776,94 | 4367190,15 | PLAYA DE PINEDO, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP161 | 730437,22 | 4374193,45 | PLAYA DE LA MALVAROSA, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP163 | 729979,41 | 4365708,51 | PLAYA L'ARBRE DEL GOS, PINEDO |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP064 | 747006,66 | 4319738,94 | PLAYA DEL MARENY DE RAFALCAID,SUR P.GANDIA |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP165 | 746506,58 | 4320785,45 | PLAYA DEL NORD, GANDIA |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP167 | 746915,26 | 4320027,17 | PLAYA ESPIGON SUR PUERTO DE GANDIA |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP169 | 747229,92 | 4319338,18 | PLAYA DEL MARENY DE RAFALCAID,SUR P.GANDIA |
| ES080MSPFC0102 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP171 | 770537,55 | 4304648,54 | PLAYA ESPIGON NORTE PUERTO DE DENIA |

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC0102 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP173 | 771077,38 | 4303550,13 | PLAYA DE MARINETA CASIANA, DENIA |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP109 | 717911,80 | 4245425,06 | PLAYA AL SUR DEL PUERTO ALICANTE |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP111 | 717391,43 | 4243762,89 | PLAYA AGUA AMARGA, ALICANTE |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP181 | 720582,01 | 4247336,83 | PLAYA DEL POSTIGUET, ALICANTE |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP183 | 717323,22 | 4243013,62 | SUR CALA DELS BORRATXOS, ALICANTE |

Tabla 114. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico-químico para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP025 | 756749,27 | 4425971,44 | PLAYA DE BEN AFELI, ALMASSORA,CASTELLON |
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP159 | 756685,76 | 4426561,68 | SUR PUERTO DE CASTELLON |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | Operativo | ES080ESPFES080.DP042 | 737417,08 | 4391456,87 | PLAYA SUR DEL PUERTO DE SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP043 | 736516,39 | 4390518,07 | PLAYA MARJAL DEL MORO,SAGUNTO |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP048 | 730666,89 | 4372030,57 | PLAYA DEL CABAÑAL,NORTE PUERTO VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP049 | 729776,94 | 4367190,15 | PLAYA DE PINEDO, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP161 | 730437,22 | 4374193,45 | PLAYA DE LA MALVAROSA, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP163 | 729979,41 | 4365708,51 | PLAYA L'ARBRE DEL GOS, PINEDO |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP167 | 746915,26 | 4320027,17 | PLAYA ESPIGON SUR PUERTO DE GANDIA |
| ES080MSPFC0102 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP173 | 771077,38 | 4303550,13 | PLAYA DE MARINETA CASIANA, DENIA |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP109 | 717911,80 | 4245425,06 | PLAYA AL SUR DEL PUERTO ALICANTE |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP111 | 717391,43 | 4243762,89 | PLAYA AGUA AMARGA, ALICANTE |

Tabla 115. Puntos de control para Indicadores químico, metales pesados en agua para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

BORRADOR

| MAS_Localizacion* | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP025 | 756749,27 | 4425971,44 | PLAYA DE BEN AFELI, ALMASSORA,CASTELLON |
| ES080MSPFC0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP159 | 756685,76 | 4426561,68 | SUR PUERTO DE CASTELLON |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | Operativo | ES080ESPFES080.DP042 | 737417,08 | 4391456,87 | PLAYA SUR DEL PUERTO DE SAGUNTO |
| ES080MSPFC006 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP043 | 736516,39 | 4390518,07 | PLAYA MARJAL DEL MORO,SAGUNTO |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP048 | 730666,89 | 4372030,57 | PLAYA DEL CABAÑAL,NORTE PUERTO VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP049 | 729776,94 | 4367190,15 | PLAYA DE PINEDO, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP161 | 730437,22 | 4374193,45 | PLAYA DE LA MALVAROSA, VALENCIA |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP163 | 729979,41 | 4365708,51 | PLAYA L'ARBRE DEL GOS, PINEDO |
| ES080MSPFC0081 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP064 | 747006,66 | 4319738,94 | PLAYA MARENY DE RAFALCAID |
| ES080MSPFC0101 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP167 | 746915,26 | 4320027,17 | PLAYA ESPIGON SUR PUERTO DE GANDIA |
| ES080MSPFC0102 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.DP173 | 771077,38 | 4303550,13 | PLAYA DE MARINETA CASIANA, DENIA |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP109 | 717911,80 | 4245425,06 | PLAYA AL SUR DEL PUERTO ALICANTE |
| ES080MSPFC0161 | vigilancia | | ES080ESPFES080.DP111 | 717391,43 | 4243762,89 | PLAYA AGUA AMARGA, ALICANTE |

Tabla 116. Puntos de control para Indicadores químico, otros orgánicos prioritarios en agua para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

| MASA | ESTACIÓN | X (WGS84) | Y (WGS84) |
|---|---|---|---|
| 0041 | FB Puerto de Castellón | 244498 | 4425971 |
| 006 | FB Puerto de Sagunto | 738319 | 4390479 |
| 0081 | FB Puerto de Valencia | 730858 | 4365303 |
| 0101 | FB Puerto de Gandía | 747206 | 4319737 |
| 0102 | FB Puerto de Denia | 250483 | 4303086 |
| 0161 | FB Puerto de Alicante | 719745 | 4245331 |

Tabla 117. Puntos de control para Indicadores químico, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

BORRADOR

| MAS_Localizacion | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 | Localización |
|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 005 | ES080ESPFES080.FRC005 | 739771,89 | 4394874,32 | Sagunto |
| ES080MSPFC 0161 | ES080ESPFES080.FRC017 | 717496,99 | 4244034,50 | Aigua Amarga |

Tabla 118. Puntos de control para Indicadores biológico de macroalgas para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

| MAS_Localizacion | control | control | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 006 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB22 | 737906,16 | 4390056,42 |
| ES080MSPFC 0041 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB29 | 756910,13 | 4426122,46 |
| ES080MSPFC 0041 | vigilancia | | ES080ESPFES080.FB30 | 759265,58 | 4431358,28 |
| ES080MSPFC 0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB17 | 731062,98 | 4365641,86 |
| ES080MSPFC 0081 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB18 | 731163,42 | 4373629,64 |
| ES080MSPFC 0101 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB03 | 747754,85 | 4319659,09 |
| ES080MSPFC 0161 | vigilancia | operativo | ES080ESPFES080.FB60 | 732244,06 | 4260131,43 |

Tabla 119. Puntos de control para Indicadores biológico de macroinvertebrados para masas costeras muy modificadas por puertos (Vigilancia y operativo)

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 0041 | ES080ESPFPC1_1 | 757835 | 4427142 |
| | ES080ESPFPC2_1 | 757485 | 4428696 |
| | ES080ESPFPC3_2 | 757835 | 4427143 |
| | ES080ESPFPC3_3 | 758334 | 4429197 |

Tabla 120. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Castellón

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 006 | ES080ESPFPS0 | 740803 | 4391241 |
| | ES080ESPFPS1 | 739014 | 4392754 |
| | ES080ESPFPS2 | 738830 | 4391533 |
| | ES080ESPFPS3 | 739500 | 4390956 |
| | | | |
| ES080MSPFC 0081 | ES080ESPFPV0 | 733243 | 4361924 |
| | ES080ESPFPV1 | 730300 | 4370750 |
| | ES080ESPFPV2 | 730357 | 4369823 |

BORRADOR

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| | ES080ESPFPV3 | 731266 | 4369830 |
| | ES080ESPFPV4 | 730465 | 4368457 |
| | ES080ESPFPV5 | 731545 | 4368925 |
| | ES080ESPFPV6 | 730856 | 4368847 |
| | ES080ESPFPV7 | 731663 | 4369421 |
| | ES080ESPFPV8 | 731959 | 4368436 |
| | | | |
| ES080MSPFC 0101 | ES080ESPFPG0 | 747936 | 4321180 |
| | ES080ESPFPG1 | 746162 | 4319992 |
| | ES080ESPFPG2 | 746530 | 4320150 |
| | ES080ESPFPG3 | 746945 | 4320129 |

Tabla 121. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Valencia

| MAS_Localizacion | Estación | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 0161 | ES080ESPFPA1 | 718697 | 4245288 |
| | ES080ESPFPA2 | 718697 | 4245124 |
| | ES080ESPFPA3 | 719934 | 4246538 |
| | ES080ESPFPA4 | 719899 | 4245918 |
| | ES080ESPFPA5 | 719196 | 4245721 |

Tabla 122. Puntos de control para Indicadores biológicos y físico – quimicos de la Red de Vigilancia de la Autoridad Portuaria de Alicante

| MAS_Localizacion | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| ES080MSPFC 0041 | ES080ESPFPC1_1 | 757835 | 4427142 |
| | ES080ESPFPC2_1 | 757485 | 4428696 |
| | ES080ESPFPC3_2 | 757835 | 4427143 |
| | ES080ESPFPC3_3 | 758334 | 4429197 |
| ES080MSPFC 006 | ES080ESPFPS3 | 739500 | 4390956 |
| ES080MSPFC 0081 | ES080ESPFPV5 | 731545 | 4368925 |
| ES080MSPFC 0101 | ES080ESPFPG3 | 746945 | 4320129 |
| ES080MSPFC 0161 | ES080ESPFPA1 | 718697 | 4245288 |
| | S080ESPFPA2 | 718697 | 4245124 |
| | ES080ESPFPA3 | 719934 | 4246538 |

BORRADOR

| MAS_Localizacion | UE_CD* | ETRS89_X_H30 | ETRS89_Y_H30 |
|---|---|---|---|
| | ES080ESPFPA4 | 719899 | 4245918 |
| | ES080ESPFPA5 | 719196 | 4245721 |

Tabla 123. Puntos de control para Indicador Químico metales y otros orgánicos prioritarias en sedimentos para masas costeras muy modificadas por puertos

## Puntos de control por masa de agua de transición

| Masa | | | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFTW0201 | vigilancia | | ES080ESPFTW_J01 | 736871,55 | 4339337,60 | Estuario del Júcar |
| ES080ESPFTW 201 | vigilancia | | ES080ESPFTW_J02 | 737637,12 | 4338160,91 | Estuario del Júcar |
| ES080ESPFTW 0201 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_J03 | 738830,54 | 4337542,80 | Estuario del Júcar |
| ES080ESPFTW 0201 | vigilancia | | ES080ESPFTW_J06 | 739111,15 | 4334806,07 | Estuario del Júcar |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | | ES080ESPFTW_E01 | 738182,66 | 4335291,10 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | | ES080ESPFTW_E02 | 738560,50 | 4335300,36 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_E03 | 738793,38 | 4335210,79 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | | ES080ESPFTW_E04 | 739126,52 | 4335039,85 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | | ES080ESPFTW_E05 | 739439,25 | 4334716,09 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0202 | vigilancia | | ES080ESPFTW_E06 | 739111,15 | 4334806,07 | Estany de Cullera |
| ES080ESPFTW 0301 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SCT002 | 767074,43 | 4282038,64 | Laguna Calpe |
| ES080ESPFTW 0301 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SCT005 | 766911,45 | 4282013,19 | Laguna Calpe |
| ES080ESPFTW 0301 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SCT008 | 766802,74 | 4282032,88 | Laguna Calpe |
| ES080ESPFTW 0301 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SCT00J | 767136,37 | 4282322,96 | Laguna Calpe |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPC001 | 705779,18 | 4227818,62 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC002 | 705419,87 | 4228369,19 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC003 | 707286,54 | 4228864,16 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC004 | 707271,87 | 4228923,76 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC005 | 706667,68 | 4228694,03 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC006B | 706975,19 | 4229867,86 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC007A | 707585,42 | 4230439,80 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC007B | 707625,71 | 4230406,41 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPC008 | 708508,71 | 4230761,08 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPC009 | 708527,39 | 4230750,46 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPN002 | 707990,08 | 4227712,82 | Laguna Santa Pola |

BORRADOR

| Masa | | | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPN003 | 708006,13 | 4227736,56 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPN008 | 708315,85 | 4226906,08 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | operativo | ES080ESPFTW_SPN021 | 708328,32 | 4226898,62 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPN027 | 708101,22 | 4227446,93 | Laguna Santa Pola |
| ES080ESPFTW 0302 | vigilancia | | ES080ESPFTW_SPP001 | 712966,29 | 4230907,94 | Laguna Santa Pola |

Tabla 124. Puntos de control para Indicador biológico fitoplancton y fisicoquímicos (Vigilancia) en masas de transición

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | TJU006 | 736772 | 4339202 | Estuario del Júcar |
| 0202 | TES006 | 738694 | 4335076 | Estany de Cullera |
| 0301 | SCT008 | 766705 | 4281896 | Laguna de Calpe |
| 0301 | SCT00J | 766803 | 4281839 | Laguna de Calpe |
| 0302 | SBP001 | 707232 | 4228703 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC002 | 738694 | 4335076 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC003 | 736772 | 4339202 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC004 | 707170 | 4228786 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC005 | 706566 | 4228556 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC007A | 707484 | 4230302 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC007B | 707524 | 4230269 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC008 | 708407 | 4230623 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC009 | 708426 | 4230613 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPP001 | 712865 | 4230770 | Laguna Santa Pola |

Tabla 125. Puntos de control para Indicador biológico macroinvertebrados en masas de transición

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | TJU00 | 736075 | 4340220 | Estuario del Júcar |
| 0201 | TJU01 | 736624 | 4339062 | Estuario del Júcar |
| 0201 | TJU02 | 737280 | 4338002 | Estuario del Júcar |
| 0201 | TJU03 | 738731 | 4337408 | Estuario del Júcar |
| 0202 | TES03 | 738694 | 4335076 | Estany de Cullera |
| 0302 | SPC001 | 705678 | 4227681 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC003 | 707185 | 4228727 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC004 | 707170 | 4228786 | Laguna Santa Pola |

BORRADOR

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0302 | SPC006A | 706864 | 4229767 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC007A | 707484 | 4230302 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC008 | 708407 | 4230623 | Laguna Santa Pola |

Tabla 126. Puntos de control para Indicador químico, metales pesados en agua (Vigilancia), en masas de transición

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | TJU03 | 738731 | 4337408 | Estuario del Júcar |
| 0202 | TES03 | 738694 | 4335076 | Estany de Cullera |
| 0302 | SPC001 | 705678 | 4227681 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC008 | 708407 | 4230623 | Laguna Santa Pola |

Tabla 127. Puntos de control para Indicador químico, metales pesados en agua (Operativo), en masas de transición

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | TJU01 | 736624 | 4339062 | Estuario del Júcar |
| 0201 | TJU03 | 738731 | 4337408 | Estuario del Júcar |
| 0202 | TES001 | 738083 | 4335156 | Estany de Cullera |
| 0202 | TES002 | 738461 | 4335165 | Estany de Cullera |
| 0202 | TES003 | 738694 | 4335076 | Estany de Cullera |
| 0302 | SPC001 | 705678 | 4227681 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC003 | 707185 | 4228727 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC004 | 707170 | 4228786 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC006A | 706864 | 4229767 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC007A | 707484 | 4230302 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC008 | 708407 | 4230623 | Laguna Santa Pola |

Tabla 128. Puntos de control para Indicador químico, otros orgánicos prioritarias en agua (Vigilancia) en masas de transición

BORRADOR

| Masa | Estación | X | Y | Localización |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | TJU03 | 738731 | 4337408 | Estuario del Júcar |
| 0202 | TES003 | 738694 | 4335076 | Estany de Cullera |
| 0302 | SPC001 | 705678 | 4227681 | Laguna Santa Pola |
| 0302 | SPC008 | 708407 | 4230623 | Laguna Santa Pola |

Tabla 129. Puntos de control para Indicador químico, otros orgánicos prioritarias en agua (Operativo) en masas de transición

| MASA | ESTACIÓN | X (WGS84) | Y (WGS84) |
|---|---|---|---|
| 0201 | Estany Cullera | 738533 | 4337207 |
| 0202 | Desembocadura Río Júcar | 738635 | 4334841 |
| 0302 | Salina Santa Pola. SPC001 | 705384 | 4227614 |
| 0302 | Salina Santa Pola. SPC008 | 709321 | 4230631 |

Tabla 130. Puntos de control para Indicador químico, metales y otros orgánicos prioritarios en sedimentos en masas de transición

BORRADOR

BORRADOR

# ANEJO 12- APÉNDICE 2

# EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIAL

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

BORRADOR

BORRADOR

# Apéndice 2. Evaluación del estado de las masas de agua superficial

## Matrices de evaluación de estado en las masas de agua superficiales

## Masas de agua tipo río naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Cenia-Maestrazgo | 01.01 | Río Cenia: Cabecera - E. Ulldecona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 01.03 | Río Cenia: E. Ulldecona - La Sénia | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 01.04 | Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 01.05 | Río Cenia: Ac. Foies - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 02.01 | Bco. Vallviquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.01 | Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.02 | Río Servol: Bco. Barsella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 04.01 | Bco. Agua Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.01 | Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.02 | Río Cervera: Bco. Espadella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 06.01 | Rbla. Alcalá | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.01 | Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.02 | Río S. Miguel: La Mosquera - Mar | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 07.02.01.01 | Rbla. Seguer | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 08.01 | Bco. Chinchilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Mijares-Plana de Castellón | 09.01 | Río Seco: Cabecera - Castellón | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 09.02 | Río Seco: Castellón - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.01 | Río Mijares: Cabecera - Bco. Charco | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.02 | Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja | MD | NE | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 10.03 | Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.01.01 | Río Alcalá: Cabecera - Río Valbona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.01 | Río Albentosa: Cabecera - Manzanera | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.02 | Río Albentosa: Desde Manzanera hasta confluencia | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 10.03.03.01 | Río Mora | B | NE | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.04 | Río Mijares: Río Mora - E. | MB | NE | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Arenós | | | | | | | | | | | |
| | 10.04.01.01 | Río del Morrón | MB | B | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 10.06 | Río Mijares: E. Arenós - Az. Huertacha | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.01.01 | Bco. Maimona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.02.01 | Río Montán | MB | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.03.01 | Río Cortes | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07 | Río Mijares: Az. Huertacha - E. Vallat | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.01.01 | Río Pequeño | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07.02.01 | Río Villahermosa: Cabecera - Bco. Canaleta | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.02 | Río Villahermosa: Bco. Canaleta - Bco. Cimorreta | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.03 | Río Villahermosa: Bco. Cimorreta - Villahermosa | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.04 | Río Villahermosa: Villahermosa - Río Mijares | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.08 | Río Mijares: E. Vallat - E. Sichar | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12 | Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.01 | Rbla. de la Viuda: Cabecera - Bco. Segarra | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02 | Rbla. de la Viuda: Bco | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Segarra - Río Monleón | | | | | | | | | | | |
| | 10.12.01.02.01.01 | Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01.01 | Río Seco (Monleón) | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.02 | Río Monleón: Bco Forcall - Rbla de la Viuda | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03 | Rbla. de la Viuda: Río Monleón - Bco. Cabanes | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03.01.01 | Bco. Cabanes | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.04 | Rbla. de la Viuda: Bco. Cabanes - E. Mª Cristina | B | NE | NE | B | NE | NE | NE | PMB | B | NE | B |
| | 10.12.01.04.01.01 | Río Lucena: Cabecera - E. Alcora | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.03 | Río Lucena: E. Alcora - Rbla. de la Viuda | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 10.12.01.06 | Rbla. de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 12.01 | Río Belcaire | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Palancia-Los Valles | 13.01 | Río Palancia: Cabecera - Az. Ac. Sagunto | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.02 | Río Palancia: Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.03 | Río Palancia: Az. Sargal - E. Regajo | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 13.05 | Río Palancia: E. Regajo - Rbla. Seca | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 13.05.01.01 | Rbla. Seca (Palancia) | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 13.06 | Río Palancia: Rbla. Seca - E. Algar | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.08 | Río Palancia: E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | NE | B |
| | 13.09 | Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 14.01 | Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 14.02 | Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | B | B |
| | 15.01 | Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.01.01.01 | Rbla. Monterde | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.02 | Río Guadalaviar (Turia): Rbla. Monterde - E. Arquillo S. Blas | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.04 | Río Guadalaviar (Turia): E. Arquillo S. Blas - Río Alfambra | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 15.04.01.01 | Río Alfambra: Cabecera - Rbla. Hoz | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.04.01.02 | Río Alfambra: Rbla. Hoz - | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Río Turia | | | | | | | | | | | |
| | 15.05 | Río Turia: Río Alfambra - Rbla. Matanza | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.05.01.01 | Río Camarena | NE | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06 | Río Turia: Rbla. Matanza - Rbla. Barrancón | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.01.01 | Río de Riodeva | NE | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.02.01 | Río Ebrón | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.03.01 | Río Vallanca | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.07 | Río Turia: Rbla. Barrancón - Río Arcos | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.07.01.01 | Río Arcos | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.08 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.09 | Río Turia: El Villarejo - E. Benagéber | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.10.01.01 | Rbla. San Marco | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.11 | Río Turia: E. Benagéber - E. Loriguilla | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.12.01.01 | Río Tuejar: Cabecera - Bco. Prado | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02 | Río Tuejar: Bco. Prado - E. Loriguilla | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02.01.01 | Rbla. Alcotas | D | NE | NE | D | NE | NE | NE | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.13 | Río Turia: E. Loriguilla - Río Sot | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.13.01.01 | Río Reatillo | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.13.01.03 | Río Sot: E. Buseo - Río Turia | MB | NE | NE | MB | A | NA | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14 | Río Turia: Río Sot - Bco. Teulada | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 15.14.01.01 | Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02 | Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Río Turia | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02.01.01 | Rbla. Aceña | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14.02.01 | Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.02.02 | Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Río Turia | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.15 | Río Turia: Bco. Teulada - Ayo Granolera | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 15.16 | Río Turia: Ayo Granolera - Az. Manises | B | NE | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 15.17 | Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos | MD | NE | D | D | A | A | A | EE | D | B | PB |
| | 16.01 | Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls | NE | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.02 | Rbla. Poyo: Bco. Cavalls - | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | NE | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Paiporta | | | | | | | | | | | |
| Júcar | 17.01 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 17.02 | Bco. Picassent: Parque Albufera - Lago Albufera | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 18.01 | Río Júcar: Cabecera - Huélamo | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.02 | Río Júcar: Huélamo - E. La Toba | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.04 | Río Júcar: E. La Toba - Az. Villalba | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.05 | Río Júcar: Az. Villalba - Río Huécar | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.01.01 | Río Valdecabras | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.02.01 | Ayo. Bonilla | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.01 | Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.02 | Río Huécar: Az. Pajosa - Cuenca | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.03.03 | Río Huécar: Cuenca | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06 | Río Júcar: Río Huécar - E. Alarcón | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.06.01.01 | Río Moscas. Cabecera - La. Fuentes 2 | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06.01.02 | Río Moscas: La. Fuentes 2 | B | NE | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | - Río Júcar | | | | | | | | | | | |
| | 18.06.02.01 | Río Chillarón | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.06.03.01 | Río San Martín: Cabecera - Río Júcar | NE | B | D | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.07.01.01 | Río Marimota | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.02.01 | Ayo. Riato | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.03.01 | Ayo. Vega | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.07.04.01 | Río Gritos: Cabecera - Puente Nueva | MD | NE | NE | MD | NE | NE | NE | PMB | MD | B | PB |
| | 18.07.04.02 | Río Gritos: Puente Nueva - Valera de Abajo | B | NE | NE | B | NE | NE | NE | PMB | B | B | B |
| | 18.08 | Río Júcar: E. Alarcón - Az. Henchideros | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.09 | Río Júcar: Az. Henchideros - E. Picazo | NE | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.09.01.01 | Ayo. Vallehermoso | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.10 | Río Júcar: E. Picazo - Ctra Fuensanta | MB | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.11 | Río Júcar: Ctra Fuensanta - Los Guardas | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.12 | Río Júcar: Los Guardas - Río Valdemembra | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.12.01.01 | Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar | NE | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.13 | Río Júcar: Río Valdemembra - Bco. Espino | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14 | Río Júcar: Bco. Espino - Canal María Cristina | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.01 | Río Arquillo: Cabecera - Laguna Arquillo | NE | NE | NE | NE | A | A | A | MB | MB/B | NE | B |
| | 18.14.01.02 | Río Arquillo: Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | MB | MD | B | PB |
| | 18.14.01.03 | Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero - Río Mirón | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.03.01.01 | Río Mirón: Cabecera - Rba. Fuentecarrasca | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.03.01.02 | Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca - Río Arquillo | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.04 | Río Arquillo: Río Mirón - Az. Volada Choriza | NE | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.07 | Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15 | Río Júcar: Canal María Cristina - Ayo. Ledaña | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.15.01.01 | Bcos. Encina y Hoz | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15.01.02 | Ayo. Ledaña | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.15.01.02.0 | Bco. Cañada Romera | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.01 | | | | | | | | | | | | |
| | 18.16 | Río Júcar: Ayo. Ledaña - Alcalá del Júcar | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.16.01.01 | Rbla. de Ayora | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16.02.01 | Rbla. Carcelén | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - Az. Medidor del Bosque | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.18 | Río Júcar: Az. Medidor del Bosque - E. Molinar | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.20 | Río Júcar: E. Molinar - E. Embarcaderos | NE | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.20.01.01 | Rbla. Espadilla | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.01.02 | Bco. del Agua | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.02.01 | Río Reconque | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.01 | Río Cabriel: Cabecera - Solana Antón | B | MB | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.21.01.02 | Río Cabriel: Solana Antón - Rba. Masegarejo | NE | NE | NE | NE | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.03 | Río Cabriel: Rba. Masegarejo - Río Mayor del Molinillo | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.04 | Río Cabriel: Río Mayor del Molinillo - E. Bujioso | MB | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.04.01.01 | Río Mayor del Molinillo | MB | NE | MD | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.21.01.04.01.01.01.01 | Río Campillos | MB | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.05 | E. Bujioso | MB | NE | NE | MB | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.06 | Río Cabriel: E. Bujioso - E. Contreras | NE | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.01 | Río Guadazaón: Cabecera - Ayo. Prado Olmeda | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.01.01 | Rba. Seca | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.02 | Río Guadazaón: Ayo. Prado Olmeda - E. Contreras | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.02.01 | Ayo. de la Vega | NE | B | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.07.01.01 | Río Martín | MB | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.01 | Río Ojos de Moya: Cabecera - Bco. Sierra del Agua | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.02.02 | Río Ojos de Moya: Bco. Sierra del Agua - Río Henares | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.03 | Río Ojos de Moya: Río Henares - E. Contreras | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.08 | Río Cabriel: E. Contreras - Rbla. S. Pedro | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.21.01.09 | Río Cabriel: Rbla. S. Pedro - Villatoya | MB | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.10 | Río Cabriel: Villatoya - E. Embarcaderos | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.10.01.01 | Ayo. Romeroso | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.10.01.02 | Rbla. Ruices | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.10.02.01 | Rbla. de Ves | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.24 | Río Júcar: E. El Naranjero - E. Tous | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.25.01.01 | Río Escalona: Cabecera - E. Escalona | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.01.01 | Río Grande: Cabecera - E. Escalona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.02.01 | Bco. Pileta | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.26 | Río Júcar: E. Tous - Az. Ac. Escalona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.27 | Río Júcar: Az. Ac. Escalona - Az. Antella | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 18.28 | Río Júcar: Az. Antella - Río Sellent | MB | NE | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 18.28.01.01 | Río Sellent: Cabecera - Bolbaite | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.28.01.02 | Río Sellent: Bolbaite - Río Júcar | B | NE | NE | B | NA | NA | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.28.01.02.01.01 | Rbla. Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.28.01.02.01.02 | Rbla. Riajuelo: Río Mínguez - Río Sellent | NE | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 18.29 | Río Júcar: Río Sellent - Río Albaida | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 18.29.01.01 | Río Albaida: Cabecera - E. Bellús | NE | NE | NE | NE | NA | NA | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.29.01.01.01.01 | Río Clariano | B | NE | MB | B | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.29.01.02.01.01 | Río Micena | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.29.01.03.01.01 | Río Cáñoles: Cabecera - Canals | B | NE | NE | B | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.29.01.03.01.01.01.01 | Bco. Boquilla | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.29.01.03.01.02 | Río Cañoles: Canals - Río Albaida | B | NE | NE | B | NA | NA | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.03.02.01 | Río Barcheta | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.29.01.04 | Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar | D | NE | D | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.30 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.30.01.01 | Rbla. Casella: Cabecera - Bco. Barcheta | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.30.01.02 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | M | NE | NE | M | NA | A | NA | PMB | M | NE | PB |
| | 18.31 | Río Júcar: Rbla. Casella - Río Verde | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 18.31.01.01 | Río Verde: Cabecera - Alzira | B | NE | NE | B | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.31.01.01.01.01 | Río Seco: Cabecera - Confluencia | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.31.01.02 | Río Verde: Alzira - Río Júcar | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.32 | Río Júcar: Río Verde - Río Magro | B | MD | M | M | NA | NA | NA | EE | M | NE | PB |
| | 18.32.01.01 | Río Magro: Cabecera - Río Madre | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.02 | Río Magro: Río Madre - Vega de la Torre | NE | MD | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.03 | Río Magro: Vega de la Torre - Sta. Catalina | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.04 | Río Magro: Sta. Catalina - Bco. Rubio | MD | NE | MD | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.05 | Río Magro: Bco. Rubio - E. Forata | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.05.01.01 | Río Mijares (Magro) | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.32.01.07 | Río Magro: E. Forata - Bonetes | B | NE | NE | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08 | Río Magro: Bonetes - Río Buñol | MD | NE | MD | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08.01.01 | Río Buñol: Cabecera - Az. Molinos | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.08.01.02 | Río Buñol: Az. Molinos - Río Magro | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.09 | Río Magro: Río Buñol - Alfarp | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.09.01.01 | Rbla. Algoder | B | NE | NE | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.10 | Río Magro: Alfarp - Carlet | D | NE | M | M | NA | A | NA | PMB | M | NE | PB |
| | 18.32.01.11 | Río Magro: Carlet - Algemesí | NE | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.12 | Río Magro: Algemesí - Río Júcar | NE | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.33 | Río Júcar: Río Magro - Albalat de la Ribera | B | NE | D | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 18.34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca | D | NE | D | D | NA | A | NA | EE | D | NA | PB |
| | 18.35 | Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| | 18.36 | Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa | B | NE | NE | B | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |
| | 32.01 | Cañada del Charco | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 32.03 | Rbla. del Pantano | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 33.01 | Río Lezuza | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| Serpis | 19.01 | Río Jaraco: Cabecera - Ferrocarril | B | NE | M | M | NA | A | NA | EE | M | NE | PB |
| | 19.02 | Río Jaraco: Ferrocarril - Mar | NE | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 20.01 | Río Beniopa | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.01 | Río Serpis: Cabecera - Pont Set Llunes | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 21.02 | Río Serpis: Pont Set Llunes - EDAR Alcoy | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.03.01.01 | Río Vallaseta | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.05 | Río Serpis: E. Beniarrés - Lorcha | B | NE | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.05.01.01 | Bco. Encantada | B | NE | NE | B | NA | A | NA | MB | MD | B | PB |
| | 21.06 | Río Serpis: Lorcha - Reprimala | NE | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 21.07 | Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta | MB | NE | B | B | NE | NE | NE | PMB | B | NE | B |
| | 21.07.01.01 | Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.07.01.02 | Río Bernisa: Bco. Llutxent - Río Serpis | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| Marina Alta | 22.01 | Rbla. Gallinera: Cabecera - Oliva | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 23.01 | Río Vedat | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 24.01 | Río Revolta: Cabecera - Marjal Pego-Oliva | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | EE | NE | NE | NE |
| | 25.01 | Río Girona: Cabecera - E. Isbert | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 25.02 | Río Girona: E. Isbert - Mar | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 26.01 | Bco. Alberca | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 27.01 | Río Gorgos: Cabecera - Bco. del Cresol | NE | B | NE | B | NE | NE | NE | EE | B | B | B |
| | 27.02 | Río Gorgos: Bco. del Cresol - Mar | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Marina Baja | 28.01 | Río Algar: Cabecera - Río Bollullá | MB | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 28.02 | Río Algar: Río Bollullá - Río Guadalest | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 28.02.01.02 | Río Guadalest: E. Guadalest - Callosa dEn Sarrià | MB | NE | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 28.02.01.03 | Río Guadalest: Callosa d'En Sarrià - Río Algar | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 28.03 | Río Algar: Río Guadalest - Mar | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 29.01 | Río Amadorio: Cabecera - E. Amadorio | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.02.01.01 | Río Sella: Cabecera - E. Amadorio | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 29.03 | Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.04 | Río Amadorio: A-7 - Mar | B | NE | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | 30.01 | Río Monegre: Cabecera - E. Tibi | MB | NE | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| | 30.03 | Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 30.03.01.01 | Río Jijona | NE | NE | NE | NE | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.04 | Río Monegre: Río Jijona - Molino Nuevo | MD | NE | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.05 | Río Monegre: Molino Nuevo - Mar | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.01 | Río Vinalopó: Cabecera - Campo Oro | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 31.02 | Río Vinalopó: Campo Oro - Bco. Solana | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.03 | Río Vinalopó: Bco. Solana - Ac. del Rey | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.04 | Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax | D | NE | NE | D | NA | NA | NA | EE | D | NE | PB |
| | 31.07 | E. Elche | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.09 | Río Vinalopó: Az. Moros - Salinas Sta. Pola | B | NE | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 131. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2009 de la DHJ.

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Cenia-Maestrazgo | 01.01 | Río Cenia: Cabecera - E. Ulldecona | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 01.03 | Río Cenia: E. Ulldecona - La Sénia | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 01.04 | Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 01.05 | Río Cenia: Ac. Foies - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 02.01 | Bco. Vallviquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.01 | Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.02 | Río Servol: Bco. Barsella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 04.01 | Bco. Agua Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.01 | Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.02 | Río Cervera: Bco. Espadella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 06.01 | Rbla. Alcalá | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.01 | Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.02 | Río S. Miguel: La Mosquera - Mar | MD | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 07.02.01.01 | Rbla. Seguer | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 08.01 | Bco. Chinchilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 09.01 | Río Seco: Cabecera - Castellón | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 09.02 | Río Seco: Castellón - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.01 | Río Mijares: Cabecera - Bco. Charco | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.02 | Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03 | Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.01.01 | Río Alcalá: Cabecera - Río Valbona | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.01 | Río Albentosa: Cabecera - Manzanera | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.02 | Río Albentosa: Desde Manzanera hasta confluencia | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 10.03.03.01 | Río Mora | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 10.04 | Río Mijares: Río Mora - E. Arenós | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.04.01.01 | Río del Morrón | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 10.06 | Río Mijares: E. Arenós - Az. Huertacha | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 10.06.01.01 | Bco. Maimona | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.02.01 | Río Montán | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.06.03.01 | Río Cortes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07 | Río Mijares: Az. Huertacha - E. Vallat | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.01.01 | Río Pequeño | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07.02.01 | Río Villahermosa: Cabecera - Bco. Canaleta | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.02 | Río Villahermosa: Bco. Canaleta - Bco. Cimorreta | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.03 | Río Villahermosa: Bco. Cimorreta - Villahermosa | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 10.07.02.04 | Río Villahermosa: Villahermosa - Río Mijares | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.08 | Río Mijares: E. Vallat - E. Sichar | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12 | Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares | SAM | SAM | SAM | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.01 | Rbla. de la Viuda: Cabecera - Bco. Segarra | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02 | Rbla. de la Viuda: Bco Segarra - Río Monleón | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01 | Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01.01 | Río Seco (Monleón) | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.0 | Río Monleón: Bco Forcall | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.02 | - Rbla de la Viuda | | | | | | | | | | |
| | 10.12.01.03 | Rbla. de la Viuda: Río Monleón - Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03.01.01 | Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.04 | Rbla. de la Viuda: Bco. Cabanes - E. Mª Cristina | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PMB | NE | NE | NE |
| | 10.12.01.04.01.01 | Río Lucena: Cabecera - E. Alcora | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.03 | Río Lucena: E. Alcora - Rbla. de la Viuda | MD | MB | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 10.12.01.06 | Rbla. de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 12.01 | Río Belcaire | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Palancia-Los Valles | 13.01 | Río Palancia: Cabecera - Az. Ac. Sagunto | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.02 | Río Palancia: Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 13.03 | Río Palancia: Az. Sargal - E. Regajo | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 13.05 | Río Palancia: E. Regajo - Rbla. Seca | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | NE | B |
| | 13.05.01.01 | Rbla. Seca (Palancia) | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 13.06 | Río Palancia: Rbla. Seca - E. Algar | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 13.08 | Río Palancia: E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | NE | B |
| | 13.09 | Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 14.01 | Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 14.02 | Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NA | PB |
| | 15.01 | Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.01.01.01 | Rbla. Monterde | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.02 | Río Guadalaviar (Turia): Rbla. Monterde - E. Arquillo S. Blas | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.04 | Río Guadalaviar (Turia): E. Arquillo S. Blas - Río Alfambra | B | B | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 15.04.01.01 | Río Alfambra: Cabecera - Rbla. Hoz | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.04.01.02 | Río Alfambra: Rbla. Hoz - Río Turia | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.05 | Río Turia: Río Alfambra - Rbla. Matanza | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.05.01.01 | Río Camarena | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.06 | Río Turia: Rbla. Matanza - Rbla. Barrancón | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.01.01 | Río de Riodeva | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 15.06.02.01 | Río Ebrón | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.03.01 | Río Vallanca | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.07 | Río Turia: Rbla. Barrancón - Río Arcos | B | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.07.01.01 | Río Arcos | MB | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.08 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | M | NE | M | A | A | A | MB | M | B | PB |
| | 15.09 | Río Turia: El Villarejo - E. Benagéber | B | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.10.01.01 | Rbla. San Marco | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.11 | Río Turia: E. Benagéber - E. Loriguilla | MB | MD | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 15.12.01.01 | Río Tuejar: Cabecera - Bco. Prado | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 15.12.01.02 | Río Tuejar: Bco. Prado - E. Loriguilla | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02.01.01 | Rbla. Alcotas | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 15.13 | Río Turia: E. Loriguilla - Río Sot | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 15.13.01.01 | Río Reatillo | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.13.01.03 | Río Sot: E. Buseo - Río Turia | M | B | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 15.14 | Río Turia: Río Sot - Bco. Teulada | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 15.14.01.01 | Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02 | Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02.01.01 | Rbla. Aceña | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14.02.01 | Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.02.02 | Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.15 | Río Turia: Bco. Teulada - Ayo Granolera | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 15.16 | Río Turia: Ayo Granolera - Az. Manises | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 15.17 | Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 16.01 | Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.02 | Rbla. Poyo: Bco. Cavalls - Paiporta | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | NE | B |
| Júcar | 17.01 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 17.02 | Bco. Picassent: Parque Albufera - Lago Albufera | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 18.01 | Río Júcar: Cabecera - Huélamo | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.02 | Río Júcar: Huélamo - E. La Toba | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.04 | Río Júcar: E. La Toba - Az. Villalba | NE | NE | NE | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.05 | Río Júcar: Az. Villalba - Río Huécar | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.01.01 | Río Valdecabras | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.02.01 | Ayo. Bonilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.01 | Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.02 | Río Huécar: Az. Pajosa - Cuenca | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.03.03 | Río Huécar: Cuenca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06 | Río Júcar: Río Huécar - E. Alarcón | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.06.01.01 | Río Moscas. Cabecera - La. Fuentes 2 | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06.01.02 | Río Moscas: La. Fuentes 2 - Río Júcar | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.06.02.01 | Río Chillarón | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.06.03.01 | Río San Martín: Cabecera | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | - Río Júcar | | | | | | | | | | |
| | 18.07.01.01 | Río Marimota | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.02.01 | Ayo. Riato | MB | NE | MB | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.03.01 | Ayo. Vega | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.07.04.01 | Río Gritos: Cabecera - Puente Nueva | MD | NE | MD | NE | NE | NE | PMB | MD | B | PB |
| | 18.07.04.02 | Río Gritos: Puente Nueva - Valera de Abajo | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 18.08 | Río Júcar: E. Alarcón - Az. Henchideros | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.09 | Río Júcar: Az. Henchideros - E. Picazo | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.09.01.01 | Ayo. Vallehermoso | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.10 | Río Júcar: E. Picazo - Ctra Fuensanta | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.11 | Río Júcar: Ctra Fuensanta - Los Guardas | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.12 | Río Júcar: Los Guardas - Río Valdemembra | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NA | PB |
| | 18.12.01.01 | Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.13 | Río Júcar: Río Valdemembra - Bco. Espino | M | NE | M | A | A | A | EE | M | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.14 | Río Júcar: Bco. Espino - Canal María Cristina | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.01 | Río Arquillo: Cabecera - Laguna Arquillo | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | NE | B |
| | 18.14.01.02 | Río Arquillo: Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.03 | Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero - Río Mirón | MB | MB | MB | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.03.01.01 | Río Mirón: Cabecera - Rba. Fuentecarrasca | MB | MB | MB | A | NA | NA | MB | MD | B | PB |
| | 18.14.01.03.01.02 | Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca - Río Arquillo | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.04 | Río Arquillo: Río Mirón - Az. Volada Choriza | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | M | B | PB |
| | 18.14.01.07 | Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15 | Río Júcar: Canal María Cristina - Ayo. Ledaña | MB | B | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.15.01.01 | Bcos. Encina y Hoz | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15.01.02 | Ayo. Ledaña | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.15.01.02.01.01 | Bco. Cañada Romera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16 | Río Júcar: Ayo. Ledaña - | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Alcalá del Júcar | | | | | | | | | | |
| | 18.16.01.01 | Rbla. de Ayora | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16.02.01 | Rbla. Carcelén | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - Az. Medidor del Bosque | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.18 | Río Júcar: Az. Medidor del Bosque - E. Molinar | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.20 | Río Júcar: E. Molinar - E. Embarcaderos | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.20.01.01 | Rbla. Espadilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.01.02 | Bco. del Agua | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.02.01 | Río Reconque | MD | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.01 | Río Cabriel: Cabecera - Solana Antón | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.02 | Río Cabriel: Solana Antón - Rba. Masegarejo | NE | NE | NE | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.03 | Río Cabriel: Rba. Masegarejo - Río Mayor del Molinillo | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.04 | Río Cabriel: Río Mayor del Molinillo - E. Bujioso | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.04.01.01 | Río Mayor del Molinillo | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.04.0 | Río Campillos | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.01.01.01 | | | | | | | | | | | |
| | 18.21.01.05 | E. Bujioso | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.06 | Río Cabriel: E. Bujioso - E. Contreras | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.01 | Río Guadazaón: Cabecera - Ayo. Prado Olmeda | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.01.01 | Rba. Seca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.02 | Río Guadazaón: Ayo. Prado Olmeda - E. Contreras | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.02.01 | Ayo. de la Vega | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.07.01.01 | Río Martín | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.01 | Río Ojos de Moya: Cabecera - Bco. Sierra del Agua | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.02 | Río Ojos de Moya: Bco. Sierra del Agua - Río Henares | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.03 | Río Ojos de Moya: Río Henares - E. Contreras | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.08 | Río Cabriel: E. Contreras - Rbla. S. Pedro | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.21.01.09 | Río Cabriel: Rbla. S. Pedro - Villatoya | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.10 | Río Cabriel: Villatoya - E. Embarcaderos | MB | MB | MB | A | NA | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.21.01.10.01.01 | Ayo. Romeroso | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.10.01.02 | Rbla. Ruices | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.10.02.01 | Rbla. de Ves | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.24 | Río Júcar: E. El Naranjero - E. Tous | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.25.01.01 | Río Escalona: Cabecera - E. Escalona | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.01.01 | Río Grande: Cabecera - E. Escalona | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.02.01 | Bco. Pileta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.26 | Río Júcar: E. Tous - Az. Ac. Escalona | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.27 | Río Júcar: Az. Ac. Escalona - Az. Antella | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 18.28 | Río Júcar: Az. Antella - Río Sellent | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 18.28.01.01 | Río Sellent: Cabecera - Bolbaite | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.28.01.02 | Río Sellent: Bolbaite - Río Júcar | B | B | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 18.28.01.02.01.01 | Rbla. Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.28.01.02.01.02 | Rbla. Riajuelo: Río Mínguez - Río Sellent | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 18.29 | Río Júcar: Río Sellent - Río Albaida | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 18.29.01.01 | Río Albaida: Cabecera - E. Bellús | MD | B | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.29.01.01.01.01 | Río Clariano | D | B | D | NA | A | NA | PMB | D | NE | PB |
| | 18.29.01.02.01.01 | Río Micena | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.29.01.03.01.01 | Río Cáñoles: Cabecera - Canals | B | MD | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.29.01.03.01.01.01.01 | Bco. Boquilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.29.01.03.01.02 | Río Cañoles: Canals - Río Albaida | B | B | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.03.02.01 | Río Barcheta | B | B | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.04 | Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar | MD | B | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.30 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.30.01.01 | Rbla. Casella: Cabecera - Bco. Barcheta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.30.01.02 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.31 | Río Júcar: Rbla. Casella - Río Verde | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 18.31.01.01 | Río Verde: Cabecera - Alzira | MD | MB | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.31.01.01.01.01 | Río Seco: Cabecera - Confluencia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.31.01.02 | Río Verde: Alzira - Río Júcar | D | NE | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32 | Río Júcar: Río Verde - Río Magro | B | MB | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 18.32.01.01 | Río Magro: Cabecera - Río Madre | D | B | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.02 | Río Magro: Río Madre - Vega de la Torre | M | NE | M | NA | A | NA | PMB | M | B | PB |
| | 18.32.01.03 | Río Magro: Vega de la Torre - Sta. Catalina | D | NE | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.04 | Río Magro: Sta. Catalina - Bco. Rubio | MD | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.05 | Río Magro: Bco. Rubio - E. Forata | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.05.01.01 | Río Mijares (Magro) | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.32.01.07 | Río Magro: E. Forata - Bonetes | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08 | Río Magro: Bonetes - Río Buñol | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08.01.01 | Río Buñol: Cabecera - Az. Molinos | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.08.01.02 | Río Buñol: Az. Molinos - Río Magro | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.09 | Río Magro: Río Buñol - Alfarp | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.09.01.01 | Rbla. Algoder | B | NE | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.10 | Río Magro: Alfarp - Carlet | D | MD | D | A | A | A | PMB | D | NE | PB |
| | 18.32.01.11 | Río Magro: Carlet - Algemesí | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | NA | PB |
| | 18.32.01.12 | Río Magro: Algemesí - Río Júcar | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.33 | Río Júcar: Río Magro - Albalat de la Ribera | MD | NE | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 18.34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NA | PB |
| | 18.35 | Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera | B | NE | B | A | A | A | EE | B | NA | PB |
| | 18.36 | Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa | B | NE | B | A | NA | NA | EE | MD | NA | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 32.01 | Cañada del Charco | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 32.03 | Rbla. del Pantano | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 33.01 | Río Lezuza | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| Serpis | 19.01 | Río Jaraco: Cabecera - Ferrocarril | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 19.02 | Río Jaraco: Ferrocarril - Mar | D | NE | D | A | A | A | EE | D | NE | PB |
| | 20.01 | Río Beniopa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.01 | Río Serpis: Cabecera - Pont Set Llunes | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 21.02 | Río Serpis: Pont Set Llunes - EDAR Alcoy | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.03.01.01 | Río Vallaseta | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.05 | Río Serpis: E. Beniarrés - Lorcha | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 21.05.01.01 | Bco. Encantada | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 21.06 | Río Serpis: Lorcha - Reprimala | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 21.07 | Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PMB | NE | NE | NE |
| | 21.07.01.01 | Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.07.01.02 | Río Bernisa: Bco. Llutxent - Río Serpis | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Marina Alta | 22.01 | Rbla. Gallinera: Cabecera - Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 23.01 | Río Vedat | B | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 24.01 | Río Revolta: Cabecera - Marjal Pego-Oliva | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 25.01 | Río Girona: Cabecera - E. Isbert | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 25.02 | Río Girona: E. Isbert - Mar | B | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 26.01 | Bco. Alberca | B | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 27.01 | Río Gorgos: Cabecera - Bco. del Cresol | NE | SAM | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 27.02 | Río Gorgos: Bco. del Cresol - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Marina Baja | 28.01 | Río Algar: Cabecera - Río Bollullá | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 28.02 | Río Algar: Río Bollullá - Río Guadalest | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 28.02.01.02 | Río Guadalest: E. Guadalest - Callosa dEn Sarrià | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 28.02.01.03 | Río Guadalest: Callosa d'En Sarrià - Río Algar | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 28.03 | Río Algar: Río Guadalest - Mar | B | MB | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 29.01 | Río Amadorio: Cabecera - | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | E. Amadorio | | | | | | | | | | |
| | 29.02.01.01 | Río Sella: Cabecera - E. Amadorio | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 29.03 | Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.04 | Río Amadorio: A-7 - Mar | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | 30.01 | Río Monegre: Cabecera - E. Tibi | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NA | PB |
| | 30.03 | Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 30.03.01.01 | Río Jijona | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.04 | Río Monegre: Río Jijona - Molino Nuevo | MD | MB | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.05 | Río Monegre: Molino Nuevo - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.01 | Río Vinalopó: Cabecera - Campo Oro | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 31.02 | Río Vinalopó: Campo Oro - Bco. Solana | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.03 | Río Vinalopó: Bco. Solana - Ac. del Rey | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.04 | Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax | M | NE | M | NA | A | NA | EE | M | NE | PB |
| | 31.07 | E. Elche | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.09 | Río Vinalopó: Az. Moros - | MD | B | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Salinas Sta. Pola | | | | | | | | | | |

Tabla 132. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2010 de la DHJ.

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Cenia-Maestrazgo | 01.01 | Río Cenia: Cabecera - E. Ulldecona | MB | NE | NE | MB | NE | NE | NE | MB | MB/B | B | B |
| | 01.03 | Río Cenia: E. Ulldecona - La Sénia | MB | MB | M | M | A | NE | A | MB | M | B | PB |
| | 01.04 | Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 01.05 | Río Cenia: Ac. Foies - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 02.01 | Bco. Vallviquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.01 | Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.02 | Río Servol: Bco. Barsella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 04.01 | Bco. Agua Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.01 | Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.02 | Río Cervera: Bco. Espadella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 06.01 | Rbla. Alcalá | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.01 | Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.02 | Río S. Miguel: La Mosquera - Mar | NE | NE | NE | NE | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 07.02.01.01 | Rbla. Seguer | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 08.01 | Bco. Chinchilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Mijares-Plana de Castellón | 09.01 | Río Seco: Cabecera - Castellón | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 09.02 | Río Seco: Castellón - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.01 | Río Mijares: Cabecera - Bco. Charco | MB | MB | NE | MB | A | NE | A | PMB | B | B | B |
| | 10.02 | Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja | B | B | NE | B | A | NE | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03 | Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora | B | B | MD | MD | A | NE | A | PMB | MD | B | B |
| | 10.03.01.01 | Río Alcalá: Cabecera - Río Valbona | MB | MB | D | D | A | NE | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.03.02.01 | Río Albentosa: Cabecera - Manzanera | MB | MB | MB | MB | A | NE | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.02 | Río Albentosa: Desde Manzanera hasta confluencia | B | MB | D | D | A | NE | A | MB | D | B | NE |
| | 10.03.03.01 | Río Mora | B | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.04 | Río Mijares: Río Mora - E. Arenós | MB | MB | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 10.04.01.01 | Río del Morrón | MB | MB | MD | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 10.06 | Río Mijares: E. Arenós - Az. Huertacha | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.01.01 | Bco. Maimona | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.02.01 | Río Montán | MB | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.03.01 | Río Cortes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07 | Río Mijares: Az. Huertacha - E. Vallat | MB | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.01.01 | Río Pequeño | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07.02.01 | Río Villahermosa: Cabecera - Bco. Canaleta | MB | MB | B | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.02 | Río Villahermosa: Bco. Canaleta - Bco. Cimorreta | MB | MB | B | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.03 | Río Villahermosa: Bco. Cimorreta - Villahermosa | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.07.02.04 | Río Villahermosa: Villahermosa - Río Mijares | B | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.08 | Río Mijares: E. Vallat - E. Sichar | MD | B | M | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 10.12 | Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares | SAM | SAM | SAM | SAM | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.01 | Rbla. de la Viuda: Cabecera - Bco. Segarra | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02 | Rbla. de la Viuda: Bco Segarra - Río Monleón | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01 | Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01.01 | Río Seco (Monleón) | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.02 | Río Monleón: Bco Forcall - Rbla de la Viuda | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03 | Rbla. de la Viuda: Río Monleón - Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03.01.01 | Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.04 | Rbla. de la Viuda: Bco. Cabanes - E. Mª Cristina | D | NE | NE | D | NE | NE | NE | PMB | D | NE | PB |
| | 10.12.01.04.01.01 | Río Lucena: Cabecera - E. Alcora | MB | MB | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.12.01.04.01.03 | Río Lucena: E. Alcora - Rbla. de la Viuda | MD | MB | NE | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 10.12.01.06 | Rbla. de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 12.01 | Río Belcaire | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Palancia-Los Valles | 13.01 | Río Palancia: Cabecera - Az. Ac. Sagunto | MB | NE | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 13.02 | Río Palancia: Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.03 | Río Palancia: Az. Sargal - E. Regajo | MB | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 13.05 | Río Palancia: E. Regajo - Rbla. Seca | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 13.05.01.01 | Rbla. Seca (Palancia) | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 13.06 | Río Palancia: Rbla. Seca - E. Algar | B | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 13.08 | Río Palancia: E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| | 13.09 | Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 14.01 | Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 14.02 | Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.01 | Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde | MB | NE | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.01.01.01 | Rbla. Monterde | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.02 | Río Guadalaviar (Turia): Rbla. Monterde - E. Arquillo S. Blas | B | MB | D | D | A | A | A | MB | D | B | PB |
| | 15.04 | Río Guadalaviar (Turia): E. Arquillo S. Blas - Río Alfambra | B | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 15.04.01.01 | Río Alfambra: Cabecera - Rbla. Hoz | MB | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.04.01.02 | Río Alfambra: Rbla. Hoz - Río Turia | M | NE | NE | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 15.05 | Río Turia: Río Alfambra - Rbla. Matanza | B | M | MD | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 15.05.01.01 | Río Camarena | B | MB | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06 | Río Turia: Rbla. Matanza - Rbla. Barrancón | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.06.01.01 | Río de Riodeva | MB | NE | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.02.01 | Río Ebrón | MB | MB | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.06.03.01 | Río Vallanca | MB | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.07 | Río Turia: Rbla. Barrancón | NE | NE | D | D | A | A | A | MB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | - Río Arcos | | | | | | | | | | | |
| | 15.07.01.01 | Río Arcos | B | MB | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.08 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | NE | NE | NE | NE | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.09 | Río Turia: El Villarejo - E. Benagéber | MD | NE | NE | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 15.10.01.01 | Rbla. San Marco | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.11 | Río Turia: E. Benagéber - E. Loriguilla | B | B | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.12.01.01 | Río Tuejar: Cabecera - Bco. Prado | B | NE | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02 | Río Tuejar: Bco. Prado - E. Loriguilla | B | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02.01.01 | Rbla. Alcotas | D | NE | NE | D | NA | NE | NA | PMB | D | B | PB |
| | 15.13 | Río Turia: E. Loriguilla - Río Sot | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.13.01.01 | Río Reatillo | MB | NE | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.13.01.03 | Río Sot: E. Buseo - Río Turia | MB | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14 | Río Turia: Río Sot - Bco. Teulada | B | MB | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 15.14.01.01 | Rbla. Castellana: | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Cabecera - Rbla. Roig | | | | | | | | | | | |
| | 15.14.01.02 | Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02.01.01 | Rbla. Aceña | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14.02.01 | Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.02.02 | Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.15 | Río Turia: Bco. Teulada - Ayo Granolera | B | MB | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 15.16 | Río Turia: Ayo Granolera - Az. Manises | MB | NE | D | D | A | A | A | EE | D | NE | PB |
| | 15.17 | Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos | B | NE | D | D | A | A | A | EE | D | NA | PB |
| | 16.01 | Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls | NE | NE | NE | B | NA | NE | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.02 | Rbla. Poyo: Bco. Cavalls - Paiporta | NE | NE | NE | B | A | A | A | NE | B | NE | B |
| Júcar | 17.01 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | M | NE | NE | D | NA | NE | NA | EE | M | NE | PB |
| | 17.02 | Bco. Picassent: Parque Albufera - Lago Albufera | M | NE | NE | M | NA | NE | NA | EE | M | NE | PB |
| | 18.01 | Río Júcar: Cabecera - | MB | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Huélamo | | | | | | | | | | | |
| | 18.02 | Río Júcar: Huélamo - E. La Toba | MB | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.04 | Río Júcar: E. La Toba - Az. Villalba | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.05 | Río Júcar: Az. Villalba - Río Huécar | B | MB | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.01.01 | Río Valdecabras | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.02.01 | Ayo. Bonilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.01 | Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.02 | Río Huécar: Az. Pajosa - Cuenca | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.05.03.03 | Río Huécar: Cuenca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06 | Río Júcar: Río Huécar - E. Alarcón | B | MB | M | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.06.01.01 | Río Moscas. Cabecera - La. Fuentes 2 | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06.01.02 | Río Moscas: La. Fuentes 2 - Río Júcar | MD | NE | D | D | A | NE | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.06.02.01 | Río Chillarón | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.06.03.01 | Río San Martín: Cabecera - Río Júcar | D | B | NE | D | A | NE | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.07.01.01 | Río Marimota | MD | NE | B | MD | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.02.01 | Ayo. Riato | B | NE | NE | B | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.03.01 | Ayo. Vega | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.07.04.01 | Río Gritos: Cabecera - Puente Nueva | B | NE | B | B | NE | NE | NE | PMB | B | B | B |
| | 18.07.04.02 | Río Gritos: Puente Nueva - Valera de Abajo | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.08 | Río Júcar: E. Alarcón - Az. Henchideros | M | NE | NE | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.09 | Río Júcar: Az. Henchideros - E. Picazo | MD | MB | NE | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.09.01.01 | Ayo. Vallehermoso | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.10 | Río Júcar: E. Picazo - Ctra Fuensanta | MB | NE | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.11 | Río Júcar: Ctra Fuensanta - Los Guardas | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.12 | Río Júcar: Los Guardas - Río Valdemembra | MB | NE | M | M | A | A | A | EE | M | NA | PB |
| | 18.12.01.01 | Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar | NE | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.13 | Río Júcar: Río Valdemembra - Bco. Espino | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.14 | Río Júcar: Bco. Espino - Canal María Cristina | MD | MB | NE | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.01 | Río Arquillo: Cabecera - Laguna Arquillo | MB | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | NE | B |
| | 18.14.01.02 | Río Arquillo: Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero | MB | MB | D | D | A | A | A | MB | D | B | PB |
| | 18.14.01.03 | Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero - Río Mirón | MB | MB | MD | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.03.01.01 | Río Mirón: Cabecera - Rba. Fuentecarrasca | B | MB | M | M | A | A | A | MB | M | B | PB |
| | 18.14.01.03.01.02 | Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca - Río Arquillo | MB | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.04 | Río Arquillo: Río Mirón - Az. Volada Choriza | NE | NE | NE | NE | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.07 | Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15 | Río Júcar: Canal María Cristina - Ayo. Ledaña | D | MB | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.15.01.01 | Bcos. Encina y Hoz | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15.01.02 | Ayo. Ledaña | D | MB | NE | D | NA | NE | NA | EE | D | B | PB |
| | 18.15.01.02.01.01 | Bco. Cañada Romera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.16 | Río Júcar: Ayo. Ledaña - Alcalá del Júcar | MB | MB | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.16.01.01 | Rbla. de Ayora | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16.02.01 | Rbla. Carcelén | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - Az. Medidor del Bosque | MB | MB | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.18 | Río Júcar: Az. Medidor del Bosque - E. Molinar | MB | MB | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.20 | Río Júcar: E. Molinar - E. Embarcaderos | MB | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.20.01.01 | Rbla. Espadilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.01.02 | Bco. del Agua | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.02.01 | Río Reconque | B | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.01 | Río Cabriel: Cabecera - Solana Antón | MB | MB | B | B | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.02 | Río Cabriel: Solana Antón - Rba. Masegarejo | MB | NE | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.03 | Río Cabriel: Rba. Masegarejo - Río Mayor del Molinillo | B | NE | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.21.01.04 | Río Cabriel: Río Mayor del Molinillo - E. Bujioso | MB | MB | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.21.01.04.0 | Río Mayor del Molinillo | MB | NE | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.01 | | | | | | | | | | | | |
| | 18.21.01.04.01.01.01 | Río Campillos | MB | MB | B | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.05 | E. Bujioso | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | B | B | B |
| | 18.21.01.06 | Río Cabriel: E. Bujioso - E. Contreras | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.01 | Río Guadazaón: Cabecera - Ayo. Prado Olmeda | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.01.01 | Rba. Seca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.02 | Río Guadazaón: Ayo. Prado Olmeda - E. Contreras | B | MB | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.21.01.06.01.02.01 | Ayo. de la Vega | MD | NE | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.01.01 | Río Martín | B | MB | MD | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.02.01 | Río Ojos de Moya: Cabecera - Bco. Sierra del Agua | MD | MB | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.02.02 | Río Ojos de Moya: Bco. Sierra del Agua - Río Henares | B | NE | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.21.01.07.0 | Río Ojos de Moya: Río | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 2.03 | Henares - E. Contreras | | | | | | | | | | | |
| | 18.21.01.08 | Río Cabriel: E. Contreras - Rbla. S. Pedro | MB | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.21.01.09 | Río Cabriel: Rbla. S. Pedro - Villatoya | MB | MB | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.21.01.10 | Río Cabriel: Villatoya - E. Embarcaderos | MB | MB | D | D | A | A | A | EE | D | B | PB |
| | 18.21.01.10.01.01 | Ayo. Romeroso | D | NE | NE | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.21.01.10.01.02 | Rbla. Ruices | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.10.02.01 | Rbla. de Ves | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.24 | Río Júcar: E. El Naranjero - E. Tous | MB | MB | D | D | A | A | A | EE | D | B | PB |
| | 18.25.01.01 | Río Escalona: Cabecera - E. Escalona | MB | NE | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.01.01 | Río Grande: Cabecera - E. Escalona | MB | NE | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.25.01.02.02.01 | Bco. Pileta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.26 | Río Júcar: E. Tous - Az. Ac. Escalona | MD | MB | NE | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.27 | Río Júcar: Az. Ac. Escalona | B | MB | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | - Az. Antella | | | | | | | | | | | |
| | 18.28 | Río Júcar: Az. Antella - Río Sellent | MB | MB | D | D | A | A | A | EE | D | NE | PB |
| | 18.28.01.01 | Río Sellent: Cabecera - Bolbaite | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.28.01.02 | Río Sellent: Bolbaite - Río Júcar | MD | MD | MD | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.28.01.02.01.01 | Rbla. Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.28.01.02.01.02 | Rbla. Riajuelo: Río Mínguez - Río Sellent | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | B | NE | B |
| | 18.29 | Río Júcar: Río Sellent - Río Albaida | B | B | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 18.29.01.01 | Río Albaida: Cabecera - E. Bellús | MD | MD | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.01.01.01 | Río Clariano | MD | MD | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.29.01.02.01.01 | Río Micena | MD | B | B | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.03.01.01 | Río Cáñoles: Cabecera - Canals | B | MD | M | M | NA | NE | NA | PMB | M | NE | PB |
| | 18.29.01.03.01.01.01 | Bco. Boquilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.29.01.03.0 | Río Cañoles: Canals - Río | MD | MD | D | D | NA | NE | NA | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.02 | Albaida | | | | | | | | | | | |
| | 18.29.01.03.02.01 | Río Barcheta | MD | MD | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.29.01.04 | Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar | D | MD | D | D | A | A | A | PMB | D | NA | PB |
| | 18.30 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | MB | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.30.01.01 | Rbla. Casella: Cabecera - Bco. Barcheta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.30.01.02 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | M | NE | NE | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.31 | Río Júcar: Rbla. Casella - Río Verde | B | MB | M | M | A | A | A | EE | M | NE | PB |
| | 18.31.01.01 | Río Verde: Cabecera - Alzira | D | MD | M | M | NA | NE | NA | PMB | M | NE | PB |
| | 18.31.01.01.01.01 | Río Seco: Cabecera - Confluencia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.31.01.02 | Río Verde: Alzira - Río Júcar | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32 | Río Júcar: Río Verde - Río Magro | B | MD | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 18.32.01.01 | Río Magro: Cabecera - Río Madre | D | D | NE | D | NA | NE | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.02 | Río Magro: Río Madre - | D | D | NE | D | NA | NE | NA | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Vega de la Torre | | | | | | | | | | | |
| | 18.32.01.03 | Río Magro: Vega de la Torre - Sta. Catalina | D | D | MD | D | NA | NE | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.04 | Río Magro: Sta. Catalina - Bco. Rubio | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.05 | Río Magro: Bco. Rubio - E. Forata | MD | NE | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.05.01.01 | Río Mijares (Magro) | MB | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.07 | Río Magro: E. Forata - Bonetes | B | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.08 | Río Magro: Bonetes - Río Buñol | MD | B | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08.01.01 | Río Buñol: Cabecera - Az. Molinos | B | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.08.01.02 | Río Buñol: Az. Molinos - Río Magro | M | B | B | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.32.01.09 | Río Magro: Río Buñol - Alfarp | M | B | MD | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.32.01.09.01.01 | Rbla. Algoder | M | NE | NE | M | NA | NE | NA | PMB | M | B | PB |
| | 18.32.01.10 | Río Magro: Alfarp - Carlet | M | B | NE | M | NA | NE | NA | PMB | M | NE | PB |
| | 18.32.01.11 | Río Magro: Carlet - Algemesí | D | NE | NE | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.32.01.12 | Río Magro: Algemesí - Río Júcar | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.33 | Río Júcar: Río Magro - Albalat de la Ribera | D | MD | MD | D | A | A | A | EE | D | NE | PB |
| | 18.34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca | MB | B | M | M | A | A | A | EE | M | B | PB |
| | 18.35 | Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera | B | NE | MD | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.36 | Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa | MB | NE | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 32.01 | Cañada del Charco | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 32.03 | Rbla. del Pantano | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 33.01 | Río Lezuza | B | NE | NE | B | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| Serpis | 19.01 | Río Jaraco: Cabecera - Ferrocarril | MD | NE | D | D | NA | NE | NA | EE | D | NE | PB |
| | 19.02 | Río Jaraco: Ferrocarril - Mar | MD | NE | NE | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 20.01 | Río Beniopa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.01 | Río Serpis: Cabecera - Pont Set Llunes | NE | NE | NE | NE | A | A | A | NE | B | B | B |
| | 21.02 | Río Serpis: Pont Set Llunes - EDAR Alcoy | MD | NE | D | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 21.03.01.01 | Río Vallaseta | MB | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 21.05 | Río Serpis: E. Beniarrés - Lorcha | B | NE | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.05.01.01 | Bco. Encantada | B | NE | MD | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 21.06 | Río Serpis: Lorcha - Reprimala | MD | B | MD | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 21.07 | Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta | B | NE | NE | B | NE | NE | NE | PMB | B | NE | B |
| | 21.07.01.01 | Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.07.01.02 | Río Bernisa: Bco. Llutxent - Río Serpis | B | B | NE | B | NA | NE | NA | EE | MD | NE | PB |
| Marina Alta | 22.01 | Rbla. Gallinera: Cabecera - Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 23.01 | Río Vedat | MD | NE | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 24.01 | Río Revolta: Cabecera - Marjal Pego-Oliva | MD | NE | NE | MD | NA | NE | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 25.01 | Río Girona: Cabecera - E. Isbert | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 25.02 | Río Girona: E. Isbert - Mar | B | NE | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 26.01 | Bco. Alberca | MD | MD | NE | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 27.01 | Río Gorgos: Cabecera - Bco. del Cresol | NE | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 27.02 | Río Gorgos: Bco. del | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Cresol - Mar | | | | | | | | | | | |
| Marina Baja | 28.01 | Río Algar: Cabecera - Río Bollullá | MD | MB | MD | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 28.02 | Río Algar: Río Bollullá - Río Guadalest | B | MB | NE | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 28.02.01.02 | Río Guadalest: E. Guadalest - Callosa dEn Sarrià | MB | NE | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 28.02.01.03 | Río Guadalest: Callosa d'En Sarrià - Río Algar | B | MB | NE | B | A | NE | A | EE | B | NE | B |
| | 28.03 | Río Algar: Río Guadalest - Mar | B | D | B | D | NA | NE | NA | EE | D | NE | PB |
| | 29.01 | Río Amadorio: Cabecera - E. Amadorio | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.02.01.01 | Río Sella: Cabecera - E. Amadorio | B | NE | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 29.03 | Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 | SAM | SAM | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.04 | Río Amadorio: A-7 - Mar | B | NE | MD | MD | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | 30.01 | Río Monegre: Cabecera - E. Tibi | MB | D | NE | D | NA | NE | NA | EE | D | NA | PB |
| | 30.03 | Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 30.03.01.01 | Río Jijona | D | MD | NE | D | NA | NE | NA | EE | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2011) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | IBI | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 30.04 | Río Monegre: Río Jijona - Molino Nuevo | MD | B | NE | MD | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.05 | Río Monegre: Molino Nuevo - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.01 | Río Vinalopó: Cabecera - Campo Oro | MB | MB | D | D | A | A | A | EE | D | B | PB |
| | 31.02 | Río Vinalopó: Campo Oro - Bco. Solana | MB | MD | NE | MD | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.03 | Río Vinalopó: Bco. Solana - Ac. del Rey | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.04 | Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax | M | D | NE | M | NA | NE | NA | EE | M | NE | PB |
| | 31.07 | E. Elche | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.09 | Río Vinalopó: Az. Moros - Salinas Sta. Pola | MD | MD | NE | MD | NA | NE | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 133. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2011 de la DHJ

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Cenia-Maestrazgo | 01.01 | Río Cenia: Cabecera - E. Ulldecona | NE | NE | NE | NE | NE | NE | MB | NE | B | NE |
| | 01.03 | Río Cenia: E. Ulldecona - La Sénia | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 01.04 | Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 01.05 | Río Cenia: Ac. Foies - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 02.01 | Bco. Vallviquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.01 | Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 03.02 | Río Servol: Bco. Barsella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 04.01 | Bco. Agua Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.01 | Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 05.02 | Río Cervera: Bco. Espadella - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 06.01 | Rbla. Alcalá | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.01 | Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 07.02 | Río S. Miguel: La Mosquera - Mar | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 07.02.01.01 | Rbla. Seguer | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 08.01 | Bco. Chinchilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 09.01 | Río Seco: Cabecera - Castellón | M | NE | M | NA | A | NA | EE | M | NE | PB |
| | 09.02 | Río Seco: Castellón - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.01 | Río Mijares: Cabecera - Bco. Charco | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.02 | Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 10.03 | Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.01.01 | Río Alcalá: Cabecera - Río Valbona | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.01 | Río Albentosa: Cabecera - Manzanera | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.03.02.02 | Río Albentosa: Desde Manzanera hasta confluencia | NE | NE | NE | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 10.03.03.01 | Río Mora | D | B | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 10.04 | Río Mijares: Río Mora - E. Arenós | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.04.01.01 | Río del Morrón | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 10.06 | Río Mijares: E. Arenós - Az. Huertacha | D | NE | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 10.06.01.01 | Bco. Maimona | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.06.02.01 | Río Montán | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.06.03.01 | Río Cortes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07 | Río Mijares: Az. Huertacha - E. Vallat | D | MB | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 10.07.01.01 | Río Pequeño | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.07.02.01 | Río Villahermosa: Cabecera - Bco. Canaleta | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.02 | Río Villahermosa: Bco. Canaleta - Bco. Cimorreta | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.03 | Río Villahermosa: Bco. Cimorreta - Villahermosa | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.07.02.04 | Río Villahermosa: Villahermosa - Río Mijares | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.08 | Río Mijares: E. Vallat - E. Sichar | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12 | Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares | SAM | SAM | SAM | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.01 | Rbla. de la Viuda: Cabecera - Bco. Segarra | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02 | Rbla. de la Viuda: Bco Segarra - Río Monleón | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01 | Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.01.01.01 | Río Seco (Monleón) | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.02.0 | Río Monleón: Bco Forcall - | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 1.02 | Rbla de la Viuda | | | | | | | | | | |
| | 10.12.01.03 | Rbla. de la Viuda: Río Monleón - Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.03.01.01 | Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 10.12.01.04 | Rbla. de la Viuda: Bco. Cabanes - E. Mª Cristina | NE | NE | NE | NE | NE | NE | PMB | NE | NE | NE |
| | 10.12.01.04.01.01 | Río Lucena: Cabecera - E. Alcora | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.03 | Río Lucena: E. Alcora - Rbla. de la Viuda | NE | NE | NE | NE | NE | NE | MB | NE | B | NE |
| | 10.12.01.06 | Rbla. de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 12.01 | Río Belcaire | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Palancia-Los Valles | 13.01 | Río Palancia: Cabecera - Az. Ac. Sagunto | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 13.02 | Río Palancia: Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.03 | Río Palancia: Az. Sargal - E. Regajo | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 13.05 | Río Palancia: E. Regajo - Rbla. Seca | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | NE | PB |
| | 13.05.01.01 | Rbla. Seca (Palancia) | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | NE | PB |
| | 13.06 | Río Palancia: Rbla. Seca - E. Algar | D | B | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 13.08 | Río Palancia: E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| | 13.09 | Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 14.01 | Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 14.02 | Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | B | B |
| | 15.01 | Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde | B | NE | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.01.01.01 | Rbla. Monterde | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.02 | Río Guadalaviar (Turia): Rbla. Monterde - E. Arquillo S. Blas | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 15.04 | Río Guadalaviar (Turia): E. Arquillo S. Blas - Río Alfambra | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 15.04.01.01 | Río Alfambra: Cabecera - Rbla. Hoz | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.04.01.02 | Río Alfambra: Rbla. Hoz - Río Turia | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.05 | Río Turia: Río Alfambra - Rbla. Matanza | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.05.01.01 | Río Camarena | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.06 | Río Turia: Rbla. Matanza - Rbla. Barrancón | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.06.01.01 | Río de Riodeva | B | NE | B | NE | NE | NE | PMB | B | B | B |
| | 15.06.02.01 | Río Ebrón | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.06.03.01 | Río Vallanca | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.07 | Río Turia: Rbla. Barrancón - Río Arcos | MD | NE | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 15.07.01.01 | Río Arcos | B | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.08 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | MD | B | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 15.09 | Río Turia: El Villarejo - E. Benagéber | MD | B | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 15.10.01.01 | Rbla. San Marco | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.11 | Río Turia: E. Benagéber - E. Loriguilla | MB | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 15.12.01.01 | Río Tuejar: Cabecera - Bco. Prado | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.12.01.02 | Río Tuejar: Bco. Prado - E. Loriguilla | D | B | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 15.12.01.02.01.01 | Rbla. Alcotas | D | NE | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 15.13 | Río Turia: E. Loriguilla - Río Sot | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 15.13.01.01 | Río Reatillo | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.13.01.03 | Río Sot: E. Buseo - Río Turia | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 15.14 | Río Turia: Río Sot - Bco. Teulada | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 15.14.01.01 | Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02 | Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.01.02.01.01 | Rbla. Aceña | D | NE | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 15.14.02.01 | Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.14.02.02 | Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Río Turia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 15.15 | Río Turia: Bco. Teulada - Ayo Granolera | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |
| | 15.16 | Río Turia: Ayo Granolera - Az. Manises | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 15.17 | Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos | B | B | B | A | A | A | EE | B | NA | PB |
| | 16.01 | Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.02 | Rbla. Poyo: Bco. Cavalls - Paiporta | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | NE | B |
| Júcar | 17.01 | Bco. Picassent: Cabecera - | NE | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Parque Albufera | | | | | | | | | | |
| | 17.02 | Bco. Picassent: Parque Albufera - Lago Albufera | M | MD | M | NA | A | NA | EE | M | NE | PB |
| | 18.01 | Río Júcar: Cabecera - Huélamo | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.02 | Río Júcar: Huélamo - E. La Toba | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.04 | Río Júcar: E. La Toba - Az. Villalba | MD | NE | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 18.05 | Río Júcar: Az. Villalba - Río Huécar | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.05.01.01 | Río Valdecabras | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.02.01 | Ayo. Bonilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.01 | Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.05.03.02 | Río Huécar: Az. Pajosa - Cuenca | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.05.03.03 | Río Huécar: Cuenca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06 | Río Júcar: Río Huécar - E. Alarcón | B | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.06.01.01 | Río Moscas. Cabecera - La. Fuentes 2 | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.06.01.02 | Río Moscas: La. Fuentes 2 - Río Júcar | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.06.02.01 | Río Chillarón | D | NE | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.06.03.01 | Río San Martín: Cabecera - Río Júcar | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.07.01.01 | Río Marimota | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.02.01 | Ayo. Riato | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.07.03.01 | Ayo. Vega | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.07.04.01 | Río Gritos: Cabecera - Puente Nueva | MD | NE | MD | NE | NE | NE | PMB | MD | B | PB |
| | 18.07.04.02 | Río Gritos: Puente Nueva - Valera de Abajo | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.08 | Río Júcar: E. Alarcón - Az. Henchideros | MD | NE | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.09 | Río Júcar: Az. Henchideros - E. Picazo | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.09.01.01 | Ayo. Vallehermoso | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.10 | Río Júcar: E. Picazo - Ctra Fuensanta | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.11 | Río Júcar: Ctra Fuensanta - Los Guardas | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.12 | Río Júcar: Los Guardas - Río Valdemembra | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.12.01.01 | Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar | NE | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.13 | Río Júcar: Río Valdemembra - Bco. Espino | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14 | Río Júcar: Bco. Espino - Canal María Cristina | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.01 | Río Arquillo: Cabecera - Laguna Arquillo | MB | B | B | A | A | A | MB | B | NE | B |
| | 18.14.01.02 | Río Arquillo: Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.14.01.03 | Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero - Río Mirón | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.03.01.01 | Río Mirón: Cabecera - Rba. Fuentecarrasca | MB | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.14.01.03.01.02 | Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca - Río Arquillo | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.14.01.04 | Río Arquillo: Río Mirón - Az. Volada Choriza | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.07 | Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15 | Río Júcar: Canal María Cristina - Ayo. Ledaña | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.15.01.01 | Bcos. Encina y Hoz | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.15.01.02 | Ayo. Ledaña | MD | MB | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.15.01.02.01.01 | Bco. Cañada Romera | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16 | Río Júcar: Ayo. Ledaña - Alcalá del Júcar | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.16.01.01 | Rbla. de Ayora | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.16.02.01 | Rbla. Carcelén | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - Az. Medidor del Bosque | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.18 | Río Júcar: Az. Medidor del Bosque - E. Molinar | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.20 | Río Júcar: E. Molinar - E. Embarcaderos | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 18.20.01.01 | Rbla. Espadilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.01.02 | Bco. del Agua | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.20.02.01 | Río Reconque | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.01 | Río Cabriel: Cabecera - Solana Antón | MB | MB | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.02 | Río Cabriel: Solana Antón - Rba. Masegarejo | MB | NE | MB | A | A | A | MB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.03 | Río Cabriel: Rba. Masegarejo - Río Mayor del Molinillo | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.21.01.04 | Río Cabriel: Río Mayor del Molinillo - E. Bujioso | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.21.01.04.01.01 | Río Mayor del Molinillo | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.04.01.01.01 | Río Campillos | MB | B | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.21.01.05 | E. Bujioso | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.06 | Río Cabriel: E. Bujioso - E. Contreras | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.01 | Río Guadazaón: Cabecera - Ayo. Prado Olmeda | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.01.01 | Rba. Seca | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.06.01.02 | Río Guadazaón: Ayo. Prado Olmeda - E. Contreras | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.21.01.06.01.02.01 | Ayo. de la Vega | NE | NE | NE | A | A | A | PMB | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.07.01.01 | Río Martín | B | MB | B | A | A | A | MB | B | B | B |
| | 18.21.01.07.02.01 | Río Ojos de Moya: Cabecera - Bco. Sierra del Agua | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.02.02 | Río Ojos de Moya: Bco. Sierra del Agua - Río Henares | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.21.01.07.0 | Río Ojos de Moya: Río | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 2.03 | Henares - E. Contreras | | | | | | | | | | |
| | 18.21.01.08 | Río Cabriel: E. Contreras - Rbla. S. Pedro | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.09 | Río Cabriel: Rbla. S. Pedro - Villatoya | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.21.01.10 | Río Cabriel: Villatoya - E. Embarcaderos | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.21.01.10.01.01 | Ayo. Romeroso | D | MD | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.21.01.10.01.02 | Rbla. Ruices | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.21.01.10.02.01 | Rbla. de Ves | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.24 | Río Júcar: E. El Naranjero - E. Tous | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 18.25.01.01 | Río Escalona: Cabecera - E. Escalona | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.25.01.02.01.01 | Río Grande: Cabecera - E. Escalona | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.25.01.02.02.01 | Bco. Pileta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.26 | Río Júcar: E. Tous - Az. Ac. Escalona | D | MB | D | A | A | A | EE | D | B | PB |
| | 18.27 | Río Júcar: Az. Ac. Escalona - Az. Antella | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | NE | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.28 | Río Júcar: Az. Antella - Río Sellent | D | MB | D | A | A | A | EE | D | NE | PB |
| | 18.28.01.01 | Río Sellent: Cabecera - Bolbaite | M | B | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.28.01.02 | Río Sellent: Bolbaite - Río Júcar | MD | MD | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.28.01.02.01.01 | Rbla. Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.28.01.02.01.02 | Rbla. Riajuelo: Río Mínguez - Río Sellent | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 18.29 | Río Júcar: Río Sellent - Río Albaida | B | MD | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 18.29.01.01 | Río Albaida: Cabecera - E. Bellús | MD | B | MD | A | NA | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.29.01.01.01.01 | Río Clariano | D | MD | D | A | A | A | PMB | D | NE | PB |
| | 18.29.01.02.01.01 | Río Micena | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.29.01.03.01.01 | Río Cáñoles: Cabecera - Canals | D | MD | D | NA | A | NA | PMB | D | NE | PB |
| | 18.29.01.03.01.01.01.01 | Bco. Boquilla | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.29.01.03.01.02 | Río Cañoles: Canals - Río Albaida | MD | B | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 18.29.01.03.0 | Río Barcheta | D | MD | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 2.01 | | | | | | | | | | | |
| | 18.29.01.04 | Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar | D | MD | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.30 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | B | PB |
| | 18.30.01.01 | Rbla. Casella: Cabecera - Bco. Barcheta | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.30.01.02 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | M | NE | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.31 | Río Júcar: Rbla. Casella - Río Verde | D | B | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 18.31.01.01 | Río Verde: Cabecera - Alzira | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.31.01.01.01.01 | Río Seco: Cabecera - Confluencia | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.31.01.02 | Río Verde: Alzira - Río Júcar | M | MD | M | NA | A | NA | PMB | M | B | PB |
| | 18.32 | Río Júcar: Río Verde - Río Magro | M | MB | M | A | A | A | EE | M | NE | PB |
| | 18.32.01.01 | Río Magro: Cabecera - Río Madre | MD | MD | MD | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.02 | Río Magro: Río Madre - Vega de la Torre | M | MD | M | A | A | A | PMB | M | B | PB |
| | 18.32.01.03 | Río Magro: Vega de la Torre - Sta. Catalina | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.32.01.04 | Río Magro: Sta. Catalina - Bco. Rubio | D | NE | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.05 | Río Magro: Bco. Rubio - E. Forata | MD | NE | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.05.01.01 | Río Mijares (Magro) | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.07 | Río Magro: E. Forata - Bonetes | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 18.32.01.08 | Río Magro: Bonetes - Río Buñol | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.08.01.01 | Río Buñol: Cabecera - Az. Molinos | D | B | D | A | A | A | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.08.01.02 | Río Buñol: Az. Molinos - Río Magro | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.32.01.09 | Río Magro: Río Buñol - Alfarp | B | B | B | A | A | A | PMB | B | NA | PB |
| | 18.32.01.09.01.01 | Rbla. Algoder | D | B | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.10 | Río Magro: Alfarp - Carlet | D | MD | D | NA | A | NA | PMB | D | NE | PB |
| | 18.32.01.11 | Río Magro: Carlet - Algemesí | D | D | D | NA | A | NA | PMB | D | B | PB |
| | 18.32.01.12 | Río Magro: Algemesí - Río Júcar | MD | NE | MD | NA | A | NA | PMB | MD | NE | PB |
| | 18.33 | Río Júcar: Río Magro - Albalat de la Ribera | M | MD | M | A | A | A | EE | M | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 18.34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | NA | PB |
| | 18.35 | Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera | D | B | D | A | A | A | EE | D | NA | PB |
| | 18.36 | Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | NA | PB |
| | 32.01 | Cañada del Charco | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 32.03 | Rbla. del Pantano | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 33.01 | Río Lezuza | B | M | M | NA | A | NA | EE | M | B | PB |
| Serpis | 19.01 | Río Jaraco: Cabecera - Ferrocarril | D | MD | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 19.02 | Río Jaraco: Ferrocarril - Mar | D | NE | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 20.01 | Río Beniopa | NE | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.01 | Río Serpis: Cabecera - Pont Set Llunes | NE | NE | NE | A | A | A | NE | MB/B | B | B |
| | 21.02 | Río Serpis: Pont Set Llunes - EDAR Alcoy | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 21.03.01.01 | Río Vallaseta | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| | 21.05 | Río Serpis: E. Beniarrés - Lorcha | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 21.05.01.01 | Bco. Encantada | MD | B | MD | A | A | A | MB | MD | B | PB |
| | 21.06 | Río Serpis: Lorcha - Reprimala | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 21.07 | Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta | B | NE | B | NE | NE | NE | PMB | B | NE | B |
| | 21.07.01.01 | Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 21.07.01.02 | Río Bernisa: Bco. Llutxent - Río Serpis | MB | B | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| Marina Alta | 22.01 | Rbla. Gallinera: Cabecera - Oliva | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 23.01 | Río Vedat | MD | MB | MD | A | A | A | EE | MD | NE | PB |
| | 24.01 | Río Revolta: Cabecera - Marjal Pego-Oliva | D | NE | D | NE | NE | NE | EE | D | NE | PB |
| | 25.01 | Río Girona: Cabecera - E. Isbert | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 25.02 | Río Girona: E. Isbert - Mar | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 26.01 | Bco. Alberca | D | B | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 27.01 | Río Gorgos: Cabecera - Bco. del Cresol | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 27.02 | Río Gorgos: Bco. del Cresol - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Marina Baja | 28.01 | Río Algar: Cabecera - Río Bollullá | B | MB | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 28.02 | Río Algar: Río Bollullá - Río Guadalest | B | MB | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 28.02.01.02 | Río Guadalest: E. Guadalest - Callosa dEn | MB | NE | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | | Sarrià | | | | | | | | | | |
| | 28.02.01.03 | Río Guadalest: Callosa d'En Sarrià - Río Algar | B | MB | B | A | A | A | EE | B | NE | B |
| | 28.03 | Río Algar: Río Guadalest - Mar | MD | MB | MD | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 29.01 | Río Amadorio: Cabecera - E. Amadorio | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.02.01.01 | Río Sella: Cabecera - E. Amadorio | B | NE | B | A | A | A | EE | B | B | B |
| | 29.03 | Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 29.04 | Río Amadorio: A-7 - Mar | B | NE | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | 30.01 | Río Monegre: Cabecera - E. Tibi | MB | D | D | NA | NA | NA | EE | D | NA | PB |
| | 30.03 | Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 30.03.01.01 | Río Jijona | NE | NE | NE | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |
| | 30.04 | Río Monegre: Río Jijona - Molino Nuevo | D | MB | D | NA | A | NA | EE | D | B | PB |
| | 30.05 | Río Monegre: Molino Nuevo - Mar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.01 | Río Vinalopó: Cabecera - Campo Oro | MB | MB | MB | A | A | A | EE | MB/B | B | B |
| | 31.02 | Río Vinalopó: Campo Oro - Bco. Solana | MB | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS NATURALES (2012) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código de Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 31.03 | Río Vinalopó: Bco. Solana - Ac. del Rey | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.04 | Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax | NE | NE | NE | NA | NA | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 31.07 | E. Elche | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 31.09 | Río Vinalopó: Az. Moros - Salinas Sta. Pola | MD | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 134. Evaluación del estado en los ríos naturales en 2012 de la DHJ.

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Río Cenia: Cabecera - E. Ulldecona | MB/B | B | B |
| 01.03 | Río Cenia: E. Ulldecona - La Sénia | B | B | B |
| 01.04 | Río Cenia: La Sénia - Ac. Foies | SAM | SAM | SAM |
| 01.05 | Río Cenia: Ac. Foies - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 02.01 | Bco. Vallviquera | SAM | SAM | SAM |
| 03.01 | Río Servol: Cabecera - Bco. Barsella | SAM | SAM | SAM |
| 03.02 | Río Servol: Bco. Barsella - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 04.01 | Bco. Agua Oliva | SAM | SAM | SAM |
| 05.01 | Río Cervera: Cabecera - Bco. Espadella | SAM | SAM | SAM |
| 05.02 | Río Cervera: Bco. Espadella - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 06.01 | Rbla. Alcalá | SAM | SAM | SAM |
| 07.01 | Río S. Miguel: Cabecera - La Mosquera | SAM | SAM | SAM |
| 07.02 | Río S. Miguel: La Mosquera - Mar | MD | B | PB |
| 07.02.01.01 | Rbla. Seguer | SAM | SAM | SAM |
| 08.01 | Bco. Chinchilla | SAM | SAM | SAM |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 | Río Seco: Cabecera - Castellón | MD | NE | PB |
| 09.02 | Río Seco: Castellón - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 10.01 | Río Mijares: Cabecera - Bco. Charco | B | B | B |
| 10.02 | Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja | B | B | B |
| 10.03 | Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora | B | B | B |
| 10.03.01.01 | Río Alcalá: Cabecera - Río Valbona | B | B | B |
| 10.03.02.01 | Río Albentosa: Cabecera - Manzanera | B | B | B |
| 10.03.02.02 | Río Albentosa: Desde Manzanera hasta confluencia | B | B | B |
| 10.03.03.01 | Río Mora | B | B | B |
| 10.04 | Río Mijares: Río Mora - E. Arenós | B | B | B |
| 10.04.01.01 | Río del Morrón | B | B | B |
| 10.06 | Río Mijares: E. Arenós - Az. Huertacha | MD | B | PB |
| 10.06.01.01 | Bco. Maimona | B | B | B |
| 10.06.02.01 | Río Montán | B | B | B |
| 10.06.03.01 | Río Cortes | SAM | SAM | SAM |
| 10.07 | Río Mijares: Az. Huertacha - E. Vallat | B | B | B |
| 10.07.01.01 | Río Pequeño | SAM | SAM | SAM |
| 10.07.02.01 | Río Villahermosa: Cabecera - Bco. Canaleta | B | B | B |
| 10.07.02.02 | Río Villahermosa: Bco. Canaleta - Bco. Cimorreta | B | B | B |
| 10.07.02.03 | Río Villahermosa: Bco. Cimorreta - Villahermosa | B | B | B |
| 10.07.02.04 | Río Villahermosa: Villahermosa - Río Mijares | B | B | B |
| 10.08 | Río Mijares: E. Vallat - E. Sichar | B | B | B |
| 10.12 | Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.01 | Rbla. de la Viuda: Cabecera - Bco. Segarra | SAM | SAM | SAM |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.01.02 | Rbla. de la Viuda: Bco Segarra - Río Monleón | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.02.01.01 | Río Monleón: Cabecera - Bco Forcall | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.02.01.01.01.01 | Río Seco (Monleón) | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.02.01.02 | Río Monleón: Bco Forcall - Rbla de la Viuda | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.03 | Rbla. de la Viuda: Río Monleón - Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.03.01.01 | Bco. Cabanes | SAM | SAM | SAM |
| 10.12.01.04 | Rbla. de la Viuda: Bco. Cabanes - E. Mª Cristina | D | NE | PB |
| 10.12.01.04.01.01 | Río Lucena: Cabecera - E. Alcora | B | B | B |
| 10.12.01.04.01.03 | Río Lucena: E. Alcora - Rbla. de la Viuda | MD | B | PB |
| 10.12.01.06 | Rbla. de la Viuda: E. Mª Cristina - Boverot | SAM | SAM | SAM |
| 12.01 | Río Belcaire | SAM | SAM | SAM |
| 13.01 | Río Palancia: Cabecera - Az. Ac. Sagunto | B | B | B |
| 13.02 | Río Palancia: Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal | B | B | B |
| 13.03 | Río Palancia: Az. Sargal - E. Regajo | B | B | B |
| 13.05 | Río Palancia: E. Regajo - Rbla. Seca | B | NE | B |
| 13.05.01.01 | Rbla. Seca (Palancia) | B | NE | B |
| 13.06 | Río Palancia: Rbla. Seca - E. Algar | MD | B | PB |
| 13.08 | Río Palancia: E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto | MB/B | NE | B |
| 13.09 | Río Palancia: Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 14.01 | Bco. Carraixet: Cabecera - Alfara del Patriarca | SAM | SAM | SAM |
| 14.02 | Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar | NE | B | B |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde | B | B | B |
| 15.01.01.01 | Rbla. Monterde | SAM | SAM | SAM |
| 15.02 | Río Guadalaviar (Turia): Rbla. Monterde - E. Arquillo S. Blas | B | B | B |
| 15.04 | Río Guadalaviar (Turia): E. Arquillo S. Blas - Río Alfambra | B | NE | B |
| 15.04.01.01 | Río Alfambra: Cabecera - Rbla. Hoz | B | B | B |
| 15.04.01.02 | Río Alfambra: Rbla. Hoz - Río Turia | B | B | B |
| 15.05 | Río Turia: Río Alfambra - Rbla. Matanza | MD | B | PB |
| 15.05.01.01 | Río Camarena | B | B | B |
| 15.06 | Río Turia: Rbla. Matanza - Rbla. Barrancón | MD | B | PB |
| 15.06.01.01 | Río de Riodeva | B | B | B |
| 15.06.02.01 | Río Ebrón | B | B | B |
| 15.06.03.01 | Río Vallanca | B | B | B |
| 15.07 | Río Turia: Rbla. Barrancón - Río Arcos | MD | B | PB |
| 15.07.01.01 | Río Arcos | B | B | B |
| 15.08 | Río Turia: Río Arcos - El Villarejo | MD | B | PB |
| 15.09 | Río Turia: El Villarejo - E. Benagéber | MD | B | PB |
| 15.10.01.01 | Rbla. San Marco | B | B | B |
| 15.11 | Río Turia: E. Benagéber - E. Loriguilla | B | B | B |
| 15.12.01.01 | Río Tuejar: Cabecera - Bco. Prado | B | B | B |
| 15.12.01.02 | Río Tuejar: Bco. Prado - E. Loriguilla | MD | B | PB |
| 15.12.01.02.01.01 | Rbla. Alcotas | MD | B | PB |
| 15.13 | Río Turia: E. Loriguilla - Río Sot | B | B | B |
| 15.13.01.01 | Río Reatillo | B | B | B |
| 15.13.01.03 | Río Sot: E. Buseo - Río Turia | MD | B | PB |
| 15.14 | Río Turia: Río Sot - Bco. Teulada | MD | B | PB |
| 15.14.01.01 | Rbla. Castellana: Cabecera - Rbla. Roig | SAM | SAM | SAM |
| 15.14.01.02 | Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Río Turia | SAM | SAM | SAM |
| 15.14.01.02.01.01 | Rbla. Aceña | MD | B | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 15.14.02.01 | Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina | SAM | SAM | SAM |
| 15.14.02.02 | Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Río Turia | SAM | SAM | SAM |
| 15.15 | Río Turia: Bco. Teulada - Ayo Granolera | MB/B | NE | B |
| 15.16 | Río Turia: Ayo Granolera - Az. Manises | MD | NE | PB |
| 15.17 | Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos | MD | NA | PB |
| 16.01 | Rbla. Poyo: Cabecera - Bco. Cavalls | MD | NE | PB |
| 16.02 | Rbla. Poyo: Bco. Cavalls - Paiporta | B | NE | B |
| 17.01 | Bco. Picassent: Cabecera - Parque Albufera | MD | NE | PB |
| 17.02 | Bco. Picassent: Parque Albufera - Lago Albufera | MD | NE | PB |
| 18.01 | Río Júcar: Cabecera - Huélamo | B | B | B |
| 18.02 | Río Júcar: Huélamo - E. La Toba | B | B | B |
| 18.04 | Río Júcar: E. La Toba - Az. Villalba | MD | B | PB |
| 18.05 | Río Júcar: Az. Villalba - Río Huécar | B | B | B |
| 18.05.01.01 | Río Valdecabras | SAM | SAM | SAM |
| 18.05.02.01 | Ayo. Bonilla | SAM | SAM | SAM |
| 18.05.03.01 | Río Huécar: Cabecera - Az. Pajosa | SAM | SAM | SAM |
| 18.05.03.02 | Río Huécar: Az. Pajosa - Cuenca | B | B | B |
| 18.05.03.03 | Río Huécar: Cuenca | SAM | SAM | SAM |
| 18.06 | Río Júcar: Río Huécar - E. Alarcón | B | B | B |
| 18.06.01.01 | Río Moscas. Cabecera - La. Fuentes 2 | SAM | SAM | SAM |
| 18.06.01.02 | Río Moscas: La. Fuentes 2 - Río Júcar | MD | B | PB |
| 18.06.02.01 | Río Chillarón | MD | B | PB |
| 18.06.03.01 | Río San Martín: Cabecera - Río Júcar | MD | B | PB |
| 18.07.01.01 | Río Marimota | MD | B | PB |
| 18.07.02.01 | Ayo. Riato | MD | B | PB |
| 18.07.03.01 | Ayo. Vega | SAM | SAM | SAM |
| 18.07.04.01 | Río Gritos: Cabecera - Puente Nueva | MD | B | PB |

BORR

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.04.02 | Río Gritos: Puente Nueva - Valera de Abajo | B | B | B |
| 18.08 | Río Júcar: E. Alarcón - Az. Henchideros | MD | B | PB |
| 18.09 | Río Júcar: Az. Henchideros - E. Picazo | B | B | B |
| 18.09.01.01 | Ayo. Vallehermoso | SAM | SAM | SAM |
| 18.10 | Río Júcar: E. Picazo - Ctra Fuensanta | B | B | B |
| 18.11 | Río Júcar: Ctra Fuensanta - Los Guardas | B | B | B |
| 18.12 | Río Júcar: Los Guardas - Río Valdemembra | B | NA | PB |
| 18.12.01.01 | Río Valdemembra: Cabecera - Motilla del Palancar | SAM | SAM | SAM |
| 18.13 | Río Júcar: Río Valdemembra - Bco. Espino | MB/B | B | B |
| 18.14 | Río Júcar: Bco. Espino - Canal María Cristina | MD | B | PB |
| 18.14.01.01 | Río Arquillo: Cabecera - Laguna Arquillo | B | NE | B |
| 18.14.01.02 | Río Arquillo: Laguna Arquillo - Az. Carrasca Sombrero | B | B | B |
| 18.14.01.03 | Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero - Río Mirón | B | B | B |
| 18.14.01.03.01.01 | Río Mirón: Cabecera - Rba. Fuentecarrasca | B | B | B |
| 18.14.01.03.01.02 | Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca - Río Arquillo | MB/B | B | B |
| 18.14.01.04 | Río Arquillo: Río Mirón - Az. Volada Choriza | MD | B | PB |
| 18.14.01.07 | Canal María Cristina: Ctra. C. Juan Núñez - Río Júcar | SAM | SAM | SAM |
| 18.15 | Río Júcar: Canal María Cristina - Ayo. Ledaña | MD | B | PB |
| 18.15.01.01 | Bcos. Encina y Hoz | SAM | SAM | SAM |
| 18.15.01.02 | Ayo. Ledaña | MD | B | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 18.15.01.02.01.01 | Bco. Cañada Romera | SAM | SAM | SAM |
| 18.16 | Río Júcar: Ayo. Ledaña - Alcalá del Júcar | B | B | B |
| 18.16.01.01 | Rbla. de Ayora | SAM | SAM | SAM |
| 18.16.02.01 | Rbla. Carcelén | SAM | SAM | SAM |
| 18.17 | Río Júcar: Alcalá del Júcar - Az. Medidor del Bosque | B | B | B |
| 18.18 | Río Júcar: Az. Medidor del Bosque - E. Molinar | B | B | B |
| 18.20 | Río Júcar: E. Molinar - E. Embarcaderos | B | B | B |
| 18.20.01.01 | Rbla. Espadilla | SAM | SAM | SAM |
| 18.20.01.02 | Bco. del Agua | SAM | SAM | SAM |
| 18.20.02.01 | Río Reconque | MD | B | PB |
| 18.21.01.01 | Río Cabriel: Cabecera - Solana Antón | B | B | B |
| 18.21.01.02 | Río Cabriel: Solana Antón - Rba. Masegarejo | MB/B | B | B |
| 18.21.01.03 | Río Cabriel: Rba. Masegarejo - Río Mayor del Molinillo | B | B | B |
| 18.21.01.04 | Río Cabriel: Río Mayor del Molinillo - E. Bujioso | B | B | B |
| 18.21.01.04.01.01 | Río Mayor del Molinillo | B | B | B |
| 18.21.01.04.01.01.01.01 | Río Campillos | B | B | B |
| 18.21.01.05 | E. Bujioso | B | B | B |
| 18.21.01.06 | Río Cabriel: E. Bujioso - E. Contreras | B | B | B |
| 18.21.01.06.01.01 | Río Guadazaón: Cabecera - Ayo. Prado Olmeda | SAM | SAM | SAM |
| 18.21.01.06.01.01.01.01 | Rba. Seca | SAM | SAM | SAM |
| 18.21.01.06.01.02 | Río Guadazaón: Ayo. Prado Olmeda - E. Contreras | B | B | B |
| 18.21.01.06.01.02.01.01 | Ayo. de la Vega | B | B | B |
| 18.21.01.07.01.01 | Río Martín | B | B | B |
| 18.21.01.07.02.01 | Río Ojos de Moya: Cabecera - Bco. Sierra del Agua | MD | B | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 18.21.01.07.02.02 | Río Ojos de Moya: Bco. Sierra del Agua - Río Henares | MD | B | PB |
| 18.21.01.07.02.03 | Río Ojos de Moya: Río Henares - E. Contreras | MD | B | PB |
| 18.21.01.08 | Río Cabriel: E. Contreras - Rbla. S. Pedro | B | B | B |
| 18.21.01.09 | Río Cabriel: Rbla. S. Pedro - Villatoya | MD | B | PB |
| 18.21.01.10 | Río Cabriel: Villatoya - E. Embarcaderos | B | B | B |
| 18.21.01.10.01.01 | Ayo. Romeroso | MD | B | PB |
| 18.21.01.10.01.02 | Rbla. Ruices | SAM | SAM | SAM |
| 18.21.01.10.02.01 | Rbla. de Ves | SAM | SAM | SAM |
| 18.24 | Río Júcar: E. El Naranjero - E. Tous | B | B | B |
| 18.25.01.01 | Río Escalona: Cabecera - E. Escalona | B | B | B |
| 18.25.01.02.01.01 | Río Grande: Cabecera - E. Escalona | MD | B | PB |
| 18.25.01.02.02.01 | Bco. Pileta | SAM | SAM | SAM |
| 18.26 | Río Júcar: E. Tous - Az. Ac. Escalona | MD | B | PB |
| 18.27 | Río Júcar: Az. Ac. Escalona - Az. Antella | B | NE | B |
| 18.28 | Río Júcar: Az. Antella - Río Sellent | MD | NE | PB |
| 18.28.01.01 | Río Sellent: Cabecera - Bolbaite | MD | B | PB |
| 18.28.01.02 | Río Sellent: Bolbaite - Río Júcar | MD | NE | PB |
| 18.28.01.02.01.01 | Rbla. Riajuelo: Cabecera - Río Mínguez | SAM | SAM | SAM |
| 18.28.01.02.01.02 | Rbla. Riajuelo: Río Mínguez - Río Sellent | MD | NE | PB |
| 18.29 | Río Júcar: Río Sellent - Río Albaida | MD | NE | PB |
| 18.29.01.01 | Río Albaida: Cabecera - E. Bellús | MD | NA | PB |
| 18.29.01.01.01.01 | Río Clariano | MD | NE | PB |
| 18.29.01.02.01.01 | Río Micena | MD | B | PB |
| 18.29.01.03.01.01 | Río Cáñoles: Cabecera - Canals | MD | NE | PB |
| 18.29.01.03.01.01.01.01 | Bco. Boquilla | SAM | SAM | SAM |
| 18.29.01.03.01.02 | Río Cañoles: Canals - Río Albaida | MD | B | PB |
| 18.29.01.03.02.01 | Río Barcheta | D | B | PB |
| 18.29.01.04 | Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar | D | NA | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 18.30 | Río Júcar: Río Albaida - Rbla. Casella | B | B | B |
| 18.30.01.01 | Rbla. Casella: Cabecera - Bco. Barcheta | SAM | SAM | SAM |
| 18.30.01.02 | Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar | M | B | PB |
| 18.31 | Río Júcar: Rbla. Casella - Río Verde | MD | NE | PB |
| 18.31.01.01 | Río Verde: Cabecera - Alzira | MD | NE | PB |
| 18.31.01.01.01.01 | Río Seco: Cabecera - Confluencia | SAM | SAM | SAM |
| 18.31.01.02 | Río Verde: Alzira - Río Júcar | MD | B | PB |
| 18.32 | Río Júcar: Río Verde - Río Magro | D | NE | PB |
| 18.32.01.01 | Río Magro: Cabecera - Río Madre | MD | B | PB |
| 18.32.01.02 | Río Magro: Río Madre - Vega de la Torre | MD | B | PB |
| 18.32.01.03 | Río Magro: Vega de la Torre - Sta. Catalina | MD | B | PB |
| 18.32.01.04 | Río Magro: Sta. Catalina - Bco. Rubio | MD | B | PB |
| 18.32.01.05 | Río Magro: Bco. Rubio - E. Forata | MD | B | PB |
| 18.32.01.05.01.01 | Río Mijares (Magro) | B | B | B |
| 18.32.01.07 | Río Magro: E. Forata - Bonetes | B | B | B |
| 18.32.01.08 | Río Magro: Bonetes - Río Buñol | MD | B | PB |
| 18.32.01.08.01.01 | Río Buñol: Cabecera - Az. Molinos | MD | B | PB |
| 18.32.01.08.01.02 | Río Buñol: Az. Molinos - Río Magro | MD | B | PB |
| 18.32.01.09 | Río Magro: Río Buñol - Alfarp | MD | B | PB |
| 18.32.01.09.01.01 | Rbla. Algoder | MD | B | PB |
| 18.32.01.10 | Río Magro: Alfarp - Carlet | D | NE | PB |
| 18.32.01.11 | Río Magro: Carlet - Algemesí | D | B | PB |
| 18.32.01.12 | Río Magro: Algemesí - Río Júcar | MD | NE | PB |
| 18.33 | Río Júcar: Río Magro - Albalat de la Ribera | D | NE | PB |
| 18.34 | Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca | MD | NA | PB |
| 18.35 | Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera | MD | NA | PB |
| 18.36 | Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa | B | NA | PB |
| 19.01 | Río Jaraco: Cabecera - Ferrocarril | D | NE | PB |
| 19.02 | Río Jaraco: Ferrocarril - Mar | MD | NE | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 20.01 | Río Beniopa | SAM | SAM | SAM |
| 21.01 | Río Serpis: Cabecera - Pont Set Llunes | B | B | B |
| 21.02 | Río Serpis: Pont Set Llunes - EDAR Alcoy | MD | B | PB |
| 21.03.01.01 | Río Vallaseta | B | B | B |
| 21.05 | Río Serpis: E. Beniarrés - Lorcha | B | B | B |
| 21.05.01.01 | Bco. Encantada | B | B | B |
| 21.06 | Río Serpis: Lorcha - Reprimala | B | B | B |
| 21.07 | Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta | B | NE | B |
| 21.07.01.01 | Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent | SAM | SAM | SAM |
| 21.07.01.02 | Río Bernisa: Bco. Llutxent - Río Serpis | MD | NE | PB |
| 22.01 | Rbla. Gallinera: Cabecera - Oliva | SAM | SAM | SAM |
| 23.01 | Río Vedat | MD | NE | PB |
| 24.01 | Río Revolta: Cabecera - Marjal Pego-Oliva | MD | NE | PB |
| 25.01 | Río Girona: Cabecera - E. Isbert | SAM | SAM | SAM |
| 25.02 | Río Girona: E. Isbert - Mar | B | NE | B |
| 26.01 | Bco. Alberca | MD | NE | PB |
| 27.01 | Río Gorgos: Cabecera - Bco. del Cresol | B | B | B |
| 27.02 | Río Gorgos: Bco. del Cresol - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 28.01 | Río Algar: Cabecera - Río Bollullá | B | B | B |
| 28.02 | Río Algar: Río Bollullá - Río Guadalest | B | NE | B |
| 28.02.01.02 | Río Guadalest: E. Guadalest - Callosa dEn Sarrià | MB/B | B | B |
| 28.02.01.03 | Río Guadalest: Callosa d'En Sarrià - Río Algar | B | NE | B |
| 28.03 | Río Algar: Río Guadalest - Mar | B | NE | B |
| 29.01 | Río Amadorio: Cabecera - E. Amadorio | SAM | SAM | SAM |
| 29.02.01.01 | Río Sella: Cabecera - E. Amadorio | B | B | B |
| 29.03 | Río Amadorio: E. Amadorio - A-7 | SAM | SAM | SAM |
| 29.04 | Río Amadorio: A-7 - Mar | MD | B | PB |
| 30.01 | Río Monegre: Cabecera - E. Tibi | MD | NA | PB |
| 30.03 | Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona | SAM | SAM | SAM |

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.01.01 | Río Jijona | MD | B | PB |
| 30.04 | Río Monegre: Río Jijona - Molino Nuevo | MD | B | PB |
| 30.05 | Río Monegre: Molino Nuevo - Mar | SAM | SAM | SAM |
| 31.01 | Río Vinalopó: Cabecera - Campo Oro | B | B | B |
| 31.02 | Río Vinalopó: Campo Oro - Bco. Solana | MD | B | PB |
| 31.03 | Río Vinalopó: Bco. Solana - Ac. del Rey | SAM | SAM | SAM |
| 31.04 | Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax | MD | NE | PB |
| 31.07 | E. Elche | SAM | SAM | SAM |
| 31.09 | Río Vinalopó: Az. Moros - Salinas Sta. Pola | MD | B | PB |
| 32.01 | Cañada del Charco | SAM | SAM | SAM |
| 32.03 | Rbla. del Pantano | SAM | SAM | SAM |
| 33.01 | Río Lezuza | MD | B | PB |

Tabla 135. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en los ríos naturales de la DHJ.

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Estado ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | | |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | MD | MODERADO |
| | | A | ALCANZA | NE | NO EVALUADO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | NO EVALUADO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | NO EVALUADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | A | ALCANZA | INDIFERENTE | | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | B | BUENO |

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Estado ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | INDIFERENTE | | | | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | | | | | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | | | | | M | MALO |
| NE | NO EVALUADO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MB/B | MUY BUENO O BUENO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | INDIFERENTE | | NE | NO EVALUADO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |

| Estado ecológico | | Estado Químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB/B | MUY BUENO O BUENO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| B | BUENO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NE | NO EVALUADO | B | |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| MD | MODERADO | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| D | DEFICIENTE | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| M | MALO | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| NE | NO EVALUADO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | NE | NO EVALUADO |

# Masas de agua ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.10 | Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 10.11 | Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda | D | MB | D | A | A | A | PMB | D | NE | PB |
| | 10.13 | Delta del Mijares | MD | MB | MD | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| | 11.01 | Río Veo | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| Turia | 15.18 | Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce | D | MB | M | A | A | A | EE | M | NA | PB |
| | 15.19 | Río Turia: Nuevo cauce - Mar | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.03 | Rbla. Poyo: Paiporta - Parque Albufera | B | MB | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 16.04 | Rbla. Poyo: Parque Albufera - Lago Albufera | B | MB | B | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| Júcar | 18.07.04.03 | Río Gritos: Valera de Abajo - E. Alarcón | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.12.01.02 | Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.12.01.03 | Río Valdemembra: Quintanar del Rey - Río Júcar | D | MB | M | NA | A | NA | EE | M | B | PB |
| | 18.14.01.05 | Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.14.01.06 | Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez | SAM | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NA | PB |
| | 18.29.01.03 | Río Albaida: E. Bellús - Río Barcheta | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2009) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Serpis | 21.03 | Río Serpis: EDAR Alcoy - E. Beniarrés | MB | MB | B | NE | A | A | PMB | B | NA | PB |
| | 21.08 | Río Serpis: Bco. Murta - Mar | MB | MB | MB | NE | A | A | PMB | B | NE | B |
| Vinalopó-Alacantí | 31.05 | Río Vinalopó: Sax - Bco. Derramador | B | MB | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 31.06 | Río Vinalopó: Bco. Derramador - E. Elche | B | MB | B | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.08 | Río Vinalopó: E. Elche - Az. Moros | B | B | B | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 136. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2009 de la DHJ.

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.10 | Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 10.11 | Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda | D | MB | D | A | A | A | PMB | D | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 10.13 | Delta del Mijares | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| | 11.01 | Río Veo | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MAX/B | NA | PB |
| Turia | 15.18 | Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce | NE | NE | NE | A | A | A | EE | MAX/B | B | B |
| | 15.19 | Río Turia: Nuevo cauce - Mar | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.03 | Rbla. Poyo: Paiporta - Parque Albufera | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| | 16.04 | Rbla. Poyo: Parque Albufera - Lago Albufera | NE | NE | NE | NA | A | NA | PMB | MD | B | PB |
| Júcar | 18.07.04.03 | Río Gritos: Valera de Abajo - E. Alarcón | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | MAX/B | B | B |
| | 18.12.01.02 | Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey | D | MB | D | NA | A | NA | EE | D | B | PB |
| | 18.12.01.03 | Río Valdemembra: Quintanar del Rey - Río Júcar | MD | MB | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.05 | Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.14.01.06 | Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez | D | B | D | NA | A | NA | NE | D | NA | PB |
| | 18.29.01.03 | Río Albaida: E. Bellús - Río Barcheta | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| Serpis | 21.03 | Río Serpis: EDAR Alcoy - E. Beniarrés | MB | NE | MB | NA | A | NA | PMB | MD | NA | PB |
| | 21.08 | Río Serpis: Bco. Murta - Mar | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | NE | B |

BORRA

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2010) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Vinalopó-Alacantí | 31.05 | Río Vinalopó: Sax - Bco. Derramador | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NE | PB |
| | 31.06 | Río Vinalopó: Bco. Derramador - E. Elche | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.08 | Río Vinalopó: E. Elche - Az. Moros | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 137. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2010 de la DHJ.

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2011) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.10 | Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 | MB | MB | MB | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| | 10.11 | Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | NE | PB |
| | 10.13 | Delta del Mijares | MD | NE | MD | NA | A | NA | EE | MD | NA | PB |
| | 11.01 | Río Veo | NE | MB | MB | A | A | A | EE | MAX/B | NA | PB |
| Turia | 15.18 | Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2011) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | |
| | 15.19 | Río Turia: Nuevo cauce - Mar | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | PB |
| | 16.03 | Rbla. Poyo: Paiporta - Parque Albufera | M | MD | M | NA | A | NA | PMB | M | NA | PB |
| | 16.04 | Rbla. Poyo: Parque Albufera - Lago Albufera | M | NE | M | NA | A | NA | PMB | M | NA | PB |
| Júcar | 18.07.04.03 | Río Gritos: Valera de Abajo - E. Alarcón | MD | MB | MD | A | A | A | PMB | MD | B | PB |
| | 18.12.01.02 | Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey | MB | MB | M | NA | A | NA | EE | M | B | PB |
| | 18.12.01.03 | Río Valdemembra: Quintanar del Rey - Río Júcar | MD | MD | MD | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 18.14.01.05 | Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | 18.14.01.06 | Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez | D | D | D | NA | A | NA | NE | D | NA | PB |
| | 18.29.01.03 | Río Albaida: E. Bellús - Río Barcheta | MB | B | B | A | A | A | PMB | B | B | B |
| Serpis | 21.03 | Río Serpis: EDAR Alcoy - E. Beniarrés | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | NA | PB |
| | 21.08 | Río Serpis: Bco. Murta - Mar | MB | NE | MB | A | A | A | PMB | B | NE | B |
| Vinalopó-Alacantí | 31.05 | Río Vinalopó: Sax - Bco. Derramador | D | NE | D | NA | A | NA | EE | D | NE | PB |
| | 31.06 | Río Vinalopó: Bco. Derramador - E. Elche | B | B | B | NA | A | NA | EE | MD | B | PB |
| | 31.08 | Río Vinalopó: E. Elche - Az. Moros | MD | NE | MD | NA | NA | NA | EE | MD | B | PB |

Tabla 138. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2011 de la DHJ.

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2012) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | Prioritaria | Peligrosa Prioritaria | Otros Contaminantes | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | | | | |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.10 | Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 | D | MB | D | A | A | A | PMB | D | NE | NE | NE | NE | PB |
| | 10.11 | Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda | D | MB | D | A | A | A | PMB | D | NE | NE | NE | NE | PB |
| | 10.13 | Delta del Mijares | MD | B | MD | NA | A | NA | EE | MD | NA | A | A | NA | PB |
| | 11.01 | Río Veo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | EE | NE | NA | A | A | NA | PB |
| Turia | 15.18 | Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce | NE | NE | NE | NA | A | NA | EE | MD | NA | A | A | NA | PB |
| | 15.19 | Río Turia: Nuevo cauce - Mar | NE | NE | NE | NA | A | NA | NE | MD | NE | NE | NE | NE | PB |
| | 16.03 | Rbla. Poyo: Paiporta - Parque Albufera | D | MD | D | NA | A | NA | PMB | D | A | A | A | B | PB |
| | 16.04 | Rbla. Poyo: Parque Albufera - Lago Albufera | D | MD | D | NA | A | NA | PMB | D | A | A | A | B | PB |
| Júcar | 18.07.04.03 | Río Gritos: Valera de Abajo - E. Alarcón | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | NE | NE | NE | B | B |
| | 18.12.01.02 | Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey | B | B | B | NA | A | NA | EE | MD | NE | NE | NE | B | PB |
| | 18.12.01.03 | Río Valdemembra: Quintanar del Rey - Río Júcar | M | M | M | NA | A | NA | EE | M | NE | NE | NE | B | PB |
| | 18.14.01.05 | Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - RÍOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2012) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre de Masa | INDICADORES BIOLÓGICOS | | | INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS | | | INDICADOR HIDRO-MORFOLÓGICO GLOBAL 2009-2015 | POTENCIAL ECOLÓGICO | Prioritaria | Peligrosa Prioritaria | Otros Contaminantes | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | | | IBMWP | IPS | GLOBAL | Generales | Específicos | GLOBAL | | | | | | | |
| | 18.14.01.06 | Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez | M | M | M | NA | A | NA | NE | M | NA | A | A | NA | PB |
| | 18.29.01.03 | Río Albaida: E. Bellús - Río Barcheta | MD | B | MD | A | A | A | PMB | MD | NE | NE | NE | B | PB |
| Serpis | 21.03 | Río Serpis: EDAR Alcoy - E. Beniarrés | B | NE | B | A | A | A | PMB | B | A | A | A | NA | PB |
| | 21.08 | Río Serpis: Bco. Murta - Mar | B | MB | B | A | A | A | PMB | B | NE | NE | NE | NE | B |
| Vinalopó-Alacantí | 31.05 | Río Vinalopó: Sax - Bco. Derramador | D | NE | D | NA | NA | NA | EE | D | NE | NE | NE | NE | PB |
| | 31.06 | Río Vinalopó: Bco. Derramador - E. Elche | MD | B | MD | NA | NA | NA | EE | MD | A | A | A | B | PB |
| | 31.08 | Río Vinalopó: E. Elche - Az. Moros | MD | NE | MD | NA | NA | NA | EE | MD | A | A | A | B | PB |

Tabla 139. Evaluación del estado en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos en 2012 de la DHJ.

| Código de la masa | Nombre de la masa | POTENCIAL ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 | B | NE | B |
| 10.11 | Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda | D | NE | PB |
| 10.13 | Delta del Mijares | MD | NA | PB |
| 11.01 | Río Veo | MAX/B | NA | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | POTENCIAL ECOLÓGICO 2009-2012 | ESTADO QUÍMICO 2009-2012 | ESTADO GLOBAL 2009-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 15.18 | Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce | MD | NA | PB |
| 16.03 | Rbla. Poyo: Paiporta - Parque Albufera | MD | B | PB |
| 16.04 | Rbla. Poyo: Parque Albufera - Lago Albufera | MD | B | PB |
| 18.07.04.03 | Río Gritos: Valera de Abajo - E. Alarcón | B | B | B |
| 18.12.01.02 | Río Valdemembra: Motilla del Palancar - Quintanar del Rey | MD | B | PB |
| 18.12.01.03 | Río Valdemembra: Quintanar del Rey - Río Júcar | D | B | PB |
| 18.29.01.03 | Río Albaida: E. Bellús - Río Barcheta | B | B | B |
| 21.03 | Río Serpis: EDAR Alcoy - E. Beniarrés | B | NA | PB |
| 21.08 | Río Serpis: Bco. Murta - Mar | B | NE | B |
| 31.05 | Río Vinalopó: Sax - Bco. Derramador | MD | NE | PB |
| 31.06 | Río Vinalopó: Bco. Derramador - E. Elche | MD | B | PB |
| 31.08 | Río Vinalopó: E. Elche - Az. Moros | MD | B | PB |
| 15.19 | Río Turia: Nuevo cauce - Mar | MD | NE | PB |
| 18.14.01.05 | Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete | SAM | SAM | SAM |
| 18.14.01.06 | Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez | D | NA | PB |

Tabla 140. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en los ríos muy modificados y artificiales asimilables a ríos de la DHJ

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | MD | MODERADO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | | |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | MD | MODERADO |

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Indicadores Hidromorfológicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | ALCANZA | NE/EE | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | NO EVALUADO O EN ESTUDIO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | A | ALCANZA | INDIFERENTE | | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | | | B | BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | INDIFERENTE | | | | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | | | | | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | | | | | M | MALO |
| NE | NO EVALUADO | A | ALCANZA | MB | MUY BUENO | MAX/B | MÁXIMO O BUENO |
| | | A | ALCANZA | PMB | PEOR QUE MUY BUENO | B | BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | INDIFERENTE | | NE | NO EVALUADO |
| | | NA | NO ALCANZA | | | MD | MODERADO |

| Potencial ecológico | | Estado Químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX/B | MAXIMO O BUENO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| B | BUENO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| MD | MODERADO | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| D | DEFICIENTE | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |

| Potencial ecológico | | Estado Químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | MALO | B | BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| NE | NO EVALUADO | B | BUENO | B | BUENO O MEJOR |
| | | NA | NO ALCANZA EL BUENO | PB | PEOR QUE BUENO |
| | | NE | NO EVALUADO | NE | NO EVALUADO |

# Masas de agua ríos muy modificados y artificiales asimilables a embalses

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2010 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| Cenia-Maestrazgo | 01.02 | E. Ulldecona | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.05 | E. Arenós | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 10.09 | E. Sichar | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.02 | E. Alcora | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 10.12.01.05 | E. Mª Cristina | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| Palancia-Los Valles | 13.04 | E. Regajo | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 13.07 | E. Algar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 15.03 | E. Arquillo de San Blas | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 15.10 | E. Benagéber | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 15.12 | E. Loriguilla | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 15.13.01.02 | E. Buseo | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| Júcar | 18.03 | E. La Toba | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 18.07 | E. Alarcón | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 18.19 | E. Molinar | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 18.21 | E. Embarcaderos | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2010 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| | 18.21.01.07 | E. Contreras | MAX/B | A | MAX/B | B | B |
| | 18.22 | E. Cortes II | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 18.23 | E. El Naranjero | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 18.25 | E. Tous | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 18.25.01.02 | E. Escalona | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 18.29.01.02 | E. Bellús | D | NE | D | NE | PB |
| | 18.32.01.06 | E. Forata | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 32.02 | E. Almansa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | ARTIFICIAL_01 | La Muela | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| Serpis | 21.04 | E. Beniarrés | MD | NA | MD | B | PB |
| Marina Baja | 28.02.01.01 | E. Guadalest | MAX/B | NE | MAX/B | B | B |
| | 29.02 | E. Amadorio | MAX/B | NE | MAX/B | NE | B |
| Vinalopó-Alacantí | 30.02 | E. Tibi | MD | NA | MD | NA | PB |

Tabla 141. Evaluación del estado en Embalses en 2010 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2011 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| Cenia-Maestrazgo | 01.02 | E. Ulldecona | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.05 | E. Arenós | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 10.09 | E. Sichar | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.02 | E. Alcora | B | NE | MAX/B | NE | B |
| | 10.12.01.05 | E. Mª Cristina | D | NE | D | NE | PB |
| Palancia-Los Valles | 13.04 | E. Regajo | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 13.07 | E. Algar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2011 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| Turia | 15.03 | E. Arquillo de San Blas | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.10 | E. Benagéber | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.12 | E. Loriguilla | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.13.01.02 | E. Buseo | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Júcar | 18.03 | E. La Toba | MD | NAPL | MD | B | PB |
| | 18.07 | E. Alarcón | B | A | MAX/B | B | B |
| | 18.19 | E. Molinar | NE | A | MAX/B | B | B |
| | 18.21 | E. Embarcaderos | MAX | A | MAX/B | B | B |
| | 18.21.01.07 | E. Contreras | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.22 | E. Cortes II | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.23 | E. El Naranjero | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.25 | E. Tous | B | A | MAX/B | B | B |
| | 18.25.01.02 | E. Escalona | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.29.01.02 | E. Bellús | D | NA | D | NA | PB |
| | 18.32.01.06 | E. Forata | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 32.02 | E. Almansa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | ARTIFICIAL_01 | La Muela | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Serpis | 21.04 | E. Beniarrés | B | A | MAX/B | B | B |
| Marina Baja | 28.02.01.01 | E. Guadalest | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 29.02 | E. Amadorio | MAX | A | MAX/B | B | B |
| Vinalopó-Alacantí | 30.02 | E. Tibi | NE | NA | MD | NA | PB |

NAPL: No aplicable

Tabla 142. Evaluación del estado en Embalses en 2011 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2012 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| Cenia-Maestrazgo | 01.02 | E. Ulldecona | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Mijares-Plana de Castellón | 10.05 | E. Arenós | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 10.09 | E. Sichar | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 10.12.01.04.01.02 | E. Alcora | MAX | A | MAX/B | B | B |
| | 10.12.01.05 | E. Mª Cristina | MD | A | MD | B | PB |
| Palancia-Los Valles | 13.04 | E. Regajo | MD | NAPL | MD | B | PB |
| | 13.07 | E. Algar | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | 15.03 | E. Arquillo de San Blas | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.10 | E. Benagéber | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.12 | E. Loriguilla | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 15.13.01.02 | E. Buseo | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| Júcar | 18.03 | E. La Toba | B | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.07 | E. Alarcón | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.19 | E. Molinar | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.21 | E. Embarcaderos | MAX | A | MAX/B | B | B |
| | 18.21.01.07 | E. Contreras | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.22 | E. Cortes II | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.23 | E. El Naranjero | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.25 | E. Tous | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.25.01.02 | E. Escalona | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 18.29.01.02 | E. Bellús | MD | A | MD | B | PB |
| | 18.32.01.06 | E. Forata | MD | NAPL | MD | B | PB |
| | 32.02 | E. Almansa | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| | ARTIFICIAL_01 | La Muela | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Serpis | 21.04 | E. Beniarrés | MD | A | MD | NA | PB |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO - EMBALSES (Río muy modificado o artificial por la presencia de presas) - 2012 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Explotación | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
| Marina Baja | 28.02.01.01 | E. Guadalest | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| | 29.02 | E. Amadorio | MAX | NAPL | MAX/B | B | B |
| Vinalopó-Alacantí | 30.02 | E. Tibi | MD | NA | MD | NA | PB |

NAPL: No aplicable

Tabla 143. Evaluación del estado en Embalses en 2012 (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

| Código de la masa | Nombre de la masa | POTENCIAL ECOLÓGICO 2010-2013 | ESTADO QUÍMICO 2010-2013 | ESTADO GLOBAL 2010-2013 |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 | E. Ulldecona | B/MAX | B | B |
| 10.05 | E. Arenós | B/MAX | B | B |
| 10.09 | E. Sichar | B/MAX | B | B |
| 10.12.01.04.01.02 | E. Alcora | B/MAX | B | B |
| 10.12.01.05 | E. Mª Cristina | B/MAX | B | B |
| 13.04 | E. Regajo | B/MAX | B | B |
| 13.07 | E. Algar | SAM | SAM | SAM |
| 15.03 | E. Arquillo de San Blas | B/MAX | B | B |
| 15.10 | E. Benagéber | B/MAX | B | B |
| 15.12 | E. Loriguilla | B/MAX | B | B |
| 15.13.01.02 | E. Buseo | B/MAX | B | B |
| 18.03 | E. La Toba | B/MAX | B | B |
| 18.07 | E. Alarcón | B/MAX | B | B |
| 18.19 | E. Molinar | MD | B | PB |
| 18.21 | E. Embarcaderos | B/MAX | B | B |
| 18.21.01.07 | E. Contreras | B/MAX | B | B |
| 18.22 | E. Cortes II | B/MAX | B | B |
| 18.23 | E. El Naranjero | B/MAX | B | B |
| 18.25 | E. Tous | B/MAX | B | B |
| 18.25.01.02 | E. Escalona | B/MAX | B | B |
| 18.29.01.02 | E. Bellús | D | B | PB |
| 18.32.01.06 | E. Forata | MD | B | PB |

| Código de la masa | Nombre de la masa | POTENCIAL ECOLÓGICO 2010-2013 | ESTADO QUÍMICO 2010-2013 | ESTADO GLOBAL 2010-2013 |
|---|---|---|---|---|
| 21.04 | E. Beniarrés | MD | NA | PB |
| 28.02.01.01 | E. Guadalest | B/MAX | B | B |
| 29.02 | E. Amadorio | B/MAX | B | B |
| 30.02 | E. Tibi | MD | NA | PB |
| 32.02 | E. Almansa | SAM | SAM | SAM |
| ARTIFICIAL_01 | La Muela | B/MAX | B | B |

Tabla 144. Evaluación del estado representativo en el periodo 2009-2012 en Embalses (masas de agua muy modificadas o artificiales por la presencia de presas)

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MÁXIMO | A. | ALCANZA | MAX./B | MÁXIMO Y BUENO |
| | | N.E./NAPL | NO EVALUADO/NO APLICABLE | | |
| B. | BUENO | A. | ALCANZA | | |
| | | N.E./NAPL | NO EVALUADO/NO APLICABLE | | |
| MD. | MODERADO | N.A. | NO ALCANZA | MD. | MODERADO |
| | | N.E./NAPL | NO EVALUADO/NO APLICABLE | | |
| | | A. | ALCANZA | | |
| D. | DEFICIENTE | N.E./NAPL | NO EVALUADO/NO APLICABLE | D. | DEFICIENTE |
| | | N.A. | NO ALCANZA | | |

| Potencial ecológico | | Estado químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX./B. | MÁXIMO BUENO | B. | BUENO | B. | BUENO O MEJOR |
| | | NE. | NO EVALUADO | | |
| MD. | MODERADO | B. | BUENO | P.B. | PEOR QUE BUENO |
| | | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE. | NO EVALUADO | | |
| D. | DEFICIENTE | B. | BUENO | | |
| | | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE. | NO EVALUADO | | |

## Masas de agua lagos naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2010) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores Biológicos | Indicadores fisicoquímicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Cenia-Maestrazgo | L01 | Prat de Cabanes | MD | MB | MD | B | PB |
| Palancia-Los Valles | L03 | Marjal dels Moros | SAM | SAM | SAM | SAM | SAM |
| Turia | L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella | MB | B | B | NE | B |
| | L05 | Laguna de Talayuelas | MB | MB | MB | B | B |
| Júcar | L08 | Laguna del Arquillo | MB | MD | MD | NE | PB |
| | L09 | Laguna Ojos de Villaverde | MB | MD | MD | NE | PB |
| | L10 | Laguna de Ontalafia | MD | MD | MD | NE | PB |
| | L11_a | Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de los Cedazos) | MB | B | B | NE | B |
| | L11_b | Complejo lagunar de Fuentes | D | MD | D | NE | PB |
| | L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo | MB | MB | MB | NE | B |
| | L13 | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros | D | B | D | NE | PB |
| | L14 | Laguna del Marquesado | B | MB | B | NE | B |
| | L18 | Ullals de L'Albufera | B | MB | B | NE | B |
| Serpis | L15 | Marjal de La Safor | NE | NE | NE | NE | NE |
| Marina Alta | L16 | Marjal de Pego-Oliva | MB | MB | MB | NE | B |
| Vinalopó-Alacantí | L17 | Els Bassars - Clot de Galvany | MB | MD | MD | NE | PB |

Tabla 145. Evaluación del estado 2010 en Lagos naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2011) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Cenia-Maestrazgo | L01 | Prat de Cabanes | MB | MB | B | B | NE | B |
| Palancia-Los Valles | L03 | Marjal dels Moros | SAM | SAM | B | SAM | SAM | SAM |
| Turia | L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella | M | MD | B | M | NE | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2011) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| | L05 | Laguna de Talayuelas | NE | NE | B | NE | NE | NE |
| Júcar | L08 | Laguna del Arquillo | MD | MD | MB | MD | NE | PB |
| | L09 | Laguna Ojos de Villaverde | MD | MD | B | MD | NE | PB |
| | L10 | Laguna de Ontalafia | NE | NE | B | NE | NE | NE |
| | L11_a | Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de los Cedazos) | M | MD | B | M | NE | PB |
| | L11_b | Complejo lagunar de Fuentes | MD | MD | B | MD | NE | PB |
| | L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo | NE | NE | MB | NE | NE | NE |
| | L13 | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros | B | MD | B | MD | NE | PB |
| | L14 | Laguna del Marquesado | B | MD | MB | MD | NE | PB |
| | L18 | Ullals de L'Albufera | M | MD | B | M | NE | PB |
| Serpis | L15 | Marjal de La Safor | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Marina Alta | L16 | Marjal de Pego-Oliva | SAM | SAM | B | SAM | SAM | SAM |
| Vinalopó-Alacantí | L17 | Els Bassars - Clot de Galvany | SAM | SAM | B | SAM | SAM | SAM |

Tabla 146. Evaluación del estado 2011 en Lagos naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2012) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Cenia-Maestrazgo | L01 | Prat de Cabanes | M | MB | B | M | NA | PB |
| Palancia-Los Valles | L03 | Marjal dels Moros | M | MB | B | M | NA | PB |
| Turia | L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella | D | MD | B | D | B | PB |
| | L05 | Laguna de Talayuelas | D | MB | B | D | B | PB |
| Júcar | L08 | Laguna del Arquillo | MD | MD | MB | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2012) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| | L09 | Laguna Ojos de Villaverde | D | MD | B | D | B | PB |
| | L10 | Laguna de Ontalafia | MD | MD | B | MD | B | PB |
| | L11_a | Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de los Cedazos) | M | MD | B | M | B | PB |
| | L11_b | Complejo lagunar de Fuentes | D | MD | B | D | B | PB |
| | L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo | D | MD | MB | D | B | PB |
| | L13 | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros | B | MD | B | MD | B | PB |
| | L14 | Laguna del Marquesado | D | MD | MB | D | B | PB |
| | L18 | Ullals de L'Albufera | B | MD | B | MD | NE | PB |
| Serpis | L15 | Marjal de La Safor | M | MB | B | M | B | PB |
| Marina Alta | L16 | Marjal de Pego-Oliva | M | MB | B | M | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | L17 | Els Bassars - Clot de Galvany | M | MD | B | MD | B | PB |

Tabla 147. Evaluación del estado 2012 en Lagos naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2013) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Cenia-Maestrazgo | L01 | Prat de Cabanes | MB | B | B | B | NA | PB |
| Palancia-Los Valles | L03 | Marjal dels Moros | M | B | B | M | B | PB |
| Turia | L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella | MD | MD | B | MD | B | PB |
| | L05 | Laguna de Talayuelas | MB | B | B | B | B | B |
| Júcar | L08 | Laguna del Arquillo | B | MD | MB | MD | B | PB |
| | L09 | Laguna Ojos de Villaverde | D | MD | B | D | B | PB |
| | L10 | Laguna de Ontalafia | MB | MD | B | MD | B | PB |

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS NATURALES (2013) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | ESTADO ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| | L11_a | Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de los Cedazos) | MB | MD | B | MD | B | PB |
| | L11_b | Complejo lagunar de Fuentes | MB | MD | B | MD | B | PB |
| | L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo | MB | MD | MB | MD | B | PB |
| | L13 | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros | M | MD | B | M | B | PB |
| | L14 | Laguna del Marquesado | MD | MD | MB | MD | B | PB |
| | L18 | Ullals de L'Albufera | B | MD | B | MD | NA | PB |
| Serpis | L15 | Marjal de La Safor | M | MB | B | M | B | PB |
| Marina Alta | L16 | Marjal de Pego-Oliva | MD | B | B | MD | B | PB |
| Vinalopó-Alacantí | L17 | Els Bassars - Clot de Galvany | MB | MD | B | MD | B | PB |

Tabla 148. Evaluación del estado 2013 en Lagos naturales

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2010-2013 | ESTADO QUÍMICO 2010-2013 | ESTADO GLOBAL 2010-2013 |
|---|---|---|---|---|
| L01 | Prat de Cabanes | MD | NA | PB |
| L03 | Marjal dels Moros | M | B | PB |
| L04 | Marjal de Rafalell y Vistabella | M | B | PB |
| L05 | Laguna de Talayuelas | D | B | PB |
| L08 | Laguna del Arquillo | MD | B | PB |
| L09 | Laguna Ojos de Villaverde | MD | B | PB |
| L10 | Laguna de Ontalafia | MD | B | PB |
| L11_a | Complejo lagunar de Fuentes (Laguna de los Cedazos) | D | B | PB |
| L11_b | Complejo lagunar de Fuentes | MD | B | PB |
| L12 | Complejo lagunar de las Torcas de Cañada Hoyo | MD | B | PB |
| L13 | Complejo lagunar de Arcas/Ballesteros | M | B | PB |
| L14 | Laguna del Marquesado | MD | B | PB |

BORRADOR

| Código de la masa | Nombre de la masa | ESTADO ECOLÓGICO 2010-2013 | ESTADO QUÍMICO 2010-2013 | ESTADO GLOBAL 2010-2013 |
|---|---|---|---|---|
| L15 | Marjal de La Safor | M | B | PB |
| L16 | Marjal de Pego-Oliva | D | B | PB |
| L17 | Els Bassars - Clot de Galvany | MD | B | PB |
| L18 | Ullals de L'Albufera | MD | NA | PB |

Tabla 149. Evaluación del estado representativo en el periodo 2010-2013 en lagos naturales

| Indicadores biológicos | | Indicadores hidromorfológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Estado ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | MB. | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO |
| | | | | B | BUENO | B | BUENO |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| | | B | BUENO O PEOR | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | IND. | INDIFERENTE | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | M | MALO |

| Estado ecológico | | Estado químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| MB. | MUY BUENO | B. | BUENO | B. | BUENO O MEJOR |
| | | NE | NO EVALUADO | | |
| B. | BUENO | NE | NO EVALUADO | B. | BUENO O MEJOR |
| MD. | MODERADO | B. | BUENO | PB. | PEOR QUE BUENO |
| | | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| D. | DEFICIENTE | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | N.E. | NO EVALUADO | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. | MALO | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |

# Masas de agua lagos muy modificados

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2010) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores Biológicos | Indicadores fisicoquímicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Mijares-Plana de Castellón | L02 | Marjal y Estanys d'Almenara | D | MB | D | NA | PB |
| Júcar | L06 | L'Albufera de Valencia | M | MB | M | NA | PB |
| | L07 | Laguna de Uña | MD | MD | MD | NE | PB |

Tabla 150. Evaluación del estado 2010 en Lagos muy modificados

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2011) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Mijares-Plana de Castellón | L02 | Marjal y Estanys d'Almenara | B | MD | B | MD | NE | PB |
| Júcar | L06 | L'Albufera de Valencia | M | MB | B | M | NE | PB |
| | L07 | Laguna de Uña | D | MD | B | D | NE | PB |

Tabla 151. Evaluación del estado 2011 en Lagos muy modificados

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2012) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Mijares-Plana de Castellón | L02 | Marjal y Estanys d'Almenara | M | MB | B | M | NA | PB |
| Júcar | L06 | L'Albufera de Valencia | M | MB | B | M | B | PB |
| | L07 | Laguna de Uña | D | MD | B | D | B | PB |

Tabla 152. Evaluación del estado 2012 en Lagos muy modificados

| EVALUACIÓN DE ESTADO - LAGOS MUY MODIFICADOS O ARTIFICIALES (2013) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E. | Código Masa | Nombre Masa | Indicadores biológicos | Indicadores fisicoquímicos | Indicadores hidro morfológicos | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUÍMICO | ESTADO GLOBAL |
| Mijares-Plana de Castellón | L02 | Marjal y Estanys d'Almenara | MB | B | B | B | NA | PB |
| Júcar | L06 | L'Albufera de Valencia | M | MB | B | M | NA | PB |
| | L07 | Laguna de Uña | MB | MD | B | MD | B | PB |

Tabla 153. Evaluación del estado 2013 en Lagos muy modificados

| Código de la masa | Nombre de la masa | POTENCIAL ECOLÓGICO 2010-2013 | ESTADO QUÍMICO 2010-2013 | ESTADO GLOBAL 2010-2013 |
|---|---|---|---|---|
| L02 | Marjal y Estanys d'Almenara | D | NA | PB |
| L06 | L'Albufera de Valencia | M | NA | PB |
| L07 | Laguna de Uña | D | B | PB |

Tabla 154. Evaluación del estado representativo en el periodo 2010-2013 en Lagos muy modificados

| Indicadores biológicos | | Indicadores hidromorfológicos | | Indicadores fisicoquímicos | | Potencial ecológico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MB | MUY BUENO | MAX | MÁXIMO |
| | | | | B | BUENO | B | BUENO |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| | | B | BUENO O PEOR | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | | | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| B | BUENO | IND. | INDIFERENTE | MB | MUY BUENO | B | BUENO |
| | | | | B | BUENO | | |
| | | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO | MD | MODERADO |
| MD | MODERADO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | MD | MODERADO |
| D | DEFICIENTE | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | D | DEFICIENTE |
| M | MALO | IND. | INDIFERENTE | IND. | INDIFERENTE | M | MALO |

| Potencial ecológico | | Estado químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MÁXIMO | B. | BUENO | B. | BUENO O MEJOR |
| | | NE. | NO EVALUADO | | |
| B. | BUENO | NE. | NO EVALUADO | B. | BUENO O MEJOR |
| MD. | MODERADO | B. | BUENO | P.B. | PEOR QUE BUENO |
| | | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| D. | DEFICIENTE | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | NE. | NO EVALUADO | | |
| M. | MALO | NA. | NO ALCANZA EL BUENO | | |
| | | B. | BUENO | | |

BORRADOR

# Masas de agua de transición

| Código Masa | Nombre Masa | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUIMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| T0201 | Desembocadura del Júcar | N.E. | N.E. | N.E. |
| T0202 | Estany de Cullera | N.E. | N.E. | N.E. |
| T0301 | Salinas de Calpe | N.E. | N.E. | N.E. |
| T0302 | Salinas de Santa Pola | N.E. | N.E. | N.E. |

Tabla 155. Evaluación del estado en masas de agua de transición

BORRADOR

# Masas de agua costeras naturales

| EVALUACIÓN DE ESTADO – MASAS DE AGUA COSTERAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Masa | Nombre Masa | ECOLÓGICO | | | | | | | QUÍMICO | | | | ESTADO GLOBAL |
| | | IND.BIOLÓGICOS | INDICADORES FISICOQUÍMICOS | | | | | GLOBAL ECOLÓGICO | | | | | |
| | | GLOBAL | AMONIO(mg NH4/L) | NITRITO(mg NO2/L) | NITRATO (mg NO3/L) | Psr (mg PO4/L) | GLOBAL | | SUSTANCIAS PRIORITARIAS (METALES) | SUSTANCIAS PREFERENTES (METALES) | SUSTANCIAS PRIORITARIAS | GLOBAL | |
| C001 | Limite CV-Sierra de Irta | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C002 | Sierra de Irta | MB | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C003 | Sierra de Irta-Cabo de Oropesa | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C004 | Cabo de Oropesa-Burriana | D | B. | B. | B. | B. | B. | D | B. | B. | B. | B. | PB |
| C005 | Burriana-Canet | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C007 | Costa norte de Valencia | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C008 | Puerto de Valencia-Cabo de Cullera | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C009 | Cabo Cullera-Puerto de Gandia | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C010 | Puerto de Gandia-Cabo de San Antonio | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C011 | Cabo San Antonio-Punta de Moraira | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C012 | Punta de Moraira-Peñón de Ifach | MB | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |

| EVALUACIÓN DE ESTADO – MASAS DE AGUA COSTERAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Masa | Nombre Masa | ECOLÓGICO | | | | | | | QUÍMICO | | | | ESTADO GLOBAL |
| | | IND.BIOLÓGICOS | INDICADORES FISICOQUÍMICOS | | | | | GLOBAL ECOLÓGICO | | | | | |
| | | GLOBAL | AMONIO(mg NH4/L) | NITRITO(mg NO2/L) | NITRATO (mg NO3/L) | Psr (mg PO4/L) | GLOBAL | | SUSTANCIAS PRIORITARIAS (METALES) | SUSTANCIAS PREFERENTES (METALES) | SUSTANCIAS PRIORITARIAS | GLOBAL | |
| C013 | Peñón de Ifach-Punta de les Caletes | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C014 | Punta de les Caletes-Barranco de Aguas de Busot | MB | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C015 | Barranco de Aguas de Busot-Cabo Huertas | B | B. | B. | B. | B. | B. | B | B. | B. | B. | B. | B |
| C016 | Cabo Huertas-Santa Pola | D | B. | B. | B. | B. | B. | D | B. | B. | B. | B. | PB |
| C017 | Santa Pola-Guardamar del Segura | MD | B. | B. | B. | B. | B. | MD | B. | B. | B. | B. | PB |

Tabla 156. Evaluación del estado en masas de agua costeras naturales

| Indicadores biológicos | | Indicadores fisicoquímicos | Estado ecológico | | Estado químico | | Estado global | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB. | MUY BUENO | B. | BUENO | MB. | MUY BUENO | B. | BUENO | B. | BUENO O MEJOR |
| B. | BUENO | | | B. | BUENO | | | | |
| MD. | MODERADO | | | MD. | MODERADO | | | P.B. | PEOR QUE BUENO |
| D. | DEFICIENTE | | | D. | DEFICIENTE | | | | |

# Masas de agua costeras muy modificadas por puertos

| Código Masa | Nombre Masa | POTENCIAL ECOLÓGICO | ESTADO QUIMICO | EVALUACIÓN DEL ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| C006 | Puerto de Sagunto | MD | B | PB |
| C0041 | Puerto de Castellón | B | NA | PB |
| C0081 | Puerto de Valencia | MD | B | PB |
| C0101 | Puerto de Gandía | MD | B | PB |
| C0102 | Puerto de Dénia | NE | N.E. | N.E. |
| C0161 | Puerto de Alicante | B | N.E. | N.E. |

Tabla 157. Evaluación del estado en masas de agua costeras muy modificadas por puertos

BORRADOR

# ANEJO 12- APÉNDICE 3

# PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

BORRADOR

BORRADOR

# Apéndice 3. Programa de seguimiento de las masas de agua subterránea

## Estaciones utilizadas para el control cuantitativo de las aguas subterráneas

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.002 | 632.849,79 | 4.482.941,05 | 080.114 | Gea de Albarracín | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.001 | 629.962,76 | 4.472.219,09 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.002 | 639.849,83 | 4.451.210,11 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.004 | 621.178,81 | 4.443.787,26 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.005 | 613.698,67 | 4.473.261,18 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.006 | 636.598,80 | 4.442.267,21 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.064 | 622.422,77 | 4.453.822,22 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.065 | 597.889,61 | 4.465.941,34 | 080.117 | Jurásico de Uña | 6 | 1 | 2014 |
| 08.02.066 | 604.147,61 | 4.463.910,31 | 080.115 | Montes Universales | 6 | 1 | 2011 |
| 08.03.001 | 648.098,75 | 4.463.384,02 | 080.113 | Arquillo | 6 | 1 | 2014 |
| 08.03.002 | 640.861,77 | 4.475.101,03 | 080.114 | Gea de Albarracín | 6 | 1 | 2014 |
| 08.04.001 | 622.964,77 | 4.428.028,34 | 080.122 | Vallanca | 6 | 1 | 2014 |
| 08.04.018 | 643.777,74 | 4.436.487,20 | 080.112 | Hoya de Teruel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.002 | 684.855,83 | 4.489.985,83 | 080.103 | Javalambre Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.005 | 683.644,45 | 4.447.494,95 | 080.103 | Javalambre Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.039 | 685.564,54 | 4.457.876,91 | 080.103 | Javalambre Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.040 | 669.673,66 | 4.469.105,95 | 080.112 | Hoya de Teruel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.041 | 676.548,79 | 4.484.672,91 | 080.102 | Javalambre Occidental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.042 | 678.810,91 | 4.502.045,88 | 080.102 | Javalambre Occidental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.05.043 | 666.364,73 | 4.478.864,95 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.003 | 730.800,28 | 4.449.049,77 | 080.111 | Lucena - Alcora | 6 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.005 | 731.172,58 | 4.479.911,66 | 080.104 | Mosqueruela | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.012 | 682.051,75 | 4.479.823,87 | 080.103 | Javalambre Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.106 | 741.765,13 | 4.438.824,78 | 080.111 | Lucena - Alcora | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.107 | 692.290,59 | 4.463.178,85 | 080.111 | Lucena - Alcora | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.108 | 706.400,65 | 4.467.613,78 | 080.104 | Mosqueruela | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.109 | 687.411,90 | 4.499.428,80 | 080.104 | Mosqueruela | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.110 | 691.589,79 | 4.484.047,78 | 080.104 | Mosqueruela | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.111 | 726.843,48 | 4.461.096,74 | 080.104 | Mosqueruela | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.112 | 685.306,72 | 4.476.762,85 | 080.111 | Lucena - Alcora | 6 | 1 | 2014 |
| 08.06.113 | 715.565,48 | 4.451.117,84 | 080.111 | Lucena - Alcora | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.004 | 766.906,27 | 4.450.867,26 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.07.006 | 776.598,41 | 4.469.036,30 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.009 | 777.185,33 | 4.461.620,28 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 12 | 1 | 2014 |
| 08.07.120 | 760.747,10 | 4.444.193,43 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.121 | 744.543,43 | 4.480.276,60 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.122 | 767.097,68 | 4.491.748,46 | 080.105 | Puertos de Beceite | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.124 | 750.980,32 | 4.465.976,51 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.07.125 | 778.893,70 | 4.491.474,39 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.09.003 | 788.883,63 | 4.490.416,32 | 080.106 | Plana de Cenia | 6 | 1 | 2014 |
| 08.10.008 | 791.884,64 | 4.489.102,31 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 6 | 1 | 2014 |
| 08.10.009 | 790.947,57 | 4.483.075,31 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 6 | 1 | 2014 |
| 08.10.010 | 786.903,53 | 4.478.026,32 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 6 | 1 | 2014 |
| 08.10.083 | 789.706,60 | 4.486.014,32 | 080.106 | Plana de Cenia | 6 | 1 | 2014 |
| 08.11.004 | 769.999,28 | 4.453.577,26 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 12 | 1 | 2014 |
| 08.11.006 | 776.513,30 | 4.458.619,27 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 12 | 1 | 2014 |
| 08.11.046 | 766.723,28 | 4.447.007,24 | 080.110 | Plana de Oropesa - | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Torreblanca | | | |
| 08.12.001 | 745.314,79 | 4.410.971,06 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.003 | 751.181,88 | 4.420.035,83 | 080.127 | Plana de Castellón | 6 | 1 | 2014 |
| 08.12.010 | 740.281,12 | 4.428.955,87 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.012 | 740.277,14 | 4.433.512,83 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.014 | 740.681,08 | 4.425.021,92 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.015 | 743.882,05 | 4.427.718,82 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.017 | 741.602,85 | 4.406.131,12 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.033 | 744.377,01 | 4.423.950,86 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.120 | 739.814,97 | 4.417.700,13 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.12.142 | 735.688,17 | 4.424.932,99 | 080.127 | Plana de Castellón | 12 | 1 | 2014 |
| 08.13.004 | 737.695,07 | 4.419.788,20 | 080.126 | Onda - Espadán | 12 | 1 | 2014 |
| 08.13.005 | 738.773,92 | 4.413.466,14 | 080.126 | Onda - Espadán | 12 | 1 | 2014 |
| 08.13.007 | 730.610,19 | 4.417.771,21 | 080.126 | Onda - Espadán | 6 | 1 | 2014 |
| 08.13.085 | 706.948,36 | 4.438.808,99 | 080.103 | Javalambre Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.14.004 | 711.612,15 | 4.416.587,22 | 080.125 | Jérica | 6 | 1 | 2014 |
| 08.14.006 | 688.203,27 | 4.432.609,93 | 080.124 | Sierra del Toro | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.002 | 668.066,45 | 4.406.073,40 | 080.123 | Alpuente | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.004 | 644.282,50 | 4.414.298,42 | 080.123 | Alpuente | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.006 | 644.657,70 | 4.430.854,24 | 080.112 | Hoya de Teruel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.076 | 669.544,50 | 4.423.437,18 | 080.123 | Alpuente | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.077 | 649.578,67 | 4.428.934,23 | 080.112 | Hoya de Teruel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.15.078 | 680.364,33 | 4.420.162,18 | 080.123 | Alpuente | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.015 | 604.234,47 | 4.396.751,53 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.020 | 583.325,48 | 4.415.101,55 | 080.121 | Jurásico de Cardenete | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.028 | 579.307,38 | 4.377.908,56 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.029 | 555.365,38 | 4.418.506,68 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.170 | 565.155,41 | 4.397.941,59 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 6 | 1 | 2014 |
| 08.17.171 | 583.092,45 | 4.402.820,56 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 6 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.17.172 | 563.087,55 | 4.445.793,60 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.003 | 678.530,30 | 4.371.286,48 | 080.139 | Cabrillas - Malacara | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.005 | 651.140,34 | 4.393.825,56 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.006 | 681.964,32 | 4.388.337,44 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.007 | 673.154,33 | 4.396.495,47 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.008 | 673.154,33 | 4.396.495,47 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.009 | 673.154,33 | 4.396.495,47 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.010 | 687.202,42 | 4.381.145,30 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.011 | 676.764,34 | 4.396.758,45 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.086 | 678.623,35 | 4.367.257,48 | 080.139 | Cabrillas - Malacara | 6 | 1 | 2014 |
| 08.18.087 | 653.795,40 | 4.405.417,49 | 080.134 | Mira | 6 | 1 | 2014 |
| 08.19.004 | 701.895,38 | 4.398.594,33 | 080.131 | Liria - Casinos | 6 | 1 | 2014 |
| 08.19.009 | 699.495,43 | 4.399.194,34 | 080.131 | Liria - Casinos | 6 | 1 | 2014 |
| 08.20.004 | 727.000,42 | 4.382.893,09 | 080.131 | Liria - Casinos | 6 | 1 | 2014 |
| 08.20.009 | 737.973,98 | 4.407.379,16 | 080.130 | Medio Palancia | 12 | 1 | 2014 |
| 08.20.011 | 730.506,19 | 4.398.927,22 | 080.130 | Medio Palancia | 6 | 1 | 2014 |
| 08.20.014 | 728.938,22 | 4.404.418,24 | 080.130 | Medio Palancia | 12 | 1 | 2014 |
| 08.20.054 | 711.317,40 | 4.401.525,35 | 080.130 | Medio Palancia | 6 | 1 | 2014 |
| 08.21.002 | 733.762,17 | 4.403.223,19 | 080.128 | Plana de Sagunto | 12 | 1 | 2014 |
| 08.21.004 | 733.937,16 | 4.403.492,19 | 080.128 | Plana de Sagunto | 12 | 1 | 2014 |
| 08.21.005 | 735.559,17 | 4.399.402,17 | 080.128 | Plana de Sagunto | 12 | 1 | 2014 |
| 08.21.035 | 732.474,15 | 4.397.055,19 | 080.128 | Plana de Sagunto | 6 | 1 | 2014 |
| 08.22.006 | 687.186,29 | 4.396.958,51 | 080.132 | Las Serranías | 6 | 1 | 2014 |
| 08.22.008 | 699.739,47 | 4.391.049,36 | 080.131 | Liria - Casinos | 6 | 1 | 2014 |
| 08.22.010 | 701.756,42 | 4.395.456,35 | 080.131 | Liria - Casinos | 6 | 1 | 2014 |
| 08.23.005 | 700.221,38 | 4.361.947,32 | 080.912 | Impermeable o acuífero de interés local 12 | 12 | 1 | 2014 |
| 08.23.017 | 695.693,45 | 4.370.477,26 | 080.140 | Buñol - Cheste | 6 | 1 | 2014 |
| 08.23.052 | 708.137,43 | 4.370.058,23 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.24.001 | 638.490,39 | 4.392.222,59 | 080.134 | Mira | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.003 | 662.447,33 | 4.377.061,54 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.005 | 656.401,34 | 4.379.455,51 | 080.133 | Requena - Utiel | 12 | 1 | 2014 |
| 08.24.007 | 637.540,37 | 4.377.360,57 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.008 | 644.643,32 | 4.365.758,65 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.010 | 662.720,34 | 4.376.720,54 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2013 |
| 08.24.031 | 647.423,36 | 4.380.659,55 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.032 | 658.493,30 | 4.366.554,60 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.033 | 649.578,38 | 4.386.580,61 | 080.133 | Requena - Utiel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.118 | 631.194,42 | 4.390.005,59 | 080.134 | Mira | 6 | 1 | 2014 |
| 08.24.119 | 651.071,26 | 4.360.053,67 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.25.001 | 723.577,36 | 4.368.895,13 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |
| 08.25.002 | 721.351,39 | 4.371.088,13 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |
| 08.25.005 | 727.180,42 | 4.381.409,08 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 6 | 1 | 2014 |
| 08.25.008 | 720.872,17 | 4.361.509,31 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |
| 08.25.009 | 731.632,26 | 4.385.372,14 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 6 | 1 | 2014 |
| 08.25.010 | 716.413,39 | 4.370.470,16 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |
| 08.25.094 | 726.168,16 | 4.363.522,29 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 12 | 1 | 2014 |
| 08.25.095 | 724.683,12 | 4.356.287,26 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.001 | 720.350,96 | 4.342.067,48 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.002 | 713.887,09 | 4.348.360,41 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.26.005 | 716.938,97 | 4.332.259,53 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.26.007 | 716.583,04 | 4.339.321,39 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.26.008 | 729.795,95 | 4.342.244,44 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.013 | 724.360,96 | 4.341.795,48 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.015 | 724.172,04 | 4.351.956,37 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.016 | 714.808,99 | 4.326.591,58 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 6 | 1 | 2013 |
| 08.26.018 | 737.769,83 | 4.338.609,44 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.019 | 718.921,99 | 4.349.687,47 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.26.072 | 732.001,92 | 4.343.711,42 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.103 | 727.661,02 | 4.354.050,38 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.104 | 728.731,97 | 4.349.937,42 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.26.105 | 731.096,00 | 4.355.206,38 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.27.006 | 696.960,36 | 4.358.047,36 | 080.912 | Impermeable o acuífero de interés local 12 | 6 | 1 | 2014 |
| 08.27.009 | 709.871,00 | 4.329.489,59 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.27.096 | 703.214,26 | 4.351.937,36 | 080.144 | Sierra del Ave | 6 | 1 | 2014 |
| 08.27.204 | 691.021,04 | 4.333.868,55 | 080.145 | Caroch Norte | 6 | 1 | 2014 |
| 08.27.205 | 687.386,18 | 4.348.227,50 | 080.145 | Caroch Norte | 6 | 1 | 2014 |
| 08.27.207 | 709.130,20 | 4.354.150,37 | 080.143 | La Contienda | 6 | 1 | 2014 |
| 08.28.001 | 707.455,03 | 4.316.918,63 | 080.147 | Caroch Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.28.002 | 683.378,87 | 4.300.296,76 | 080.147 | Caroch Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.28.007 | 706.746,05 | 4.312.082,68 | 080.147 | Caroch Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.28.008 | 695.973,96 | 4.318.751,59 | 080.147 | Caroch Sur | 12 | 1 | 2014 |
| 08.28.022 | 701.355,03 | 4.324.189,64 | 080.147 | Caroch Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.28.128 | 673.661,94 | 4.321.102,69 | 080.147 | Caroch Sur | 6 | 1 | 2014 |
| 08.28.129 | 716.642,99 | 4.321.499,57 | 080.148 | Hoya de Játiva | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.001 | 617.595,10 | 4.331.448,92 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.002 | 650.872,96 | 4.313.385,85 | 080.138 | Alpera (Carcelén) | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.005 | 610.510,90 | 4.294.310,23 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.006 | 661.190,07 | 4.330.491,57 | 080.138 | Alpera (Carcelén) | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.008 | 634.511,99 | 4.314.636,94 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.009 | 630.479,22 | 4.348.379,78 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.010 | 614.086,27 | 4.350.490,76 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.014 | 577.430,11 | 4.346.041,80 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.020 | 599.633,98 | 4.318.977,10 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.022 | 613.085,01 | 4.318.843,03 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.029 | 573.150,86 | 4.318.138,21 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.29.033 | 577.548,24 | 4.358.316,61 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.034 | 571.268,95 | 4.329.180,08 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.035 | 580.650,01 | 4.334.197,99 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.036 | 595.367,87 | 4.304.282,25 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.041 | 590.690,05 | 4.337.003,95 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.042 | 592.195,05 | 4.336.621,95 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.045 | 596.882,07 | 4.336.318,94 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.048 | 602.282,10 | 4.335.781,93 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.049 | 602.594,09 | 4.335.160,93 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.051 | 600.729,07 | 4.332.226,97 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.052 | 599.895,08 | 4.335.134,94 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.053 | 610.700,28 | 4.353.463,72 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.054 | 594.192,13 | 4.345.830,83 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.056 | 594.902,99 | 4.323.919,07 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.059 | 572.425,87 | 4.319.838,19 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.060 | 599.206,03 | 4.328.435,01 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.077 | 620.508,16 | 4.337.344,88 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.080 | 617.508,05 | 4.325.126,96 | 080.129 | Mancha Oriental | 12 | 1 | 2014 |
| 08.29.101 | 632.219,28 | 4.358.199,75 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 6 | 1 | 2014 |
| 08.29.102 | 585.971,82 | 4.304.761,29 | 080.129 | Mancha Oriental | 6 | 1 | 2014 |

Tabla 158. Estaciones para el control cuantitativo de las aguas subterráneas

BORRADOR

# Estaciones utilizadas para el control químico de vigilancia de las aguas subterráneas

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.101.CA001 | 657727 | 4502075 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 1 | 1 | 2012 |
| 08.101.CA002 | 666882 | 4489353 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 1 | 1 | 2014 |
| 08.101.CA003 | 660758 | 4470864 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 1 | 1 | 2012 |
| 08.102.CA002 | 679095 | 4501832 | 080.102 | Javalambre Occidental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.102.CA003 | 671347 | 4474543 | 080.102 | Javalambre Occidental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.102.CA004 | 653818 | 4432145 | 080.102 | Javalambre Occidental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.102.CA012 | 669143 | 4450300 | 080.102 | Javalambre Occidental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.103.CA001 | 681451 | 4479161 | 080.103 | Javalambre Oriental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.103.CA017 | 706242 | 4438796 | 080.103 | Javalambre Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.104.CA021 | 718652 | 4455751 | 080.104 | Mosqueruela | 1 | 1 | 2010 |
| 08.104.CA022 | 730580 | 4465338 | 080.104 | Mosqueruela | 1 | 1 | 2010 |
| 08.105.CA001 | 757961 | 4500839 | 080.105 | Puertos de Beceite | 1 | 1 | 2012 |
| 08.105.CA002 | 764110 | 4490775 | 080.105 | Puertos de Beceite | 1 | 1 | 2012 |
| 08.105.CA003 | 775997 | 4506424 | 080.105 | Puertos de Beceite | 1 | 1 | 2012 |
| 08.106.CA001 | 788699 | 4488885 | 080.106 | Plana de Cenia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.107.CA001 | 786788 | 4480004 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 1 | 2014 |
| 08.107.CA173 | 793068 | 4487567 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 1 | 2011 |
| 08.107.CA174 | 791957 | 4482769 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 1 | 2011 |
| 08.107.CA175 | 795265 | 4488152 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 1 | 2011 |
| 08.107.CA176 | 791014 | 4481285 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 1 | 2014 |
| 08.108.CA002 | 740501 | 4448899 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.108.CA003 | 751491 | 4445993 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.108.CA005 | 749418 | 4456582 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.108.CA064 | 754328 | 4487784 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 1 | 2011 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.108.CA065 | 756631 | 4470585 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 1 | 2010 |
| 08.109.CA001 | 784294 | 4482767 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.109.CA003 | 780842 | 4471774 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.109.CA004 | 760735 | 4439573 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 1 | 1 | 2012 |
| 08.109.CA069 | 772640 | 4462086 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 1 | 1 | 2010 |
| 08.110.CA001 | 767959 | 4449913 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 1 | 1 | 2014 |
| 08.110.CA002 | 766959 | 4442742 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 1 | 1 | 2014 |
| 08.110.CA097 | 774110 | 4457584 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 1 | 1 | 2014 |
| 08.111.CA001 | 698689 | 4444352 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 1 | 2012 |
| 08.111.CA003 | 732805 | 4432827 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 1 | 2014 |
| 08.111.CA071 | 744609 | 4437308 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 1 | 2012 |
| 08.111.CA073 | 738115 | 4433553 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 1 | 2010 |
| 08.111.CA074 | 704193 | 4442000 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 1 | 2010 |
| 08.112.CA001 | 648467 | 4431679 | 080.112 | Hoya de Teruel | 1 | 1 | 2014 |
| 08.112.CA027 | 662249 | 4453979 | 080.112 | Hoya de Teruel | 1 | 1 | 2011 |
| 08.113.CA001 | 646938 | 4460068 | 080.113 | Arquillo | 1 | 1 | 2014 |
| 08.113.CA005 | 654089 | 4468913 | 080.113 | Arquillo | 1 | 1 | 2014 |
| 08.114.CA001 | 633094 | 4480947 | 080.114 | Gea de Albarracín | 1 | 1 | 2014 |
| 08.115.CA001 | 612380 | 4470678 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 1 | 2012 |
| 08.115.CA002 | 617519 | 4450716 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 1 | 2012 |
| 08.115.CA003 | 642581 | 4446116 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 1 | 2012 |
| 08.115.CA056 | 632428 | 4474451 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 1 | 2010 |
| 08.115.CA057 | 618149 | 4473072 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 1 | 2010 |
| 08.116.CA021 | 598513 | 4453091 | 080.116 | Triásico de Boniches | 1 | 1 | 2010 |
| 08.117.CA001 | 580984 | 4455805 | 080.117 | Jurásico de Uña | 1 | 1 | 2012 |

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.118.CA002 | 575790 | 4427534 | 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 1 | 1 | 2013 |
| 08.118.CA040 | 608094 | 4405200 | 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 1 | 1 | 2011 |
| 08.118.CA041 | 571205 | 4446888 | 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 1 | 1 | 2011 |
| 08.119.CA002 | 573158 | 4391668 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 1 | 1 | 2012 |
| 08.119.CA003 | 554234 | 4412380 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 1 | 1 | 2012 |
| 08.119.CA026 | 570427 | 4447130 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 1 | 1 | 2010 |
| 08.120.CA001 | 572643 | 4404215 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.120.CA029 | 605984 | 4397451 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 1 | 1 | 2011 |
| 08.121.CA001 | 593834 | 4406204 | 080.121 | Jurásico de Cardenete | 1 | 1 | 2014 |
| 08.122.CA001 | 637401 | 4421363 | 080.122 | Vallanca | 1 | 1 | 2011 |
| 08.122.CA002 | 640870 | 4435637 | 080.122 | Vallanca | 1 | 1 | 2012 |
| 08.122.CA020 | 619211 | 4424672 | 080.122 | Vallanca | 1 | 1 | 2010 |
| 08.123.CA001 | 665737 | 4414116 | 080.123 | Alpuente | 1 | 1 | 2012 |
| 08.123.CA052 | 658696 | 4412420 | 080.123 | Alpuente | 1 | 1 | 2010 |
| 08.123.CA053 | 670220 | 4411864 | 080.123 | Alpuente | 1 | 1 | 2010 |
| 08.124.CA001 | 697168 | 4431978 | 080.124 | Sierra del Toro | 1 | 1 | 2014 |
| 08.124.CA002 | 695979 | 4425164 | 080.124 | Sierra del Toro | 1 | 1 | 2012 |
| 08.125.CA001 | 713089 | 4416046 | 080.125 | Jérica | 1 | 1 | 2012 |
| 08.125.CA002 | 697412 | 4422647 | 080.125 | Jérica | 1 | 1 | 2012 |
| 08.126.CA003 | 730045 | 4426094 | 080.126 | Onda - Espadán | 1 | 1 | 2012 |
| 08.126.CA099 | 736326 | 4414482 | 080.126 | Onda - Espadán | 1 | 1 | 2013 |
| 08.126.CA100 | 725291 | 4434694 | 080.126 | Onda - Espadán | 1 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA001 | 741915 | 4410230 | 080.127 | Plana de Castellón | 1 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA002 | 749066 | 4427096 | 080.127 | Plana de Castellón | 1 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA592 | 756659 | 4435054 | 080.127 | Plana de Castellón | 1 | 1 | 2014 |
| 08.128.CA002 | 734682 | 4392102 | 080.128 | Plana de Sagunto | 1 | 1 | 2014 |
| 08.128.CA190 | 737756 | 4400868 | 080.128 | Plana de Sagunto | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.129.CA002 | 608800 | 4357129 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA003 | 569552 | 4324182 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA004 | 590590 | 4319742 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA808 | 584051 | 4335627 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA809 | 583552 | 4372739 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.129.CA810 | 613810 | 4307507 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.129.CA811 | 625075 | 4329508 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.129.CA812 | 577942 | 4324018 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.129.CA813 | 648395 | 4344553 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 1 | 2011 |
| 08.130.CA002 | 730026 | 4395166 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.130.CA003 | 739624 | 4406176 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2012 |
| 08.130.CA149 | 732306 | 4397251 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2011 |
| 08.130.CA150 | 723556 | 4391568 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2011 |
| 08.130.CA151 | 723246 | 4404618 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2011 |
| 08.130.CA152 | 726178 | 4407015 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.131.CA255 | 723769 | 4382384 | 080.131 | Liria - Casinos | 1 | 1 | 2012 |
| 08.132.CA001 | 682670 | 4388387 | 080.132 | Las Serranías | 1 | 1 | 2012 |
| 08.132.CA002 | 672041 | 4402856 | 080.132 | Las Serranías | 1 | 1 | 2011 |
| 08.132.CA003 | 672962 | 4384113 | 080.132 | Las Serranías | 1 | 1 | 2011 |
| 08.133.CA004 | 666920 | 4355531 | 080.133 | Requena - Utiel | 1 | 1 | 2014 |
| 08.133.CA005 | 643037 | 4388978 | 080.133 | Requena - Utiel | 1 | 1 | 2011 |
| 08.133.CA078 | 662330 | 4372142 | 080.133 | Requena - Utiel | 1 | 1 | 2011 |
| 08.134.CA002 | 648927 | 4399470 | 080.134 | Mira | 1 | 1 | 2012 |
| 08.134.CA006 | 637803 | 4390747 | 080.134 | Mira | 1 | 1 | 2014 |
| 08.135.CA001 | 643801 | 4355785 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 1 | 1 | 2012 |
| 08.136.CA002 | 565137 | 4305140 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 1 | 1 | 2012 |
| 08.136.CA004 | 562446 | 4296540 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 1 | 1 | 2012 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.136.CA038 | 557986 | 4327499 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 1 | 1 | 2014 |
| 08.137.CA001 | 581577 | 4289090 | 080.137 | Arco de Alcaraz | 1 | 1 | 2014 |
| 08.138.CA001 | 666359 | 4326237 | 080.138 | Alpera (Carcelén) | 1 | 1 | 2014 |
| 08.139.CA001 | 688811 | 4366425 | 080.139 | Cabrillas - Malacara | 1 | 1 | 2012 |
| 08.140.CA001 | 694570 | 4365009 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA002 | 721682 | 4354894 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA003 | 705570 | 4372028 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA004 | 709430 | 4364970 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA005 | 708482 | 4379685 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2012 |
| 08.140.CA141 | 711570 | 4376161 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2011 |
| 08.140.CA142 | 706550 | 4370310 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA002 | 728429 | 4375279 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA003 | 722656 | 4364486 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA005 | 724618 | 4366941 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 1 | 2013 |
| 08.141.CA282 | 733525 | 4383412 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 1 | 2011 |
| 08.141.CA283 | 727479 | 4371576 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 1 | 2010 |
| 08.142.CA002 | 731778 | 4340576 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA003 | 723552 | 4347207 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA004 | 716268 | 4326281 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA005 | 731543 | 4346948 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA006 | 725044 | 4352583 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA187 | 738454 | 4340335 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 1 | 2011 |
| 08.143.CA001 | 716238 | 4348102 | 080.143 | La Contienda | 1 | 1 | 2014 |
| 08.144.CA002 | 712628 | 4329526 | 080.144 | Sierra del Ave | 1 | 1 | 2014 |
| 08.144.CA003 | 713295 | 4335871 | 080.144 | Sierra del Ave | 1 | 1 | 2014 |
| 08.145.CA001 | 684587 | 4331577 | 080.145 | Caroch Norte | 1 | 1 | 2012 |
| 08.145.CA002 | 705107 | 4330327 | 080.145 | Caroch Norte | 1 | 1 | 2012 |
| 08.146.CA040 | 662563 | 4309405 | 080.146 | Almansa | 1 | 1 | 2011 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.146.CA041 | 665915 | 4312009 | 080.146 | Almansa | 1 | 1 | 2010 |
| 08.146.CA042 | 665839 | 4303766 | 080.146 | Almansa | 1 | 1 | 2014 |
| 08.147.CA001 | 707403 | 4317029 | 080.147 | Caroch Sur | 1 | 1 | 2013 |
| 08.148.CA001 | 713348 | 4315793 | 080.148 | Hoya de Játiva | 1 | 1 | 2012 |
| 08.148.CA002 | 713730 | 4321678 | 080.148 | Hoya de Játiva | 1 | 1 | 2013 |
| 08.149.CA001 | 721553 | 4333742 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2014 |
| 08.149.CA002 | 730540 | 4336028 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2012 |
| 08.149.CA003 | 737462 | 4329530 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2012 |
| 08.149.CA166 | 729004 | 4337655 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2011 |
| 08.149.CA167 | 717878 | 4329032 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2011 |
| 08.149.CA168 | 735756 | 4332674 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 1 | 2010 |
| 08.150.CA002 | 739394 | 4323411 | 080.150 | Bárig | 1 | 1 | 2014 |
| 08.150.CA032 | 738691 | 4328031 | 080.150 | Bárig | 1 | 1 | 2011 |
| 08.151.CA001 | 739676 | 4329952 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA002 | 744251 | 4322137 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 1 | 2011 |
| 08.151.CA077 | 740343 | 4325636 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA078 | 738499 | 4334290 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA079 | 741244 | 4324892 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 1 | 2014 |
| 08.152.CA001 | 747580 | 4317579 | 080.152 | Plana de Gandía | 1 | 1 | 2014 |
| 08.152.CA075 | 745351 | 4320033 | 080.152 | Plana de Gandía | 1 | 1 | 2011 |
| 08.153.CA001 | 736941 | 4312754 | 080.153 | Marchuquera - Falconera | 1 | 1 | 2014 |
| 08.154.CA001 | 737663 | 4309462 | 080.154 | Sierra de Ador | 1 | 1 | 2012 |
| 08.154.CA020 | 742405 | 4308022 | 080.154 | Sierra de Ador | 1 | 1 | 2010 |
| 08.154.CA021 | 740045 | 4311530 | 080.154 | Sierra de Ador | 1 | 1 | 2010 |
| 08.155.CA001 | 721775 | 4312811 | 080.155 | Valle de Albaida | 1 | 1 | 2012 |
| 08.156.CA001 | 717345 | 4314312 | 080.156 | Sierra Grossa | 1 | 1 | 2013 |
| 08.157.CA001 | 672479 | 4289162 | 080.157 | Sierra de la Oliva | 1 | 1 | 2012 |
| 08.157.CA002 | 665905 | 4300403 | 080.157 | Sierra de la Oliva | 1 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.158.CA009 | 669870 | 4284870 | 080.158 | Cuchillo - Moratilla | 1 | 1 | 2014 |
| 08.159.CA001 | 679272 | 4294189 | 080.159 | Rocín | 1 | 1 | 2012 |
| 08.160.CA002 | 697111 | 4286780 | 080.160 | Villena - Benejama | 1 | 1 | 2014 |
| 08.160.CA009 | 690286 | 4280180 | 080.160 | Villena - Benejama | 1 | 1 | 2014 |
| 08.161.CA001 | 721121 | 4301775 | 080.161 | Volcadores - Albaida | 1 | 1 | 2012 |
| 08.161.CA002 | 709114 | 4298104 | 080.161 | Volcadores - Albaida | 1 | 1 | 2012 |
| 08.161.CA003 | 712950 | 4296717 | 080.161 | Volcadores - Albaida | 1 | 1 | 2012 |
| 08.162.CA003 | 751870 | 4306924 | 080.162 | Almirante Mustalla | 1 | 1 | 2013 |
| 08.163.CA001 | 751162 | 4305066 | 080.163 | Oliva - Pego | 1 | 1 | 2014 |
| 08.163.CA003 | 751642 | 4311572 | 080.163 | Oliva - Pego | 1 | 1 | 2014 |
| 08.164.CA001 | 761395 | 4303535 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.164.CA003 | 765702 | 4302723 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2012 |
| 08.164.CA112 | 767124 | 4303149 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2011 |
| 08.164.CA113 | 764075 | 4303897 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.164.CA114 | 766133 | 4299147 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2010 |
| 08.164.CA117 | 771241 | 4302596 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 1 | 2010 |
| 08.166.CA001 | 765763 | 4297361 | 080.166 | Peñón - Bernia | 1 | 1 | 2014 |
| 08.166.CA002 | 753337 | 4294182 | 080.166 | Peñón - Bernia | 1 | 1 | 2012 |
| 08.167.CA001 | 753341 | 4303304 | 080.167 | Alfaro - Segaria | 1 | 1 | 2014 |
| 08.167.CA002 | 747474 | 4299309 | 080.167 | Alfaro - Segaria | 1 | 1 | 2012 |
| 08.167.CA040 | 747029 | 4302779 | 080.167 | Alfaro - Segaria | 1 | 1 | 2010 |
| 08.168.CA001 | 754655 | 4299368 | 080.168 | Mediodía | 1 | 1 | 2014 |
| 08.169.CA001 | 721967 | 4295410 | 080.169 | Muro de Alcoy | 1 | 1 | 2012 |
| 08.169.CA018 | 723382 | 4294206 | 080.169 | Muro de Alcoy | 1 | 1 | 2014 |
| 08.170.CA001 | 720150 | 4293924 | 080.170 | Salt San Cristobal | 1 | 1 | 2012 |
| 08.171.CA001 | 707639 | 4289684 | 080.171 | Sierra Mariola | 1 | 1 | 2012 |
| 08.171.CA002 | 694668 | 4278584 | 080.171 | Sierra Mariola | 1 | 1 | 2012 |
| 08.172.CA003 | 670839 | 4281322 | 080.172 | Sierra Lácera | 1 | 1 | 2012 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.173.CA001 | 680692 | 4274619 | 080.173 | Sierra del Castellar | 1 | 1 | 2012 |
| 08.174.CA012 | 688605 | 4271557 | 080.174 | Peñarrubia | 1 | 1 | 2010 |
| 08.175.CA036 | 711095 | 4268670 | 080.175 | Hoya de Castalla | 1 | 1 | 2010 |
| 08.176.CA056 | 739149 | 4290675 | 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 1 | 1 | 2010 |
| 08.176.CA057 | 704735 | 4275519 | 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 1 | 1 | 2010 |
| 08.176.CA058 | 713164 | 4266360 | 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 1 | 1 | 2010 |
| 08.176.CA059 | 721152 | 4287417 | 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 1 | 1 | 2010 |
| 08.177.CA001 | 742940 | 4283025 | 080.177 | Sierra Aitana | 1 | 1 | 2012 |
| 08.177.CA002 | 743710 | 4273942 | 080.177 | Sierra Aitana | 1 | 1 | 2012 |
| 08.178.CA001 | 751153 | 4285434 | 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 1 | 1 | 2012 |
| 08.178.CA002 | 756802 | 4281352 | 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 1 | 1 | 2011 |
| 08.178.CA003 | 749371 | 4284664 | 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 1 | 1 | 2012 |
| 08.179.CA075 | 771215 | 4289816 | 080.179 | Depresión de Benisa | 1 | 1 | 2010 |
| 08.179.CA076 | 767602 | 4282555 | 080.179 | Depresión de Benisa | 1 | 1 | 2011 |
| 08.180.CA046 | 775621 | 4297482 | 080.180 | Jávea | 1 | 1 | 2014 |
| 08.181.CA001 | 675333 | 4260884 | 080.181 | Sierra de Salinas | 1 | 1 | 2012 |
| 08.181.CA002 | 682025 | 4267850 | 080.181 | Sierra de Salinas | 1 | 1 | 2012 |
| 08.182.CA001 | 693919 | 4266936 | 080.182 | Argüeña - Maigmó | 1 | 1 | 2012 |
| 08.182.CA002 | 692519 | 4271624 | 080.182 | Argüeña - Maigmó | 1 | 1 | 2012 |
| 08.183.CA002 | 726682 | 4264386 | 080.183 | Orcheta | 1 | 1 | 2012 |
| 08.183.CA022 | 737995 | 4270432 | 080.183 | Orcheta | 1 | 1 | 2012 |
| 08.184.CA001 | 752057 | 4270484 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 1 | 1 | 2014 |
| 08.184.CA050 | 741268 | 4266223 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 1 | 1 | 2011 |
| 08.184.CA051 | 750142 | 4272759 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 1 | 1 | 2011 |
| 08.184.CA052 | 754883 | 4271945 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 1 | 1 | 2011 |
| 08.185.CA007 | 717590 | 4259140 | 080.185 | Agost - Monnegre | 1 | 1 | 2011 |
| 08.186.CA001 | 706760 | 4258658 | 080.186 | Sierra del Cid | 1 | 1 | 2012 |
| 08.187.CA001 | 681965 | 4255645 | 080.187 | Sierra del Reclot | 1 | 1 | 2012 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.187.CA008 | 678185 | 4251554 | 080.187 | Sierra del Reclot | 1 | 1 | 2011 |
| 08.188.CA003 | 683612 | 4243952 | 080.188 | Sierra de Argallet | 1 | 1 | 2012 |
| 08.189.CA013 | 689331 | 4241201 | 080.189 | Sierra de Crevillente | 1 | 1 | 2010 |
| 08.190.CA002 | 707922 | 4236614 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 1 | 1 | 2014 |
| 08.190.CA042 | 718572 | 4249038 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 1 | 1 | 2014 |

Tabla 159. Estaciones del programa de seguimiento químico de vigilancia de las aguas subterráneas

## Estaciones utilizadas para el control químico operativo (difuso y puntual) de las aguas subterráneas

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.101.CA002 | 666882 | 4489353 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 2 | 1 | 2014 |
| 08.102.CA003 | 671347 | 4474543 | 080.102 | Javalambre Occidental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.103.CA004 | 686044 | 4455485 | 080.103 | Javalambre Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.106.CA001 | 788699 | 4488885 | 080.106 | Plana de Cenia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.107.CA001 | 786788 | 4480004 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 2 | 1 | 2014 |
| 08.107.CA176 | 791014 | 4481285 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 2 | 1 | 2014 |
| 08.108.CA003 | 751491 | 4445993 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.109.CA001 | 784294 | 4482767 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.110.CA001 | 767959 | 4449913 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 2 | 1 | 2014 |
| 08.110.CA002 | 766959 | 4442742 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 2 | 1 | 2014 |
| 08.111.CA003 | 732805 | 4432827 | 080.111 | Lucena - Alcora | 2 | 1 | 2014 |
| 08.112.CA001 | 648467 | 4431679 | 080.112 | Hoya de Teruel | 2 | 1 | 2014 |
| 08.113.CA001 | 646938 | 4460068 | 080.113 | Arquillo | 2 | 1 | 2014 |
| 08.113.CA005 | 654089 | 4468913 | 080.113 | Arquillo | 2 | 1 | 2014 |
| 08.114.CA001 | 633094 | 4480947 | 080.114 | Gea de Albarracín | 2 | 1 | 2014 |

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.120.CA001 | 572643 | 4404215 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.121.CA001 | 593834 | 4406204 | 080.121 | Jurásico de Cardenete | 2 | 1 | 2014 |
| 08.124.CA001 | 697168 | 4431978 | 080.124 | Sierra del Toro | 2 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA001 | 741915 | 4410230 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA002 | 749066 | 4427096 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA003 | 744463 | 4416684 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA592 | 756659 | 4435054 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2014 |
| 08.127.CA593 | 746556 | 4421004 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2014 |
| 08.128.CA002 | 734682 | 4392102 | 080.128 | Plana de Sagunto | 2 | 1 | 2014 |
| 08.128.CA190 | 737756 | 4400868 | 080.128 | Plana de Sagunto | 2 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA002 | 608800 | 4357129 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA003 | 569552 | 4324182 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA004 | 590590 | 4319742 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA806 | 594484 | 4306309 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.129.CA808 | 584051 | 4335627 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2014 |
| 08.130.CA002 | 730026 | 4395166 | 080.130 | Medio Palancia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.130.CA003 | 739624 | 4406176 | 080.130 | Medio Palancia | 2 | 1 | 2012 |
| 08.130.CA152 | 726178 | 4407015 | 080.130 | Medio Palancia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.131.CA004 | 728572 | 4385259 | 080.131 | Liria - Casinos | 2 | 1 | 2014 |
| 08.133.CA004 | 666920 | 4355531 | 080.133 | Requena - Utiel | 2 | 1 | 2014 |
| 08.134.CA006 | 637803 | 4390747 | 080.134 | Mira | 2 | 1 | 2014 |
| 08.136.CA003 | 555552 | 4310844 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 2 | 1 | 2014 |
| 08.136.CA038 | 557986 | 4327499 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 2 | 1 | 2014 |
| 08.137.CA001 | 581577 | 4289090 | 080.137 | Arco de Alcaraz | 2 | 1 | 2014 |
| 08.138.CA001 | 666359 | 4326237 | 080.138 | Alpera (Carcelén) | 2 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA001 | 694570 | 4365009 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA002 | 721682 | 4354894 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA003 | 705570 | 4372028 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA004 | 709430 | 4364970 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2014 |
| 08.140.CA142 | 706550 | 4370310 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.141.CA001 | 717119 | 4369998 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA002 | 728429 | 4375279 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA003 | 722656 | 4364486 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2014 |
| 08.141.CA045 | 719250 | 4373467 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA002 | 731778 | 4340576 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA003 | 723552 | 4347207 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA004 | 716268 | 4326281 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA005 | 731543 | 4346948 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA006 | 725044 | 4352583 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.142.CA008 | 718899 | 4350861 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2014 |
| 08.143.CA001 | 716238 | 4348102 | 080.143 | La Contienda | 2 | 1 | 2014 |
| 08.144.CA002 | 712628 | 4329526 | 080.144 | Sierra del Ave | 2 | 1 | 2014 |
| 08.144.CA003 | 713295 | 4335871 | 080.144 | Sierra del Ave | 2 | 1 | 2014 |
| 08.146.CA042 | 665839 | 4303766 | 080.146 | Almansa | 2 | 1 | 2014 |
| 08.148.CA002 | 713730 | 4321678 | 080.148 | Hoya de Játiva | 2 | 1 | 2013 |
| 08.149.CA001 | 721553 | 4333742 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 2 | 1 | 2014 |
| 08.149.CA004 | 723273 | 4336604 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 2 | 1 | 2014 |
| 08.150.CA001 | 731783 | 4325357 | 080.150 | Bárig | 2 | 1 | 2014 |
| 08.150.CA002 | 739394 | 4323411 | 080.150 | Bárig | 2 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA001 | 739676 | 4329952 | 080.151 | Plana de Jaraco | 2 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA077 | 740343 | 4325636 | 080.151 | Plana de Jaraco | 2 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA078 | 738499 | 4334290 | 080.151 | Plana de Jaraco | 2 | 1 | 2014 |
| 08.151.CA079 | 741244 | 4324892 | 080.151 | Plana de Jaraco | 2 | 1 | 2014 |
| 08.152.CA001 | 747580 | 4317579 | 080.152 | Plana de Gandía | 2 | 1 | 2014 |
| 08.153.CA001 | 736941 | 4312754 | 080.153 | Marchuquera - Falconera | 2 | 1 | 2014 |
| 08.157.CA002 | 665905 | 4300403 | 080.157 | Sierra de la Oliva | 2 | 1 | 2014 |
| 08.158.CA009 | 669870 | 4284870 | 080.158 | Cuchillo - Moratilla | 2 | 1 | 2014 |
| 08.160.CA002 | 697111 | 4286780 | 080.160 | Villena - Benejama | 2 | 1 | 2014 |
| 08.160.CA004 | 688098 | 4285165 | 080.160 | Villena - Benejama | 2 | 1 | 2014 |
| 08.160.CA009 | 690286 | 4280180 | 080.160 | Villena - Benejama | 2 | 1 | 2014 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.162.CA003 | 751870 | 4306924 | 080.162 | Almirante Mustalla | 2 | 1 | 2013 |
| 08.163.CA001 | 751162 | 4305066 | 080.163 | Oliva - Pego | 2 | 1 | 2014 |
| 08.163.CA002 | 752101 | 4309040 | 080.163 | Oliva - Pego | 2 | 1 | 2014 |
| 08.163.CA003 | 751642 | 4311572 | 080.163 | Oliva - Pego | 2 | 1 | 2014 |
| 08.164.CA001 | 761395 | 4303535 | 080.164 | Ondara - Denia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.164.CA113 | 764075 | 4303897 | 080.164 | Ondara - Denia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.166.CA001 | 765763 | 4297361 | 080.166 | Peñón - Bernia | 2 | 1 | 2014 |
| 08.167.CA001 | 753341 | 4303304 | 080.167 | Alfaro - Segaria | 2 | 1 | 2014 |
| 08.169.CA018 | 723382 | 4294206 | 080.169 | Muro de Alcoy | 2 | 1 | 2014 |
| 08.180.CA046 | 775621 | 4297482 | 080.180 | Jávea | 2 | 1 | 2014 |
| 08.184.CA001 | 752057 | 4270484 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 2 | 1 | 2014 |
| 08.190.CA002 | 707922 | 4236614 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 2 | 1 | 2014 |
| 08.190.CA042 | 718572 | 4249038 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 2 | 1 | 2014 |

Tabla 160. Estaciones del programa de seguimiento químico operativo de la contaminación de origen difuso de las aguas subterráneas

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.108.CA001 | 737842 | 4475524 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 2 | 1 | 2012 |
| 08.108.CA006 | 746513 | 4439202 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 2 | 1 | 2012 |
| 08.109.CA003 | 780842 | 4471774 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 2 | 1 | 2012 |
| 08.111.CA071 | 744609 | 4437308 | 080.111 | Lucena - Alcora | 2 | 1 | 2012 |
| 08.126.CA099 | 736326 | 4414482 | 080.126 | Onda - Espadán | 2 | 1 | 2013 |
| 08.127.CA002 | 749066 | 4427096 | 080.127 | Plana de Castellón | 2 | 1 | 2012 |
| 08.128.CA002 | 734682 | 4392102 | 080.128 | Plana de Sagunto | 2 | 1 | 2013 |
| 08.129.CA006 | 635976 | 4338960 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2012 |
| 08.129.CA807 | 599578 | 4316916 | 080.129 | Mancha Oriental | 2 | 1 | 2012 |
| 08.130.CA002 | 730026 | 4395166 | 080.130 | Medio Palancia | 2 | 1 | 2013 |
| 08.131.CA004 | 728572 | 4385259 | 080.131 | Liria - Casinos | 2 | 1 | 2013 |
| 08.140.CA003 | 705570 | 4372028 | 080.140 | Buñol - Cheste | 2 | 1 | 2013 |

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.141.CA001 | 717119 | 4369998 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2013 |
| 08.141.CA004 | 728818 | 4379682 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 2 | 1 | 2012 |
| 08.142.CA003 | 723552 | 4347207 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 2 | 1 | 2013 |
| 08.145.CA002 | 705107 | 4330327 | 080.145 | Caroch Norte | 2 | 1 | 2012 |
| 08.147.CA001 | 707403 | 4317029 | 080.147 | Caroch Sur | 2 | 1 | 2013 |
| 08.155.CA001 | 721775 | 4312811 | 080.155 | Valle de Albaida | 2 | 1 | 2012 |
| 08.160.CA004 | 688098 | 4285165 | 080.160 | Villena - Benejama | 2 | 1 | 2013 |
| 08.190.CA002 | 707922 | 4236614 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 2 | 1 | 2013 |

Tabla 161. Estaciones del programa de seguimiento químico operativo de la contaminación de origen puntual de las aguas subterráneas

## Estaciones utilizadas para el control de zonas protegidas de las aguas subterráneas

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.101.CA002 | 666882 | 4489353 | 080.101 | Hoya de Alfambra | 1 | 6 | 2012 |
| 08.102.CA012 | 669143 | 4450300 | 080.102 | Javalambre Occidental | 1 | 6 | 2012 |
| 08.103.CA004 | 686044 | 4455485 | 080.103 | Javalambre Oriental | 1 | 6 | 2013 |
| 08.104.CA003 | 731148 | 4479983 | 080.104 | Mosqueruela | 1 | 6 | 2012 |
| 08.105.CA003 | 775997 | 4506424 | 080.105 | Puertos de Beceite | 1 | 6 | 2012 |
| 08.106.CA001 | 788699 | 4488885 | 080.106 | Plana de Cenia | 1 | 6 | 2013 |
| 08.107.CA001 | 786788 | 4480004 | 080.107 | Plana de Vinaroz | 1 | 6 | 2012 |
| 08.108.CA007 | 749260 | 4457214 | 080.108 | Maestrazgo Occidental | 1 | 6 | 2012 |
| 08.109.CA004 | 760735 | 4439573 | 080.109 | Maestrazgo Oriental | 1 | 6 | 2012 |
| 08.110.CA096 | 766627 | 4446185 | 080.110 | Plana de Oropesa - Torreblanca | 1 | 6 | 2012 |
| 08.111.CA072 | 737745 | 4441800 | 080.111 | Lucena - Alcora | 1 | 6 | 2012 |
| 08.112.CA002 | 647985 | 4439809 | 080.112 | Hoya de Teruel | 1 | 6 | 2012 |
| 08.114.CA002 | 639887 | 4474851 | 080.114 | Gea de Albarracín | 1 | 6 | 2012 |
| 08.115.CA003 | 642581 | 4446116 | 080.115 | Montes Universales | 1 | 6 | 2012 |
| 08.117.CA001 | 580984 | 4455805 | 080.117 | Jurásico de Uña | 1 | 6 | 2012 |
| 08.118.CA040 | 608094 | 4405200 | 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | 1 | 6 | 2011 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.119.CA003 | 554234 | 4412380 | 080.119 | Terciario de Alarcón | 1 | 6 | 2012 |
| 08.120.CA003 | 572300 | 4416692 | 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | 1 | 6 | 2012 |
| 08.122.CA002 | 640870 | 4435637 | 080.122 | Vallanca | 1 | 6 | 2012 |
| 08.123.CA051 | 668254 | 4423860 | 080.123 | Alpuente | 1 | 6 | 2012 |
| 08.124.CA015 | 692129 | 4428845 | 080.124 | Sierra del Toro | 1 | 6 | 2012 |
| 08.125.CA003 | 707597 | 4421911 | 080.125 | Jérica | 1 | 6 | 2012 |
| 08.126.CA003 | 730045 | 4426094 | 080.126 | Onda - Espadán | 1 | 6 | 2012 |
| 08.127.CA005 | 747337 | 4423957 | 080.127 | Plana de Castellón | 1 | 6 | 2012 |
| 08.128.CA014 | 739004 | 4398985 | 080.128 | Plana de Sagunto | 1 | 6 | 2012 |
| 08.129.CA806 | 594484 | 4306309 | 080.129 | Mancha Oriental | 1 | 6 | 2013 |
| 08.130.CA005 | 720347 | 4393536 | 080.130 | Medio Palancia | 1 | 6 | 2012 |
| 08.131.CA005 | 719675 | 4375921 | 080.131 | Liria - Casinos | 1 | 6 | 2012 |
| 08.132.CA005 | 693572 | 4371193 | 080.132 | Las Serranías | 1 | 6 | 2010 |
| 08.133.CA006 | 652172 | 4382911 | 080.133 | Requena - Utiel | 1 | 6 | 2012 |
| 08.134.CA001 | 646259 | 4405597 | 080.134 | Mira | 1 | 6 | 2012 |
| 08.135.CA001 | 643801 | 4355785 | 080.135 | Hoces del Cabriel | 1 | 6 | 2012 |
| 08.136.CA003 | 555552 | 4310844 | 080.136 | Lezuza - El Jardín | 1 | 6 | 2013 |
| 08.137.CA001 | 581577 | 4289090 | 080.137 | Arco de Alcaraz | 1 | 6 | 2013 |
| 08.138.CA003 | 650347 | 4313388 | 080.138 | Alpera (Carcelén) | 1 | 6 | 2013 |
| 08.139.CA002 | 678255 | 4371824 | 080.139 | Cabrillas - Malacara | 1 | 6 | 2012 |
| 08.140.CA005 | 708482 | 4379685 | 080.140 | Buñol - Cheste | 1 | 6 | 2012 |
| 08.141.CA045 | 719250 | 4373467 | 080.141 | Plana de Valencia Norte | 1 | 6 | 2012 |
| 08.142.CA008 | 718899 | 4350861 | 080.142 | Plana de Valencia Sur | 1 | 6 | 2013 |
| 08.143.CA001 | 716238 | 4348102 | 080.143 | La Contienda | 1 | 6 | 2013 |
| 08.144.CA004 | 711289 | 4333430 | 080.144 | Sierra del Ave | 1 | 6 | 2012 |
| 08.145.CA002 | 705107 | 4330327 | 080.145 | Caroch Norte | 1 | 6 | 2012 |
| 08.146.CA001 | 658459 | 4306988 | 080.146 | Almansa | 1 | 6 | 2012 |
| 08.147.CA003 | 700065 | 4318781 | 080.147 | Caroch Sur | 1 | 6 | 2012 |
| 08.148.CA001 | 713348 | 4315793 | 080.148 | Hoya de Játiva | 1 | 6 | 2012 |
| 08.149.CA004 | 723273 | 4336604 | 080.149 | Sierra de las Agujas | 1 | 6 | 2013 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.150.CA001 | 731783 | 4325357 | 080.150 | Bárig | 1 | 6 | 2012 |
| 08.151.CA001 | 739676 | 4329952 | 080.151 | Plana de Jaraco | 1 | 6 | 2012 |
| 08.152.CA001 | 747580 | 4317579 | 080.152 | Plana de Gandía | 1 | 6 | 2013 |
| 08.153.CA002 | 741517 | 4318779 | 080.153 | Marchuquera - Falconera | 1 | 6 | 2012 |
| 08.154.CA019 | 741603 | 4307526 | 080.154 | Sierra de Ador | 1 | 6 | 2012 |
| 08.155.CA001 | 721775 | 4312811 | 080.155 | Valle de Albaida | 1 | 6 | 2012 |
| 08.156.CA001 | 717345 | 4314312 | 080.156 | Sierra Grossa | 1 | 6 | 2013 |
| 08.157.CA001 | 672479 | 4289162 | 080.157 | Sierra de la Oliva | 1 | 6 | 2012 |
| 08.159.CA001 | 679272 | 4294189 | 080.159 | Rocín | 1 | 6 | 2012 |
| 08.160.CA004 | 688098 | 4285165 | 080.160 | Villena - Benejama | 1 | 6 | 2013 |
| 08.161.CA002 | 709114 | 4298104 | 080.161 | Volcadores - Albaida | 1 | 6 | 2012 |
| 08.162.CA002 | 745110 | 4309865 | 080.162 | Almirante Mustalla | 1 | 6 | 2012 |
| 08.163.CA001 | 751162 | 4305066 | 080.163 | Oliva - Pego | 1 | 6 | 2013 |
| 08.164.CA003 | 765702 | 4302723 | 080.164 | Ondara - Denia | 1 | 6 | 2012 |
| 08.166.CA003 | 756896 | 4297792 | 080.166 | Peñón - Bernia | 1 | 6 | 2012 |
| 08.167.CA002 | 747474 | 4299309 | 080.167 | Alfaro - Segaria | 1 | 6 | 2012 |
| 08.168.CA002 | 751810 | 4297019 | 080.168 | Mediodía | 1 | 6 | 2012 |
| 08.169.CA018 | 723382 | 4294206 | 080.169 | Muro de Alcoy | 1 | 6 | 2012 |
| 08.170.CA002 | 717286 | 4288848 | 080.170 | Salt San Cristobal | 1 | 6 | 2012 |
| 08.171.CA003 | 705651 | 4285514 | 080.171 | Sierra Mariola | 1 | 6 | 2012 |
| 08.174.CA001 | 692748 | 4272876 | 080.174 | Peñarrubia | 1 | 6 | 2012 |
| 08.175.CA002 | 711885 | 4275734 | 080.175 | Hoya de Castalla | 1 | 6 | 2012 |
| 08.176.CA003 | 720501 | 4284311 | 080.176 | Barrancones - Carrasqueta | 1 | 6 | 2012 |
| 08.177.CA001 | 742940 | 4283025 | 080.177 | Sierra Aitana | 1 | 6 | 2012 |
| 08.178.CA004 | 753145 | 4283627 | 080.178 | Serrella - Aixorta - Algar | 1 | 6 | 2012 |
| 08.179.CA004 | 766265 | 4292540 | 080.179 | Depresión de Benisa | 1 | 6 | 2012 |
| 08.181.CA003 | 682680 | 4265965 | 080.181 | Sierra de Salinas | 1 | 6 | 2012 |
| 08.182.CA003 | 701629 | 4273212 | 080.182 | Argüeña - Maigmó | 1 | 6 | 2012 |
| 08.183.CA022 | 737995 | 4270432 | 080.183 | Orcheta | 1 | 6 | 2012 |
| 08.184.CA048 | 754904 | 4273607 | 080.184 | San Juan - Benidorm | 1 | 6 | 2011 |

BORRADOR

| Código estación de control | X_ETRS89 | Y_ETRS89 | Código masa de agua | Nombre masa de agua | Frecuencia | Ciclo control | Último control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.186.CA001 | 706760 | 4258658 | 080.186 | Sierra del Cid | 1 | 6 | 2012 |
| 08.187.CA002 | 685352 | 4256742 | 080.187 | Sierra del Reclot | 1 | 6 | 2012 |
| 08.188.CA003 | 683612 | 4243952 | 080.188 | Sierra de Argallet | 1 | 6 | 2012 |
| 08.189.CA002 | 682667 | 4238969 | 080.189 | Sierra de Crevillente | 1 | 6 | 2012 |
| 08.190.CA005 | 706164 | 4251362 | 080.190 | Bajo Vinalopó | 1 | 6 | 2011 |

Tabla 162. Estaciones del programa de seguimiento de zonas protegidas de las aguas subterráneas

| Parámetros red de vigilancia | Parámetros red de zonas protegidas | Parámetros red operativa | |
|---|---|---|---|
| | | Red operativa - difusa | Red operativa - puntual |
| Temperatura (ºC) | Cloruros | Paquete Completo de Biocidas Organoclorados (OCL) | |
| pH (Ud.) | Nitratos | Fenoles (FENOL) | Fenoles |
| Conductividad a 20 ºC (µS/cm) | Calcio | Paquete Completo de Biocidas Organofosforados (OP) | Cloroalcanos |
| Oxigenación (mg/L y % saturación) | Sodio | Cloruros | Di(2-etilhexil)ftalato |
| CO2 disuelto (mg/L) | Fluoruros | Nitratos | Difeniléteres bromados |
| Potencial REDOX (mV) | Sulfatos | Calcio | Tributilestaño (Sum. comp. de butilestaño) |
| Nivel piezométrico en pozos y sondeos. | Amonio Total | Sodio | Metales |
| Caudal en manantiales | Magnesio | Fluoruros | Hierro |
| Cloruros | Alcalinidad | Sulfatos | Boro |
| Nitratos | Carbonatos | Amonio Total | Hidrocarburos aromáticos policíclicos |
| Calcio | Fosfatos | Magnesio | Compuestos Orgánicos Volátiles |
| Sodio | Oxidabilidad (DQO) | Alcalinidad | Cloruros |

BORRADOR

| Parámetros red de vigilancia | Parámetros red de zonas protegidas | Parámetros red operativa | |
|---|---|---|---|
| | | Red operativa - difusa | Red operativa - puntual |
| Fluoruros | Potasio | Carbonatos | Nitratos |
| Sulfatos | Sílice | Fosfatos | Calcio |
| Amonio Total | Bicarbonato | Oxidabilidad (DQO) | Sodio |
| Magnesio | Sólidos disueltos (TDS) | Potasio | Fluoruros |
| Alcalinidad | Hierro | Sílice | Sulfatos |
| Carbonatos | Manganeso | Bicarbonato | Amonio Total |
| Fosfatos | Cobre | Sólidos disueltos (TDS) | Magnesio |
| Oxidabilidad (DQO) | Selenio | | Alcalinidad |
| Potasio | Arsénico | | Carbonatos |
| Sílice | Cadmio | | Fosfatos |
| Bicarbonato | Mercurio | | Oxidabilidad (DQO) |
| Sólidos disueltos (TDS) | Plomo | | Potasio |
| Hierro | Bario | | Sílice |
| Manganeso | Cromo total | | Bicarbonato |
| Cobre | Níquel | | Sólidos disueltos (TDS) |
| Selenio | Boro | | Hierro |
| | PLAGUICIDAS | | Manganeso |
| | Compuestos orgánicos volátiles | | Cobre |
| | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | | Selenio |
| | Coliformes totales | | Arsénico |
| | Coliformes fecales | | Cadmio |
| | | | Mercurio |
| | | | Plomo |

BORRADOR

| Parámetros red de vigilancia | Parámetros red de zonas protegidas | Parámetros red operativa | |
|---|---|---|---|
| | | Red operativa - difusa | Red operativa - puntual |
| | | | Bario |
| | | | Cromo total |
| | | | Níquel |
| | | | Boro |

Tabla 163. Parámetros controlados en las estaciones de los programas vigilancia, operativo y zonas protegidas de las masas de agua subterránea.

BORRADOR

# ANEJO 12- APÉNDICE 4

# EVALUACIÓN DE ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR**

BORRADOR

BORRADOR

# Apéndice 4. Evaluación de estado de las masas de agua subterránea

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo | Factores que condicionan el riesgo cuantitativo | OO.MM relacionados con el riesgo |
| 080.101 | Hoya de Alfambra | No | | |
| 080.102 | Javalambre Occidental | No | | |
| 080.103 | Javalambre Oriental | No | | |
| 080.104 | Mosqueruela | No | | |
| 080.105 | Puertos de Beceite | No | | |
| 080.106 | Plana de Cenia | No | | |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Si | Balance hídrico, salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | No | | |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | No | | |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | Si | Balance hídrico, salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.111 | Lucena - Alcora | No | | |
| 080.112 | Hoya de Teruel | No | | |
| 080.113 | Arquillo | No | | |
| 080.114 | Gea de Albarracín | No | | |
| 080.115 | Montes Universales | No | | |
| 080.116 | Triásico de Boniches | No | | |
| 080.117 | Jurásico de Uña | No | | |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | No | | |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | No | | |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | No | | |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | No | | |
| 080.122 | Vallanca | No | | |
| 080.123 | Alpuente | No | | |
| 080.124 | Sierra del Toro | No | | |
| 080.125 | Jérica | No | | |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo | Factores que condicionan el riesgo cuantitativo | OO.MM relacionados con el riesgo |
| 080.126 | Onda - Espadán | No | | |
| 080.127 | Plana de Castellón | Si | Balance hídrico, salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Si | Balance hídrico, salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.129 | Mancha Oriental | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.130 | Medio Palancia | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.131 | Liria-Casinos | No | | |
| 080.132 | Las Serranías | No | | |
| 080.133 | Requena - Utiel | No | | |
| 080.134 | Mira | No | | |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | No | | |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | No | | |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | No | | |
| 080.138 | Alpera | No | | |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | No | | |
| 080.140 | Buñol-Cheste | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | No | | |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | No | | |
| 080.143 | La Contienda | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.144 | Sierra del Ave | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.145 | Caroch Norte | No | | |
| 080.146 | Almansa | Si | Balance hídrico, aguas superf., ETD | Usos actuales o potenciales, aguas superf. asociadas y ETD dependientes |
| 080.147 | Caroch Sur | No | | |
| 080.148 | Hoya de Játiva | No | | |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.150 | Bárig | No | | |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Si | Salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.152 | Plana de Gandía | Si | Salinización | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | No | | |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo | Factores que condicionan el riesgo cuantitativo | OO.MM relacionados con el riesgo |
| 080.154 | Sierra de Ador | No | | |
| 080.155 | Valle de Albaida | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.156 | Sierra Grossa | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.159 | Rocín | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.160 | Villena-Benejama | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | No | | |
| 080.162 | Almirante Mustalla | No | | |
| 080.163 | Oliva-Pego | Si | Balance hídrico, aguas superf., salinización | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.164 | Ondara-Denia | Si | Balance hídrico, aguas superf., salinización | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.165 | Montgó | No | | |
| 080.166 | Peñón - Bernia | No | | |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.168 | Mediodía | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.169 | Muro de Alcoy | No | | |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | No | | |
| 080.171 | Sierra Mariola | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.172 | Sierra Lácera | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.174 | Peñarrubia | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.175 | Hoya de Castalla | No | | |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | No | | |
| 080.177 | Sierra Aitana | No | | |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | No | | |
| 080.179 | Depresión de Benisa | No | | |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo | Factores que condicionan el riesgo cuantitativo | OO.MM relacionados con el riesgo |
| 080.180 | Jávea | Si | Balance hídrico, aguas superf., salinización | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Si | Balance hídrico, aguas superf. | Usos actuales o potenciales y aguas superf. asociadas |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.183 | Orcheta | No | | |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | No | | |
| 080.185 | Agost-Monegre | No | | |
| 080.186 | Sierra del Cid | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Si | Balance hídrico | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | No | | |

Tabla 164. Evaluación del riesgo cuantitativo de las masas de agua subterráneas

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Justificación estado cuantitativo | | | | Estado Cuantitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | |
| 080.101 | Hoya de Alfambra | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.102 | Javalambre Occidental | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.103 | Javalambre Oriental | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.104 | Mosqueruela | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.105 | Puertos de Beceite | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.106 | Plana de Cenia | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo |
| 080.111 | Lucena - Alcora | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.112 | Hoya de Teruel | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.113 | Arquillo | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.114 | Gea de Albarracín | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.115 | Montes Universales | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.116 | Triásico de Boniches | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.117 | Jurásico de Uña | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.122 | Vallanca | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.123 | Alpuente | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.124 | Sierra del Toro | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.125 | Jérica | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.126 | Onda - Espadán | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.127 | Plana de Castellón | Malo | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Malo | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo |
| 080.129 | Mancha Oriental | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Justificación estado cuantitativo | | | | Estado Cuantitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | |
| 080.130 | Medio Palancia | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo |
| 080.131 | Liria-Casinos | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.132 | Las Serranías | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.133 | Requena - Utiel | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.134 | Mira | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.138 | Alpera | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.140 | Buñol-Cheste | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.143 | La Contienda | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.144 | Sierra del Ave | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo |
| 080.145 | Caroch Norte | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.146 | Almansa | Malo | Malo | Malo | No costera | Malo |
| 080.147 | Caroch Sur | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Bueno | Bueno | Sin ecosistema asociado | No costera | Bueno |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Malo | Bueno | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.150 | Bárig | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Bueno | Sin salidas | Bueno | Malo | Malo |
| 080.152 | Plana de Gandía | Bueno | Bueno | Bueno | Malo | Malo |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.154 | Sierra de Ador | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.155 | Valle de Albaida | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Justificación estado cuantitativo | | | | Estado Cuantitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | |
| 080.156 | Sierra Grossa | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.159 | Rocín | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.160 | Villena-Benejama | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.162 | Almirante Mustalla | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.163 | Oliva-Pego | Malo | Malo | Bueno | Malo | Malo |
| 080.164 | Ondara-Denia | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | Malo | Malo |
| 080.165 | Montgó | Bueno | No relación | Sin ecosistema asociado | Bueno | Bueno |
| 080.166 | Peñón - Bernia | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo |
| 080.168 | Mediodía | Malo | Bueno | Bueno | No costera | Malo |
| 080.169 | Muro de Alcoy | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.171 | Sierra Mariola | Malo | Bueno | Malo | No costera | Malo |
| 080.172 | Sierra Lácera | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo |
| 080.173 | Sierra del Castellar | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo |
| 080.174 | Peñarrubia | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.175 | Hoya de Castalla | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.177 | Sierra Aitana | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |

BORRADOR

| Código Masa subt. | Masa subterránea | Justificación estado cuantitativo | | | | Estado Cuantitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Test Balance Hídrico | Test Flujo de Agua Superficial | Test Ecosistemas | Test Intrusión Marina | |
| 080.179 | Depresión de Benisa | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| 080.180 | Jávea | Malo | Malo | Sin ecosistema asociado | Malo | Malo |
| 080.181 | Sierra de Salinas | Malo | No relación | Malo | No costera | Malo |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.183 | Orcheta | Bueno | Bueno | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Bueno | Bueno | Sin ecosistema asociado | Bueno | Bueno |
| 080.185 | Agost-Monegre | Bueno | Sin salidas | Bueno | No costera | Bueno |
| 080.186 | Sierra del Cid | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.187 | Sierra del Reclot | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.188 | Sierra de Argallet | Malo | No relación | Bueno | No costera | Malo |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | Malo | No relación | Sin ecosistema asociado | No costera | Malo |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

Tabla 165. Evaluación del estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO QUÍMICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado químico | Sustancia / parámetro responsable riesgo | OO.MM en riesgo asociados |
| 080.101 | Hoya de Alfambra | No | | |
| 080.102 | Javalambre Occidental | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.103 | Javalambre Oriental | No | | |
| 080.104 | Mosqueruela | No | | |
| 080.105 | Puertos de Beceite | No | | |
| 080.106 | Plana de Cenia | No | | |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | No | | |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | No | | |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.111 | Lucena - Alcora | No | | |
| 080.112 | Hoya de Teruel | No | | |
| 080.113 | Arquillo | No | | |
| 080.114 | Gea de Albarracín | No | | |
| 080.115 | Montes Universales | No | | |
| 080.116 | Triásico de Boniches | No | | |
| 080.117 | Jurásico de Uña | No | | |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | No | | |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | No | | |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | No | | |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | No | | |
| 080.122 | Vallanca | No | | |
| 080.123 | Alpuente | No | | |
| 080.124 | Sierra del Toro | No | | |
| 080.125 | Jérica | No | | |
| 080.126 | Onda - Espadán | No | | |
| 080.127 | Plana de Castellón | Sí | Nitratos, bromacilo, cloruros y sulfatos | Usos actuales o potenciales de las masas |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO QUÍMICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado químico | Sustancia / parámetro responsable riesgo | OO.MM en riesgo asociados |
| 080.128 | Plana de Sagunto | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.129 | Mancha Oriental | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.130 | Medio Palancia | No | | |
| 080.131 | Liria-Casinos | Sí | Nitratos, terbutilazina, terbutilazina desetil | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.132 | Las Serranías | No | | |
| 080.133 | Requena - Utiel | No | | |
| 080.134 | Mira | No | | |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | No | | |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.138 | Alpera | No | | |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | No | | |
| 080.140 | Buñol-Cheste | Sí | Nitratos, clorpirifos y sulfatos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | Sí | Nitratos, terbumetón desetil, terbutilazina desetil | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.143 | La Contienda | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.144 | Sierra del Ave | No | | |
| 080.145 | Caroch Norte | No | | |
| 080.146 | Almansa | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.147 | Caroch Sur | No | | |
| 080.148 | Hoya de Játiva | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | Sí | Nitratos, bromacilo, terbumetón desetil, terbutilazina desetil, terbutilazina desetil | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.150 | Bárig | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.151 | Plana de Jaraco | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.152 | Plana de Gandía | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | No | | |
| 080.154 | Sierra de Ador | No | | |
| 080.155 | Valle de Albaida | No | | |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO QUÍMICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado químico | Sustancia / parámetro responsable riesgo | OO.MM en riesgo asociados |
| 080.156 | Sierra Grossa | No | | |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | No | | |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | No | | |
| 080.159 | Rocín | No | | |
| 080.160 | Villena-Benejama | No | | |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | No | | |
| 080.162 | Almirante Mustalla | No | | |
| 080.163 | Oliva-Pego | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.164 | Ondara-Denia | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.165 | Montgó | No | | |
| 080.166 | Peñón - Bernia | No | | |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | No | | |
| 080.168 | Mediodía | No | | |
| 080.169 | Muro de Alcoy | No | | |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | No | | |
| 080.171 | Sierra Mariola | No | | |
| 080.172 | Sierra Lácera | No | | |
| 080.173 | Sierra del Castellar | No | | |
| 080.174 | Peñarrubia | No | | |
| 080.175 | Hoya de Castalla | No | | |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | No | | |
| 080.177 | Sierra Aitana | No | | |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | No | | |
| 080.179 | Depresión de Benisa | No | | |
| 080.180 | Jávea | No | | |
| 080.181 | Sierra de Salinas | No | | |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | No | | |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO QUÍMICO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Riesgo de no alcanzar el buen estado químico | Sustancia / parámetro responsable riesgo | OO.MM en riesgo asociados |
| 080.183 | Orcheta | No | | |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | Sí | Nitratos, cloruros y sulfatos | Usos actuales o potenciales de las masas |
| 080.185 | Agost-Monegre | No | | |
| 080.186 | Sierra del Cid | No | | |
| 080.187 | Sierra del Reclot | No | | |
| 080.188 | Sierra de Argallet | No | | |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | No | | |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | Sí | Nitratos | Usos actuales o potenciales de las masas |

Tabla 166. Evaluación del riesgo químico de las masas de agua subterráneas

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Nitratos | Plaguicidas | Valores Umbral | Estado Químico |
| 080.101 | Hoya de Alfambra | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.102 | Javalambre Occidental | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.103 | Javalambre Oriental | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.104 | Mosqueruela | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.105 | Puertos de Beceite | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.106 | Plana de Cenia | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.111 | Lucena - Alcora | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.112 | Hoya de Teruel | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.113 | Arquillo | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.114 | Gea de Albarracín | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.115 | Montes Universales | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.116 | Triásico de Boniches | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.117 | Jurásico de Uña | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.122 | Vallanca | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.123 | Alpuente | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.124 | Sierra del Toro | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.125 | Jérica | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.126 | Onda - Espadán | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.127 | Plana de Castellón | MALO | MALO | MALO | MALO |
| 080.128 | Plana de Sagunto | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.129 | Mancha Oriental | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.130 | Medio Palancia | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.131 | Liria-Casinos | MALO | MALO | BUENO | MALO |
| 080.132 | Las Serranías | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.133 | Requena - Utiel | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.134 | Mira | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.138 | Alpera | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.140 | Buñol-Cheste | MALO | MALO | MALO | MALO |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | MALO | MALO | BUENO | MALO |
| 080.143 | La Contienda | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.144 | Sierra del Ave | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.145 | Caroch Norte | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.146 | Almansa | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.147 | Caroch Sur | BUENO | BUENO | | BUENO |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Nitratos | Plaguicidas | Valores Umbral | Estado Químico |
| 080.148 | Hoya de Játiva | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | MALO | MALO | BUENO | MALO |
| 080.150 | Bárig | MALO | BUENO | | MALO |
| 080.151 | Plana de Jaraco | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.152 | Plana de Gandía | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.154 | Sierra de Ador | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.155 | Valle de Albaida | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.156 | Sierra Grossa | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.159 | Rocín | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.160 | Villena-Benejama | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.162 | Almirante Mustalla | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.163 | Oliva-Pego | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.164 | Ondara-Denia | MALO | BUENO | BUENO | MALO |
| 080.165 | Montgó | NO EVALUADA | BUENO | | BUENO |
| 080.166 | Peñón - Bernia | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.168 | Mediodía | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.169 | Muro de Alcoy | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.171 | Sierra Mariola | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.172 | Sierra Lácera | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.173 | Sierra del Castellar | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.174 | Peñarrubia | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.175 | Hoya de Castalla | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.177 | Sierra Aitana | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.179 | Depresión de Benisa | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.180 | Jávea | BUENO | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.181 | Sierra de Salinas | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.183 | Orcheta | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | MALO | BUENO | MALO | MALO |
| 080.185 | Agost-Monegre | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.186 | Sierra del Cid | BUENO | BUENO | | BUENO |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Nitratos | Plaguicidas | Valores Umbral | Estado Químico |
| 080.187 | Sierra del Reclot | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.188 | Sierra de Argallet | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | BUENO | BUENO | | BUENO |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | MALO | BUENO | BUENO | MALO |

Tabla 167. Evaluación del estado químico de las masas de agua subterráneas

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO GLOBAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado Cuantitativo | Estado Químico | Evaluación Estado |
| 080.101 | Hoya de Alfambra | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.102 | Javalambre Occidental | BUENO | MALO | MALO |
| 080.103 | Javalambre Oriental | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.104 | Mosqueruela | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.105 | Puertos de Beceite | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.106 | Plana de Cenia | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.107 | Plana de Vinaroz | MALO | MALO | MALO |
| 080.108 | Maestrazgo Occidental | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.109 | Maestrazgo Oriental | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.110 | Plana de Oropesa-Torreblanca | MALO | MALO | MALO |
| 080.111 | Lucena - Alcora | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.112 | Hoya de Teruel | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.113 | Arquillo | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.114 | Gea de Albarracín | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.115 | Montes Universales | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.116 | Triásico de Boniches | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.117 | Jurásico de Uña | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.118 | Cretácico de Cuenca Norte | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.119 | Terciario de Alarcón | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.120 | Cretácico de Cuenca Sur | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.121 | Jurásico de Cardenete | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.122 | Vallanca | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.123 | Alpuente | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.124 | Sierra del Toro | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.125 | Jérica | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.126 | Onda - Espadán | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.127 | Plana de Castellón | MALO | MALO | MALO |
| 080.128 | Plana de Sagunto | MALO | MALO | MALO |
| 080.129 | Mancha Oriental | MALO | MALO | MALO |
| 080.130 | Medio Palancia | MALO | BUENO | MALO |
| 080.131 | Liria-Casinos | BUENO | MALO | MALO |
| 080.132 | Las Serranías | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.133 | Requena - Utiel | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.134 | Mira | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.135 | Hoces del Cabriel | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.136 | Lezuza - El Jardín | BUENO | MALO | MALO |
| 080.137 | Arco de Alcaraz | BUENO | MALO | MALO |
| 080.138 | Alpera | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.139 | Cabrillas - Malacara | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.140 | Buñol-Cheste | MALO | MALO | MALO |
| 080.141 | Plana de Valencia Norte | BUENO | MALO | MALO |
| 080.142 | Plana de Valencia Sur | BUENO | MALO | MALO |
| 080.143 | La Contienda | MALO | MALO | MALO |
| 080.144 | Sierra del Ave | MALO | BUENO | MALO |
| 080.145 | Caroch Norte | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.146 | Almansa | MALO | MALO | MALO |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO GLOBAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado Cuantitativo | Estado Químico | Evaluación Estado |
| 080.147 | Caroch Sur | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.148 | Hoya de Játiva | BUENO | MALO | MALO |
| 080.149 | Sierra de las Agujas | MALO | MALO | MALO |
| 080.150 | Bárig | BUENO | MALO | MALO |
| 080.151 | Plana de Jaraco | MALO | MALO | MALO |
| 080.152 | Plana de Gandía | MALO | MALO | MALO |
| 080.153 | Marchuquera - Falconera | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.154 | Sierra de Ador | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.155 | Valle de Albaida | MALO | BUENO | MALO |
| 080.156 | Sierra Grossa | MALO | BUENO | MALO |
| 080.157 | Sierra de la Oliva | MALO | BUENO | MALO |
| 080.158 | Cuchillo-Moratilla | MALO | BUENO | MALO |
| 080.159 | Rocín | MALO | BUENO | MALO |
| 080.160 | Villena-Benejama | MALO | BUENO | MALO |
| 080.161 | Volcadores - Albaida | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.162 | Almirante Mustalla | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.163 | Oliva-Pego | MALO | MALO | MALO |
| 080.164 | Ondara-Denia | MALO | MALO | MALO |
| 080.165 | Montgó | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.166 | Peñón - Bernia | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.167 | Alfaro - Segaria | MALO | BUENO | MALO |
| 080.168 | Mediodía | MALO | BUENO | MALO |
| 080.169 | Muro de Alcoy | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.170 | Salt San Cristóbal | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.171 | Sierra Mariola | MALO | BUENO | MALO |
| 080.172 | Sierra Lácera | MALO | BUENO | MALO |
| 080.173 | Sierra del Castellar | MALO | BUENO | MALO |
| 080.174 | Peñarrubia | MALO | BUENO | MALO |
| 080.175 | Hoya de Castalla | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.176 | Barrancones-Carrasqueta | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.177 | Sierra Aitana | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.178 | Serrella-Aixorta-Algar | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.179 | Depresión de Benisa | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.180 | Jávea | MALO | BUENO | MALO |
| 080.181 | Sierra de Salinas | MALO | BUENO | MALO |
| 080.182 | Argüeña-Maigmó | MALO | BUENO | MALO |
| 080.183 | Orcheta | BUENO | BUENO | BUENO |
| 080.184 | San Juan - Benidorm | BUENO | MALO | MALO |
| 080.185 | Agost-Monegre | BUENO | BUENO | BUENO |

BORRADOR

| EVALUACIÓN DEL ESTADO GLOBAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código Masa subt. | Masa subterránea | Estado Cuantitativo | Estado Químico | Evaluación Estado |
| 080.186 | Sierra del Cid | MALO | BUENO | MALO |
| 080.187 | Sierra del Reclot | MALO | BUENO | MALO |
| 080.188 | Sierra de Argallet | MALO | BUENO | MALO |
| 080.189 | Sierra de Crevillente | MALO | BUENO | MALO |
| 080.190 | Bajo Vinalopó | BUENO | MALO | MALO |

Tabla 168. Evaluación del estado global de las masas de agua subterráneas

BORRADOR