DECLARACION DE VERTIDO			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Pasaporte:	Nº de Expediente (a rellenar por la Administración):	
Actividad:		Formulario 3.2	
Municipio:	Provincia:	HOJA Nº:	DE:

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO Art. 246.2.c) RDPH	Formulario 3.2 AGUAS RESIDUALES DE ESCORRENTÍA PLUVIAL	
¿Se someten las aguas residuales de escorrentía pluvial a una gestión previa antes de su vertido final al medio receptor?	☐ SI	
	☐ NO	¿Se encuentran en proyecto las instalaciones de gestión de la escorrentía pluvial? ☐ SI ☐ NO

Aguas residuales de escorrentía pluvial Nº (1):	Procedencia Urbana de las aguas residuales (2)	Procedencia Industrial de las aguas residuales (3)
	Flujo de agua urbana Nº:	Flujo de agua industrial Nº:
	% de agua residual industrial:	

Parámetro / Sustancia contaminante (4)	Valor medio por episodio de lluvia (5)	
	Valor	Unidad
Temperatura		ºC
pH		Ud. pH
Sólidos en suspensión		mg/L
DBO_5		mg/L O_2
DQO		mg/L O_2
Aceites y grasas		mg/L
Amonio (NH_4)		mg/L NH_4
Nitrógeno Kjeldahl		mg/L N
Nitratos (NO_3)		mg/L NO_3
N-total (NTK+NO_3+NO_2)		mg/L N
Fósforo total (P)		mg/L P

DECLARACION DE VERTIDO			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Pasaporte:	Nº de Expediente (a rellenar por la Administración):	
Actividad:		Formulario 3.2	
Municipio:	Provincia:	HOJA Nº:	DE:

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO Art. 246.2.c) RDPH	Formulario 3.2 AGUAS RESIDUALES DE ESCORRENTÍA PLUVIAL	
¿Se someten las aguas residuales de escorrentía pluvial a una gestión previa antes de su vertido final al medio receptor?	☐ SI	
	☐ NO	¿Se encuentran en proyecto las instalaciones de gestión de la escorrentía pluvial? ☐ SI ☐ NO

Aguas residuales de escorrentía pluvial Nº (1):	Procedencia Urbana de las aguas residuales (2)	Procedencia Industrial de las aguas residuales (3)
	Flujo de agua urbana Nº:	Flujo de agua industrial Nº:
	% de agua residual industrial:	

Parámetro / Sustancia contaminante (4)	Valor medio por episodio de lluvia (5)	
	Valor	Unidad
Temperatura		ºC
pH		Ud. pH
Sólidos en suspensión		mg/L
DBO_5		mg/L O_2
DQO		mg/L O_2
Aceites y grasas		mg/L
Amonio (NH_4)		mg/L NH_4
Nitrógeno Kjeldahl		mg/L N
Nitratos (NO_3)		mg/L NO_3
N-total (NTK+NO_3+NO_2)		mg/L N
Fósforo total (P)		mg/L P

DECLARACION DE VERTIDO			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Pasaporte:	Nº de Expediente (a rellenar por la Administración):	
Actividad:		**Formulario 3.2**	
Municipio:	Provincia:	HOJA Nº:	DE:

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO Art. 246.2.c) RDPH	Formulario 3.2 AGUAS RESIDUALES DE ESCORRENTÍA PLUVIAL	
¿Se someten las aguas residuales de escorrentía pluvial a una gestión previa antes de su vertido final al medio receptor?	☐ SI	
	☐ NO	¿Se encuentran en proyecto las instalaciones de gestión de la escorrentía pluvial? ☐ SI ☐ NO

Aguas residuales de escorrentía pluvial Nº (1):	Procedencia Urbana de las aguas residuales (2)	Procedencia Industrial de las aguas residuales (3)
	Flujo de agua urbana Nº:	Flujo de agua industrial Nº:
	% de agua residual industrial:	

Parámetro / Sustancia contaminante (4)	Valor medio por episodio de lluvia (5)	
	Valor	Unidad
Temperatura		ºC
pH		Ud. pH
Sólidos en suspensión		mg/L
DBO_5		mg/L O_2
DQO		mg/L O_2
Aceites y grasas		mg/L
Amonio (NH_4)		mg/L NH_4
Nitrógeno Kjeldahl		mg/L N
Nitratos (NO_3)		mg/L NO_3
N-total (NTK+NO_3+NO_2)		mg/L N
Fósforo total (P)		mg/L P

DECLARACION DE VERTIDO			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Pasaporte:	Nº de Expediente (a rellenar por la Administración):	
Actividad:		**Formulario 3.2**	
Municipio:	Provincia:	HOJA Nº:	DE:

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO Art. 246.2.c) RDPH	Formulario 3.2 AGUAS RESIDUALES DE ESCORRENTÍA PLUVIAL	
¿Se someten las aguas residuales de escorrentía pluvial a una gestión previa antes de su vertido final al medio receptor?	☐ SI	
	☐ NO	¿Se encuentran en proyecto las instalaciones de gestión de la escorrentía pluvial? ☐ SI ☐ NO

Aguas residuales de escorrentía pluvial Nº (1):	Procedencia Urbana de las aguas residuales (2)	Procedencia Industrial de las aguas residuales (3)
	Flujo de agua urbana Nº:	Flujo de agua industrial Nº:
	% de agua residual industrial:	

Parámetro / Sustancia contaminante (4)	Valor medio por episodio de lluvia (5)	
	Valor	Unidad
Temperatura		ºC
pH		Ud. pH
Sólidos en suspensión		mg/L
DBO_5		mg/L O_2
DQO		mg/L O_2
Aceites y grasas		mg/L
Amonio (NH_4)		mg/L NH_4
Nitrógeno Kjeldahl		mg/L N
Nitratos (NO_3)		mg/L NO_3
N-total (NTK+NO_3+NO_2)		mg/L N
Fósforo total (P)		mg/L P