



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE,  
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL JÚCAR

Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Teruel

## ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA DE LA UNIÓN DEL BARRANCO CANADA Y EL BARRANCO DE LAS ATALAYAS EN EL T.M. DE LIDÓN

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR

### UBICACIÓN

Provincia:	Teruel	
Término municipal:	Lidón	
Cauce:	Barrancos de Canada y de las Atalayas	
Coordenadas (UTM):	X	659.328
	Y	4.510.637



## OBJETO

El objeto de la actuación es la mejora del entorno y acondicionamiento de una laguna en el área recreativa Camino de Corbatón, situada en las cercanías de la confluencia de los barrancos de la Cañada y de las Atalayas para posibilitar un uso ordenado y de este modo dotar al lugar de un espacio de valor añadido que acerque a los vecinos a su entorno.

Para ello, las propuestas se dividieron en dos líneas básicas de actuación:

1. Mejora capacidad hidráulica, ambiental y paisajística de este entorno a través de:
  - 1.1 limpiezas de márgenes y riberas
  - 1.2 diseño de plantaciones
2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación de una laguna (dividida en tres balsas) y áreas estanciales con dotación de mobiliario.

## DESCRIPCIÓN

### 1. Mejora capacidad hidráulica, ambiental y paisajística

#### 1.1 Limpiezas de márgenes y riberas

La limpieza y desbroce del tramo de actuación persigue la adecuación del desagüe natural del cauce. Con ello se mejora la accesibilidad visual y se favorece el éxito de la implantación de las especies autóctonas que se introducen, así como su expansión al eliminar la competencia de las especies aloctonas que se retiran.

#### 1.2 Plantaciones

Se plantaron chopos y sauces a lo largo del perímetro de la laguna sobre todo en la zona alta que es donde había mayor ausencia de vegetación.

### 2. Adecuación social e integración de este espacio, mediante la creación de una laguna (dividida en tres balsas) y áreas estanciales con dotación de mobiliario.

Se realizó una laguna dividida en tres tramos, con geometría irregular y diferentes profundidades, la separación de los tres tramos de la laguna se realizó mediante diques de tierra.

Así mismo, se realizaron trabajos complementarios sobre diversas infraestructuras existentes en el área de ejecución de la obra, para posibilitar su integración en el entorno.

Del mismo modo se dotó al área de mobiliario urbano que posibilite el disfrute de este entorno al ciudadano turolense

# REPORTAJE FOTOGRÁFICO

**Situación durante de la actuación**



**Situación después de la actuación**





**Situación durante de la actuación**



**Situación después de la actuación**

